



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Pianificazione e Gestione del Territorio- Sito Unesco

Servizio Programma Unesco e Valorizzazione Città Storica

Fontana del Carciofo



Ubicazione: Piazza Trieste e Trento



Descrizione: La fontana del Carciofo è una delle fontane monumentali di Napoli. Fu Achille Lauro a volerne la costruzione. Affidò l'incarico agli ingegneri Carlo Comite, Mario Massari e Fedele Federico. Fu costruita negli anni '50 ed è posta al centro dell'odierna piazza Trieste e Trento. È composta da una vasta vasca circolare in cui l'acqua cade a cascata dal centro di una corolla floreale, soprannominata "il Carciofo". Presenta una pianta circolare con rientranze ad esedra, un basamento in piperno arricchito con altorilievi floreali in marmo bianco. La vasca principale ne contiene una seconda rialzata. Versa in uno stato mediocre di conservazione, dovuto principalmente all'esposizione agli agenti atmosferici. Presenta una generale annerimento delle parti in marmo, soprattutto quelli presenti nella fascia basamentale come stemmi e rosoni. La vasca in piperno presenta alcune microlesioni e fenomeni diffusi di erosione.

Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75 · 80132 Napoli · Italia · **tel.** (+39) 081 7956076/77/78/79/80 · **fax** (+39) 081 7956081
edilizia.monumentale@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it



Informazioni Tecniche

Dimensioni h_{\max} (basamento): **0,70 m** h_{\max} (totale): **3,50 m** l_{\max} (diametro): **14,00 m**
Perimetro fontana: **32,90 m** Perimetro esterno: **44,5 m** area: **76 mq**

Materiali: **marmo** (vasca e parte dell'elemento centrale), **piperno** (basamento)

Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): **mediocre**

Analisi degrado (riferimento classi "Lessico NorMaL 1/88"): **macchia, patina, patina biologica, incrostazione, alterazione cromatica, pitting, fratturazione, mancanza, erosione.**

Tipologia dell'Intervento:

Trattamento devitalizzante erbicida e biocida. Restauro conservativo della vasca e della fontana, consistente in interventi di pulitura mediante rimozione dei depositi superficiali e incrostazioni, lucidatura e protezione finale. Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni dei marmi. Eventuale integrazione e/o sostituzione di parti mancanti, previa accurata analisi, da concordare con la competente Soprintendenza. Riparazione e adeguamento impianto di illuminazione. Riparazione, adeguamento impianto idrico e predisposizione filtri.

Per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione dovrà realizzarsi un idoneo sistema di ponteggi di tipo autoportante, reso a norma e debitamente calcolato, dotato di idonei sistemi di sicurezza.

L'allestimento di cantiere non dovrà interferire con la viabilità della zona e dovrà essere concordato con i competenti servizi.

Stima da Quadro economico: 90.000 euro di cui 65.000 euro per lavori

Tempi di progettazione: 60 gg

Durata dei lavori: 60 gg

Categoria lavori: OS2 Classif. I

Attrattività della zona: Elevata. La fontana è ubicata nella Piazza Trieste e Trento, nel cuore del centro storico e commerciale, in prossimità della Piazza del Plebiscito, del Palazzo Reale, del Teatro San Carlo e della zona pedonale commerciale di via Toledo, galleria Umberto I e via Chiaia.

Tipologia di Pubblicità: su recinzione di cantiere e/o su ponteggio.

Dimensioni di massima della recinzione di cantiere:

Perimetro: 57 m

Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75 · 80132 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7956076/77/78/79/80 · fax (+39) 081 7956081
edilizia.monumentale@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it



Altezza: 2,00 m

Dimensioni di massima del ponteggio:

Perimetro: 40 m

Altezza: 4,00 m