



---

A tal fine, accertato che le opere descritte nell'allegata relazione tecnica e nei grafici corrispondono a quelle che il sottoscritto intende realizzare e consapevole delle sanzioni penali che potrebbero derivare a suo carico in caso di dichiarazioni non veritiere

**DICHIARA - ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 -**

- che i dati personali sopra indicati corrispondono a quelli del sottoscritto ed a quelli della Ditta/Società di cui il sottoscritto è titolare/legale rappresentante;
- di essere titolare di licenza per Agenzia di Affari e Commissione – Settore pubblicità n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in qualità di titolare della Ditta / di legale rappresentante della Società;
- che la Ditta/Società rappresentata dal sottoscritto è fiscalmente in regola con il pagamento dei tributi comunali;
- che le opere da eseguirsi sono descritte nella relazione tecnica asseverata e rappresentate negli elaborati progettuali, a firma del Tecnico \_\_\_\_\_ all'uopo abilitato;
- che la superficie dell'impianto pubblicitario richiesto corrisponde a mq. \_\_\_\_\_;
- che le dimensioni del telo pubblicitario non eccedono quelle strettamente necessarie all'opera edilizia in corso;
- che è prevista la riproduzione della facciata dell'edificio e che le dimensioni dello spazio pubblicitario non eccedono il 50% della superficie globale del telo/megaposter;
- che il messaggio pubblicitario è il seguente: (specificare) \_\_\_\_\_

- 
- che gli interventi previsti non ledono i diritti di terzi;
  - che l'installazione del telo pubblicitario avviene su beni di proprietà privata e che pertanto è stato conseguito il consenso del proprietario del bene;
  - che l'installazione del telo pubblicitario avviene su beni di proprietà pubblica e che la Ditta/Società ha titolo ad effettuare la pubblicità giusto contratto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ stipulato con \_\_\_\_\_
  - che l'installazione del telo pubblicitario avviene su beni di proprietà del Comune di Napoli e che la Ditta/Società ha stipulato con l'Amministrazione comunale il contratto di sponsorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in attuazione della deliberazione di GC n. 176 del 5.2.10 avente ad oggetto "Indirizzi e prescrizioni per l'utilizzo dello strumento della sponsorizzazione in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, della Determinazione n. 24/2001 - 5 dicembre 2001, dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici, dell'art. 26 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, *Codice dei contratti pubblici* e dell'art.120 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;

- che l'installazione del telo avviene su ponteggi metallici di servizio e/o su impalcature di cantiere e che, pertanto, è stato conseguito il consenso dell'impresa proprietaria dei ponteggi, dell'impresa esecutrice dei lavori, del direttore dei lavori;
- che i ponteggi di servizio e/o le recinzioni di cantiere insistono su suolo pubblico e che, pertanto, è stata rilasciata la concessione di occupazione di suolo pubblico n. \_\_\_\_\_ dal S.T.M. della Municipalità \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- che i ponteggi di servizio e/o le recinzioni di cantiere insistono su suolo privato;
- che è stata conseguita esplicita dichiarazione della direzione lavori della conformità dell'installazione pubblicitaria alle norme tecniche di sicurezza;
- che l'installazione del telo pubblicitario ricade su edificio o in aree tutelate come beni culturali e che, pertanto, è stato conseguito, ai sensi dell'art. 49, comma 3 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., il nulla osta del Soprintendente per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi;
- che l'installazione del telo pubblicitario non ricade su edificio o in aree tutelate come beni culturali;
- che i lavori di installazione del mezzo/i pubblicitario/i saranno eseguiti dalla Ditta \_\_\_\_\_ in conformità ai progetti allegati e a quanto dichiarato nella domanda e asseverato dal Tecnico.
- di aver nominato Direttore responsabile dei Lavori il sig. \_\_\_\_\_  
con recapito in \_\_\_\_\_ Via/P.zza \_\_\_\_\_  
C.F. |\_\_|\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| iscritto all'Albo dei/degli  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Napoli .....

Il dichiarante  
(allegare copia documento di riconoscimento)

**AVVERTENZE PER IL DICHIARANTE**

L'autorizzazione è, comunque, subordinata all'approvazione del progetto da parte dell'ufficio concedente. Tale approvazione dovrà tenere conto delle misure globali e delle misure in proporzione al pannello complessivo, dei colori, delle modalità di installazione, nonché della valutazione di impatto sull'ambiente circostante. Il cambio di messaggio pubblicitario deve essere autorizzato dal Servizio Polizia Amministrativa, Pubblicità e Affissioni previa approvazione del nuovo bozzetto pubblicitario.

Sono in ogni caso vietati messaggi pubblicitari reclamizzanti:

- a. la produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici e materiale diverso che possa offendere il comune senso del pudore;
- b. messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

- c. la veicolazione pubblicitaria di un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria.

**Il dichiarante**

(allegare copia documento di riconoscimento)

---

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 del D.Lgs 196/2003**

I DATI CHE VENGONO RIPORTATI SULLA RIHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER I QUALI SONO RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI DALL'UFFICIO ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO.



7.  Non è installato su immobili o in aree tutelate come beni culturali ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
8.  È installato su immobili o in aree tutelate come beni culturali, pertanto è allegata alla presente la richiesta inoltrata al Soprintendente ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
9.  Non è installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati all'articolo 134 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
10.  È installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici pertanto è allegata alla presente la richiesta inoltrata al Soprintendente ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
11. Che le dimensioni del telo pubblicitario non eccedono quelle strettamente necessarie all'opera edilizia in corso;
12.  Che è prevista la riproduzione della facciata dell'edificio e che le dimensioni dello spazio pubblicitario non eccedono il 50%<sup>1</sup> della superficie globale del telo/megaposter;
13.  Che non è prevista la riproduzione della facciata dell'edificio;
14. Che i materiali utilizzati per il telo di supporto all'immagine pubblicitaria hanno le seguenti caratteristiche tecniche:
- supporto in poliestere;
  - tipo tessitura 1/1 piana;
  - resistenza alla lacerazione 330/350 N. Ordito /trama DIN. 53363
  - resistenza alla trazione 3000/3000 N. Ordito/trama DIN 53354
  - escursione termica – 30 gradi C. +70 gradi C.
  - resistenza alla fiamma autoestingente in 2 " (II classe);
15. Che la bulloneria ed i vari sistemi di ancoraggio sono in acciaio inox; i tiranti ed i cavi hanno caratteristiche non inferiori a quelle del telo in poliestere sopra descritto.
16. Che i ponteggi  le recinzioni di cantiere  cui i teli e/o i megaposter sono collegati sono stati calcolati/e, secondo la normativa vigente e sono staticamente idonei/e a supportare tali impianti;
17. Che il/i telo/i installato/i sui ponteggi di servizio non impedisce/non impediscono la visibilità dall'interno verso l'esterno e viceversa, per motivi di sicurezza.
18. Che l'installazione prevista non pregiudica i diritti di terzi.

#### **ASSEVERA**

---

<sup>1</sup>Se il megaposter è installato su immobili o in aree tutelate come beni culturali e/o è installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, le dimensioni del messaggio pubblicitario non possono eccedere il 20% della superficie globale del telo ed è obbligatoria la riproduzione del tratto architettonico dell'edificio.

**CHE L'IMPIANTO RICHIESTO È CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA DEL VIGENTE P.G.I. (Piano generale degli impianti pubblicitari) .**

Il sottoscritto è consapevole di assumere la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P. e che, in caso di false dichiarazioni, il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e al competente Ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Napoli .....

**IL TECNICO asseverante(timbro e firma)**  
(allegare copia documento di riconoscimento)

---

Si allegano alla presente:

- Allegato B (Riquadro relativo ai lavori edili da eseguirsi sull'immobile oggetto dell'installazione pubblicitaria);
- Allegato C (benestare del direttore dei lavori);
- Allegato D (benestare dell'impresa esecutrice);
- Allegato E (benestare della ditta proprietaria dei ponteggi e/o recinzioni di cantiere);
- Allegato F (benestare della proprietà);
  
- Elaborati grafici di rilievo e di progetto di norma in scala 1:100;
- n. 2 fotografie frontali formato 20 x 30 dei luoghi ove deve essere installato il telo/megaposter, firmate e timbrate dal progettista;
- n. 2 fotografie panoramiche formato 20 x 30 firmate e timbrate dal progettista;
- Stralcio planimetrico 1:4000 della zona interessata dall'intervento;
- Asseverazioni - Allegato G (**una per ogni impianto/telo/megaposter**);
- Nulla osta del Soprintendente conseguito ai sensi dell'art. 49 e/o dell'art.153 del D.Lgs 42/2004, corredato dal relativo progetto assentito. (Per gli impianti da installarsi sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali).
- Certificazione ai sensi della L. 46/90 a firma di tecnico abilitato per gli impianti illuminati.

NORMATIVA TECNICA PER LA PUBBLICITÀ DA EFFETTUARSI SU TELI COLLEGATI A FACCIATE DI PALAZZI E MONUMENTI, SU PONTEGGI DI CANTIERE, RECINZIONI, ED ALTRE STRUTTURE DI SERVIZIO E DI PERTINENZA

Piano Generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.) TITOLO V, ART. 3, ART. 4

**Art. 3 Impianti su teli collegati a facciate di palazzi e monumenti**

La pubblicità effettuata da soggetti privati con impianti su teli collegati a facciate di palazzi e monumenti, su ponteggi di cantiere, recinzioni, ed altre strutture di servizio e di pertinenza, dovrà avere la caratteristica di cartello pubblicitario anche illuminato, con dimensione superiore a mq. 18, ovvero di gigantografia su tela avente dimensioni fuori standard da sottoporre comunque ad approvazione dell'ufficio competente. Detta pubblicità, potrà essere autorizzata su tutto il territorio comunale.

**Art. 4 Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione**

(...) Per quanto concerne la tipologia denominata "mega poster" laddove l'installazione avvenga su beni privati, dovrà essere attestata la disponibilità del soggetto proprietario del bene ; qualora si tratti di ponteggi, è necessario il consenso congiunto sia dell'impresa proprietaria dei ponteggi che del proprietario del bene , nonché l'esplicita dichiarazione della

direzione lavori della conformità dell'installazione alle norme tecniche di sicurezza e la copia conforme dell'atto autorizzativo edilizio.

Laddove i ponteggi siano attinenti ad edifici o beni di proprietà pubblica o, comunque, beni sui quali si stia realizzando un intervento di recupero a cura e spese dell'Ente pubblico, dovrà essere inserita nel Capitolato d'appalto apposita clausola dalla quale risulti che ogni diritto e ogni provento economico competono al Comune e che l'impresa non può impedire l'utilizzazione dei ponteggi e/o delle recinzioni a tale scopo.

Se l'impianto deve essere installato su impalcature di cantiere dovrà essere documentata, altresì, la volontà dell'impresa esecutrice dei lavori, del direttore dei lavori e la legittimità dei lavori in corso che hanno richiesto l'installazione dell'impalcatura.

Il richiedente e', comunque, tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

L'Ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

**La domanda di rinnovo deve essere presentata con le medesime modalità della prima istanza 60 giorni prima della scadenza.**

Il rinnovo ha luogo mediante vidimazione sull'atto originale.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, oltre il termine suindicato, produce l'effetto della rinuncia al rinnovo.

Per gli impianti su area di proprietà privata il rinnovo è previsto ogni 9 anni.

## **Estratto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGI) “ criteri per l'installazione del megaposter”.**

### **Forma e colore**

Questa tipologia di impianto pubblicitari pittorici di grande formato è caratterizzata dal supporto su cui è inserita di conseguenza è consentita esclusivamente su:

- frontespizi nudi e ciechi, cioè privi di finestre, di decorazioni, di rivestimenti, e purché i manufatti stessi siano asportabili;
- su ponteggi, per la durata dei lavori che comportino l'installazione dei ponteggi stessi e purché i proprietari o i conduttori delle porzioni di unità immobiliari retrostanti rilascino apposito singolo nulla osta;
- su strutture autoportanti diverse dai pali;
- su pali a vista, a condizione che i pali stessi si integrino stilisticamente con il mezzo oppure vengano completamente occultati con siepi a vegetazione perenne o altri elementi estetici;

Di conseguenza la forma è quella risultante dalla superficie o dalla struttura su cui viene inserita.

### **Materiali**

I materiali utilizzabili per il telo di supporto all'immagine pubblicitaria dovranno avere caratteristiche tecniche non inferiori alle seguenti:

- supporto in poliestere;
- tipo tessitura 1/1 piana;
- resistenza alla lacerazione 330/350 N. Ordito /trama DIN. 53363
- resistenza alla trazione 3000/3000 N. Ordito/trama DIN 53354
- escursione termica – 30 gradi C. +70 gradi C.
- resistenza alla fiamma autoestingente in 2 " (II classe)

La bulloneria ed i vari sistemi di ancoraggio devono essere in acciaio inox; eventuali tiranti e cavi dovranno avere caratteristiche non inferiori a quelle del telo in poliestere sopra descritto.

### **Strutture**

Tutte le strutture a cui tali impianti (ponteggi, strutture autoportanti, ecc.) dovranno essere calcolate, secondo la normativa vigente, per l'utilizzo a supportare tali impianti, nel caso di teli su impalcature di cantiere non dovrà essere impedita la visibilità dall'interno verso l'esterno e viceversa per motivi di sicurezza.

### **Distanze**

Le distanze da rispettarsi nella posa sono identificate nell'Abaco delle distanze.

### **Illuminazione**

I mega poster possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. Gli impianti potranno essere esclusivamente indiretti (lampade poste superiormente al telaio) dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo . L'illuminazione non può essere intermittente , e l'intensità luminosa non può superare le 150 candele per mq. E , comunque non può provocare abbagliamento .

### **Mega poster**

La dimensione massima corrisponde alla superficie del fronte dell'edificio o del ponteggio posto su di un fronte dell'edificio.

Dimensione minima su di un lato uguale o maggiore di 18 mq.

Il megaposter deve essere inserito in modo da garantire un miglioramento dell'immagine della città rispetto alla recinzione di cantiere, al ponteggio ed alle opere realizzate per la sicurezza del cantiere e, quindi,:

- le dimensioni non possono eccedere quelle strettamente necessarie all'opera edilizia in corso
- le dimensioni non possono eccedere, in ogni caso, mq. 120
- laddove venga riprodotta la facciata dell'edificio, le dimensioni dello spazio pubblicitario non possono eccedere il 50% della superficie globale del megaposter.

**Data la non possibilità di ulteriore definizione a priori dell'immagine complessiva di tale tipologia, l'autorizzazione è, comunque, subordinata all'approvazione del progetto da parte dell'ufficio concedente. Tale approvazione dovrà tenere conto delle misure globali e delle misure in proporzione al pannello complessivo, dei colori, delle modalità di installazione, nonché della valutazione di impatto sull'ambiente circostante.**