



COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione Immediata
Delibera n. 39 del 28 maggio 2019

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del riconoscimento della spesa necessaria per i lavori di somma urgenza. a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via Cassano con via Antonio Imperatore. Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva esercizio provvisorio 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di maggio, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO		P			
de MAGISTRIS LUIGI		P			
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	22)	LEBRO DAVID	Assente
2)	ARIENZO FEDERICO	Assente	23)	MADONNA SALVATORE	Assente
3)	BISMUTO LAURA	P	24)	MATANO MARTA	P
4)	BRAMBILLA MATTEO	P	25)	MIRRA MANUELA	P
5)	BUONO STEFANO	P	26)	MORETTO VINCENZO	P
6)	CANIGLIA MARIA	Assente	27)	MUNDO GABRIELE	P
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	28)	NONNO MARCO	Assente
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	29)	PACE SALVATORE	P
9)	CECERE CLAUDIO	P	30)	PALMIERI DOMENICO	Assente
10)	COCCIA ELENA	P	31)	QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
	COPPETO MARIO	P	32)	SANTORO ANDREA	P
12)	DE MAJO ELEONORA	P	33)	SGAMBATI CARMINE	P
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	34)	SIMEONE GAETANO	P
14)	FELACO LUIGI	P	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	P
15)	FREZZA FULVIO	P	36)	TRONCONE GAETANO	Assente
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	37)	ULLETO ANNA	Assente
17)	GALIERO ROSARIA	P	38)	VENANZONI DIEGO	Assente
18)	GAUDINI MARCO	P	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
19)	GUANGI SALVATORE	Assente	40)	ZIMBALDI LUIGI	Assente
20)	LANGELLA CIRO	P			
21)	LANZOTTI STANISLAO	Assente			

Presiede la riunione il Vice Presidente Fulvio Frezza

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Patrizia Magnoni.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n. 126 del 28.03.2019, avente ad oggetto: preso atto del verbale di somma urgenza del 28/01/2019 redatto ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via Cassano con via Antonio Imperatore". Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva esercizio provvisorio 2019 per la copertura dei citati lavori. **Proposta al Consiglio**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del riconoscimento della spesa necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza..

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alle Commissioni Bilancio e Finanza, ai Giovani che rispettivamente con verbali nn. 517 del 24/04/2019 e 396 del 24/05/2019 decidono di rinviare l'espressione del parere in Consiglio comunale; alla Commissione Ambiente; alla commissione alla Trasparenza e al Collegio dei Revisori che per quanto di competenza ha espresso parere favorevole.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Del Giudice.

L'Assessore Del Giudice illustra l'atto. E' una presa d'atto dei lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via Cassano con via Antonio Imperatore".

Il Presidente, constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione, la delibera **di G.C. n. 126 del 28.03.2019**, ed assistito dagli scrutatori, Verneti, Pace e Matano, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di **n. 26** Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario dei Consiglieri Brambilla, Matano e Moretto e con la sola astensione del consigliere Santoro

DELIBERA

l'approvazione della proposta della delibera di G.C. n. 126 del 28.03.2019 avente ad oggetto: ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del riconoscimento della spesa necessaria per i lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via Cassano con via Antonio Imperatore. Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva esercizio provvisorio 2019.

Il Presidente propone al Consiglio, di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione adottata. In base all'esito della votazione ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha dichiarato a maggioranza, con il voto contrario dei Consiglieri Brambilla, Matano e Moretto, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G.C. n.126 del 28.03.2019 di proposta al Consiglio, composta da n. 14 pagine,

progressivamente numerate, nonché da allegati composti da n. 30 pagine, firmate digitalmente dal Dirigente proponente e repertoriati con il numero L4473_002_01 e L4473_002_02.

Il Dirigente

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Dirigente
Dr. ssa E. Barbatì



Il Responsabile di Area
Dr. G. Scala

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
Fulvio Frezza

(Handwritten signature of Fulvio Frezza)

Il Presidente del Consiglio Comunale
Alessandro Fucito

(Handwritten signature of Alessandro Fucito)

Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni

(Handwritten signature of dott.ssa Patrizia Magnoni)

Deliberazione di C. C. n. 29... del 28/5/2019, composta da n. ... 4... progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine ... 45....., separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 5/6/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Paolo Anato

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art.134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 270/19 del 29/5/2019 a:

Am. Del Giudice Am. Clemente Dott. Pittore - Dott. Pittore - Col. Benanti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art.134 del D.L.vo 267/2000.

Addi

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnata a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte degli addetti al ritiro

per le procedure attuative

Addi

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

- divenuta esecutiva in data(1);
- Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da nprogressivamente numerate:
- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.


N° 39 DEL 28/5/2019

Pa/2019/361279

DEL 18.04.2019



Collegio Revisori dei conti



- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
- Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
- Al Sig. Vice Sindaco e Assessore al Bilancio
- Al Sig. Segretario Generale
- Al Sig. Assessore all'Istruzione e alla Scuola
- Al Sig. Assessore ai Giovani ed al Patrimonio con delega ai rapporti con le Municipalità
- Al Sig. Ragioniere Generale
- Al Servizio Segreteria Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

LORO SEDI

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 126 del 28/03/2019 – Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 28/01/2019 redatto ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016 smi e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via Cassano con via Antonio Imperatore" - Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva esercizio provvisorio 2019 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del d.lgs. 267/2000 del riconoscimento della spesa necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza.
CUP B62B19000020004

Si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo alla deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe SCALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 18/04/2019

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 126 del 28/03/2019 – Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 28/01/2019 redatto ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016 smi e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via del Cassano con via Antonio Imperatore" - Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva esercizio provvisorio 2019 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del d.lgs. 267/2000 del riconoscimento della spesa necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza. CUP B62B19000020004

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 13:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO	Presidente
dr. Giuseppe CRISCUOLO	Componente
dr. Giuseppe RIELLO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 7, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in termini di "favorevole";
- letto il parere di regolarità contabile del Ragioniere Generale che si esprime in termini di "favorevole", ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "con copertura finanziaria limitatamente all'importo di € 170.388,32";
- lette le osservazioni del Segretario Generale;

RICHIAMATI

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- la deliberazione di C.C. n. 67 del 06/08/2018 di approvazione dell'Assestamento Generale di Bilancio di Previsione 2018-2020;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- la Delibera n. 107/2018 approvata nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2018 dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania e il successivo dispositivo della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale del 21/11/2018 – Giudizio n. 618/SR/EL-Comune di Napoli;

PREMESSO CHE

con il provvedimento in esame si propone al Consiglio Comunale, in esito agli approfondimenti e alle indagini eseguite, l'esecuzione di interventi a tutela della pubblica e privata incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via del Cassano con via Antonio Imperatore, nell'ambito territoriale della Municipalità 7 per l'importo complessivo di € 173.541,02;

RICHIAMATO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del Verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.....";

- il comma 3, dell'art. 191 del T.U.E.L., come modificato dal D.L., n. 174/2012, che prevede che "per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, la Giunta Comunale, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrano insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su provvedimento del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e) prevedendo, la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";

TENUTO CONTO

- che tale intervento è finalizzato ad eliminare lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

- del divieto previsto dall'art. 18 della L.R., n. 3/2007, comma 4, il quale dispone che "alle Amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

collegata ai sensi dell'art. 2359 del c.c., l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a € 400.000,00";

- che l'impresa "La Demetrio Costruzioni s.r.l. Unipersonale", con sede legale in Frattamaggiore (Na) 80027 - Via della vittoria n. 3 - c.f. 07774931211, rappresentante legale Volpe Pietro, già contrattualizzata con il Comune di Napoli, ha accettato l'esecuzione delle opere di manutenzione ed ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data 28 febbraio 2019;

LETTO

in particolare l'art. 24, comma 12, del Regolamento comunale di contabilità di fondamentale importanza;

RILEVATO

che il Servizio proponente non dispone di fondi propri per l'esecuzione dei lavori in premessa per cui è ravvisata la necessità di prelevare l'importo di € 173.541,02 dal Fondo di Riserva - codice 20.1.1.10.01.01.01 - incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 9.4.2.02.01.09.14 bilancio di previsione 2019-2021, esercizio provvisorio 2019, istituendo un nuovo capitolo di spesa denominato "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via del Cassano con via Antonio Imperatore" da assegnare al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 7.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

esprime, per quanto di competenza parere "favorevole" alla deliberazione di G.C. n. 126 del 28/03/2019, limitatamente al riconoscimento della spesa di € 170.388,32 come espressamente riportato nel parere contabile dal Ragioniere Generale nel senso di stralciare dal quadro economico gli "Oneri tecnici per incentivi 2% ex art. 113 co.5 D.Lgs. 50/2016".

Napoli, li 18/04/2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI

130
27-03-19



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Municipalità 7 - Secondigliano, Miano, san Pietro a Patierno
Servizio Attività Tecniche

6 MAR. 2019

13/101

Assessorato all'Ambiente

Assessore ai giovani e al patrimonio
con delega ai rapporti con le Municipalità

Parzialmente proposta al Consiglio

Proposta di delibera prot. N° 2 del 01 marzo 2019

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 126

OGGETTO: Preso atto del verbale di somma urgenza del 28/01/2019 redatto ai sensi dell'art. 163 D.lgs 50/2016 smi e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via del Cassano con via Antonio Imperatore"

Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva esercizio provvisorio 2019 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, del riconoscimento della spesa necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza.

CUP B62B19000020004

Il giorno 28 MAR. 2019, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

ASSESSORI(*):

Enrico PANINI
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Roberta GAETA

X	A
---	---

Gaetano DANIELE

P	X
---	---

Carmine PISCOPO

X	A
---	---

Mario CALABRESE

P	X
---	---

Ciro BORRIELLO

X	A
---	---

Annamaria PALMIERI

X	A
---	---

Laura MARMORALE

X	A
---	---

Monica BUONANNO

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

P	X
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MARCONI

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

5

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta del Vice Sindaco "Assessore all'Ambiente" e dell' "Assessore ai giovani e alle politiche giovanili con delega ai rapporti con le Municipalità"

Premesso che

- il Servizio Protezione Civile, in data 17 gennaio 2019, con nota prot. N. PG/2019/48464, effettuando sopralluogo a seguito di richiesta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha riscontrato la presenza di una buca nella pavimentazione stradale con vuoto sottostante in prossimità dell'incrocio di via del Cassano angolo via Antonio Imperatore, in tale circostanza veniva disposta anche l'interdizione di parte della sede stradale in prossimità dell'incrocio di via Antonio Imperatore e dell'interviale di via del Cassano (lato esercizio commerciale "Panetteria Abbondante");
- nella medesima data 17 gennaio 2019 il Servizio Ciclo Integrato della Acque interveniva sul posto riscontrando la presenza di un manufatto fognario profondo all'interno del quale si rilevava la presenza di una venuta d'acqua in corrispondenza del piedritto posto in destra idraulica proveniente presumibilmente dal manufatto fognario pubblico soprastante;
- in data 28 gennaio 2019, sono nuovamente intervenuti sui luoghi oggetto del predetto crollo, i tecnici del Servizio Ciclo Integrato delle Acque su richiesta del dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 7 constatando l'evoluzione dei dissesti con peggioramento della situazione rispetto a quella precedentemente rilevata. In particolare si riscontrava un aumento delle dimensioni della voragine verso i fabbricati limitrofi, nonché un interessamento del manufatto fognario sottostante alla medesima voragine, con la presenza di lesioni alla volta e ai piedritti laterali.

Preso atto che

- risulta indispensabile e urgente mettere in sicurezza la sede stradale e ripristinare la continuità idraulica dei manufatti fognari interessati per eliminare lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- l'infiltrazione di acqua fognaria riscontrata ha interessato anche il sottostante collettore fognario il quale risulta parzialmente danneggiato sulla volta e sui piedritti laterali;
- i dissesti rilevati rappresentano, pertanto, un rischio per la pubblica incolumità in quanto il perdurare di tale situazione, aggravata da eventuali precipitazioni atmosferiche eccezionali, comporterebbe un collasso della struttura fognaria con conseguente pregiudizio alla regolare circolazione veicolare e pedonale di un'arteria di primaria importanza per i collegamenti del quartiere di Secondigliano. Inoltre il perdurare di dissesto dei manufatti fognari con la fuoriuscita di acqua possono essere preclusivi per la stabilità dei fabbricati limitrofi, con conseguente sgombero degli occupanti degli immobili prospicienti il tratto stradale interessato;
- tali circostanze hanno reso necessario eseguire, senza alcun indugio, lavori di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163 del Dlgs n.50/2016 smi, indispensabili per mettere in sicurezza la sede stradale e ripristinare la continuità idraulica del manufatto fognario per eliminare lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- pertanto in data 28 gennaio 2019, è stato redatto dai dei tecnici del Servizio Attività Tecniche e del Servizio Ciclo Integrato delle Acque Verbale di somma urgenza affidando i lavori di messa in sicurezza alla ditta "La Demetrio Costruzioni S.r.l. unipersonale" (codice fiscale 07774931211) in quanto già contrattualizzata con il Comune di Napoli, che si è dichiarata immediatamente disponibile e pronta ad accettare ed eseguire i lavori necessari per la messa in sicurezza;
- con Atto di sottomissione del 28/02/2019 la ditta La Demetrio Costruzioni s.r.l. Unipersonale (C.F. 07774931211) si è assunta l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserve, i lavori necessari all'eliminazione del pericolo per l'incolumità pubblica per un importo di € 173'541,02 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso nonché IVA e somme a disposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA

Visti

- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*;
- il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 smi, *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*;
- la Delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n.360 del 23 ottobre 2013, a norma della quale «la regolarizzazione delle spese di somma urgenza senza attivare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio può essere disposta in tutti i casi in cui esistono stanziamenti in bilancio (anche ordinari) sufficientemente capienti all'effettuazione della spesa di somma urgenza»;
- la Delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n.31 del 8 maggio 2014, a norma della quale «in presenza in bilancio di fondi sufficienti (come definiti nel precedente paragrafo), il RUP (o altro tecnico competente, ai sensi dell'art. 176 del DPR n.207/2010 smi) contestualmente all'ordinazione dei lavori, deve procedere all'assunzione di impegno e alla richiesta di attestazione della relativa copertura al responsabile del servizio economico e finanziario (art. 153, co 5 del Dlgs n.267/2000smi)»;
- la nota del Segretario Generale PG/855052 del 14 novembre 2013 secondo la quale «nel caso in cui si disponga dei fondi necessari per coprire la spesa, l'affidamento dei lavori sarà disposto attraverso le ordinarie procedure con l'adozione dei provvedimenti dirigenziali di individuazione del soggetto esecutore e di assunzione del relativo impegno di spesa, di modo che non risulta necessario ricorrere alla disciplina derogatoria e attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio»;
- la nota del Segretario Generale PG/0313484 del 14 aprile 2015 secondo cui «la deroga alla procedura ordinaria è consentita dal legislatore solo allorquando non vi siano sufficienti fondi destinati a coprire la spesa per l'esecuzione di lavori di somma urgenza»;
- il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 smi, *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;
- la parte II, titoli I e II del Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 5 ottobre 2010 smi, *Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui si definiscono i compiti e le funzioni rispettivamente del responsabile unico del procedimento e del nucleo tecnico di progettazione*;
- il *Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le attività di cui all'articolo 92, comma 5 del Dlgs n.163/06 smi*, approvato con Delibera di GC n.375 del 29 febbraio 2008, in cui sono disciplinati i criteri e le modalità di ripartizione del compenso incentivante per l'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- il Regolamento delle Municipalità (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005) in cui è sancito che è compito delle Municipalità l'approvazione dei progetti e la realizzazione dei lavori ricadenti nel proprio ambito territoriale inerenti la "manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sistema di captazione delle acque superficiali relativo alle strade di competenza della Municipalità";
- la Disposizione del Dirigente del Servizio Attività Tecniche n.04 del 12 febbraio 2019, mediante la quale sono stati conferiti gli incarichi per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti relativi ai lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via del Cassano con via Antonio Imperatore.

Considerato che

- il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 7 non dispone di risorse di spesa per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in parola, si ravvisa la necessità a tutela della pubblica

M

N. SEGRETARIO GENERALE

2

F

incolumità che l'importo necessario per l'esecuzione di detti lavori sia prelevato dal fondo di riserva di cui all'art. 166 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che

- il nucleo tecnico incaricato con Disp. Dirg. n. 04/2019 ha predisposto relazione tecnica sui lavori di messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità, per un importo totale di € 173'541,02 comprensivo di IVA e somme a disposizione;
- i prezzi unitari applicati sono quelli riportati nell'Elenco prezzi unitari allegato alla Perizia Giustificativa sono stati desunti dal Tariffario Regione Campania 2016;
- il quadro economico dei lavori necessari si articola come di seguito:

QUADRO ECONOMICO	
A – Importo Lavori	
1) Importo lavori a misura ribassati	124'153,70
2) Oneri diretti e indiretti non soggetti a ribasso	2'442,70
Totale A	126'596,40
B – Somme a disposizione dell'amministrazione	
1) Oneri di discarica	5'000,00
2) Imprevisti 5% dei lavori lordi	7'881,74
3) Oneri tecnici per incentivi 2% ex art. 113 c.5 D.Lgs. 50/2016	3'152,70
4) spese per contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	225,00
5) IVA 22% su A	27'851,21
6) IVA 22% su oneri conferimento e imprevisti	2'833,98
Totale B	46'944,63
Totale A+B (Somme impegnate)	173'541,02

Rilevato che

- i lavori previsti nell'allegato computo metrico riguardano esclusivamente opere per l'eliminazione del pericolo immediato a tutela della pubblica incolumità;
- per la specificità dell'intervento previsto la prestazione avverrà interamente nell'anno 2019;
- l'intero ammontare della spesa è sorretto da presupposti di utilità e arricchimento dell'ente in quanto trattasi di lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via del Cassano con via Antonio Imperatore per cui è consentito il prelevamento del fondo di riserva in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell'allegato 4.2, punto 8.12, del D. Lgs n. 118/2011 smi ;
- al fine di attivare nel più breve tempo possibile le procedure inerenti l'appalto per l'esecuzione delle opere previste dal computo metrico risulta necessario ricorrere all'utilizzo del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 166 del D.Lgs n. 267/2000 smi;

Precisato che

- ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità finanziaria di cui al Dlgs n.118/2011 smi, l'imputazione dell'impegno in relazione alla spesa corrente, deve avvenire nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione;
- per la copertura finanziaria dell'intervento si rende necessario sia in termini di competenza che di cassa incrementare lo stanziamento sul codice di bilancio 9.4-2.02.01.09.14 di € 173'541,02 dato dal quadro economico mediante prelevamento di pari importo dalla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 "FONDO DI RISERVA".

Verificata

- l'assenza di segnalazioni che imporrebbero l'obbligo di astensione in ipotesi di conflitto d'interessi di cui agli articoli 6 e 7 del Dpr n.62/2013 smi e al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Delibera di GC n.254 del 24 aprile 2014;

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147bis del Dlgs n.267/2000 smi e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. n.4 del 28 febbraio 2013.


Gli allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto composti dai seguenti documenti per complessive pagine 30 firmati digitalmente dal medesimo dirigente sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente repertoriato con il n. L4473_002_01 e L4473_002_02:

- Verbale di somma urgenza del 28/01/2019;
- Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza di cui al suddetto verbale;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Atto di sottomissione.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM

arch. Fabio Vittoria



Con voti UNANIMI,

DELIBERA

PRENDERE ATTO DELLA

1. di approvare la perizia giustificativa dei "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via del Cassano con via Antonio Imperatore" con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A - Importo Lavori	
1) Importo lavori a misura ribassati	124'153,70
2) Oneri diretti e indiretti non soggetti a ribasso	2'442,70
Totale A	126'596,40
B - Somme a disposizione dell'amministrazione	
1) Oneri di discarica	5'000,00
2) Imprevisti 5% dei lavori lordi	7'881,74
3) Oneri tecnici per incentivi 2% ex art. 113 c.5 D.Lgs. 50/2016	3'152,70
4) spese per contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	225,00
5) IVA 22% su A	27'851,21
6) IVA 22% su oneri conferimento e imprevisti	2'833,98
Totale B	46'944,63
Totale A+B (Somme impegnate)	173'541,02

2. di prendere atto che la perizia giustificativa dei "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via del Cassano con via Antonio Imperatore" è composta di seguenti atti: verbale di somma urgenza del 28 gennaio 2019, perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza di cui al suddetto verbale, computo metrico estimativo, elenco prezzi e atto di sottomissione;

3. di dare atto che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 166, comma 2bis del Dlgs. n.267/2000 smi al fine di «garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente» (principio contabile 8.12 allegato 4/2 al Dlgs n.118/2011 smi) in quanto l'intervento di che trattasi è indispensabile per tutelare la pubblica incolumità. In particolare il perdurare della situazione di pericolo, aggravata da eventuali precipitazioni atmosferiche eccezionali, potrebbe essere preclusivo per la stabilità dei fabbricati

limitrofi con conseguente sgombero per gli occupanti;

4. di autorizzare in regime di esercizio provvisorio il prelevamento dal fondo di riserva art.166, co.2quater del Dlgs n.267/2000 smi pari a € 173'541,02;

5. di incrementare lo stanziamento sul codice di bilancio 9.4-2.02.01.09.14 di € 173'541,02 dato dal quadro economico mediante prelevamento di pari importo dalla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 "FONDO DI RISERVA" in termini di competenza e di cassa ;

6. di istituire un nuovo capitolo denominato " Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via del Cassano con via Antonio Imperatore" con stanziamento di competenze e cassa da assegnare al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 7 prevedendo che la prestazione avverrà interamente nell'anno 2019;

Proporre al Consiglio:

1. il riconoscimento della spesa derivante dall'ordinazione dei Lavori di somma urgenza di cui al verbale di somma urgenza del 28/01/2019 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

- (***) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta.

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L' ASSESSORE ALL'AMBIENTE
Raffaele DEL GIUDICE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM
Fabio Vittoria

L'ASSESSORE AI GIOVANI E AL PATRIMONIO
con delega ai rapporti con le Municipalità

Alessandra CLEMENTE

Visto
IL DIRETTORE MUNICIPALITÀ 7

Antonio Pitterà

1. SEGRETARIO GENERALE

Segue: EMENDAMENTO alla deliberazione di Giunta Comunale n.126 del 28/03/2019

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n.2/SEZAUT/2019/QMIG;

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 15.02.2019;

Con VOTI UNANIMI adotta la proposta emendandola nel senso di stralciare dal quadro economico gli "*Oneri tecnici per incentivi 2% ex art.113 c.5 D.Lgs.50/2016*" e limitando conseguentemente la copertura finanziaria all'importo di € 170.388,32.

IL SEGRETARIO GENERALE



PROIBITO PER QUANTO DI COMPETENZA INFORMATICA
DELL'EMENDAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI NAPOLI

**DIPARTIMENTO RAGIONERIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE**

Deliberazione di G.C. n. 126 del 29.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

**PROVVEDUTO, PER QUANTO DI COMPETENZA, IN OSSERVANZA
DELL'EMENDAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.**

**IL DIRIGENTE
(C. Gargiulo)**

03.04.2019



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 1/3/19, AVENTE AD OGGETTO: Preso atto del verbale di somma urgenza del 28/01/2019 redatto ai sensi dell'art. 163 D.lgs 50/2016 smi e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via del Cassano con via Antonio Imperatore"

Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva esercizio provvisorio 2019 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, del riconoscimento della spesa necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza. CUP B62B19000020004

Il Dirigente del Servizio Amministrazione Tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi, 01/03/2019

IL DIRIGENTE

[Signature]

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 03/03/2019 e protocollata con il n. 13/101

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

Parere allegato
[Signature]

Addi, 25/3/2019

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]


PROPOSTA DELIBERAZIONE del SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE
MUNICIPALITA 7 - PROT. N. 2 del 1/03/2019 - (I3/101 del 6/3/2019).

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria

Premesso che la spesa, finanziata con il proposto prelievo dal fondo di riserva, ha ad oggetto lavori di somma urgenza e che il quadro economico di € 173.541,02 - di cui si propone l'approvazione - comprende l'importo di € 3.152,70 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016.

Richiamati

- L'art. 113 citato, comma 2, ai sensi del quale "le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti".
- Il regolamento comunale per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, approvato con deliberazione di G.C. n. 8/2019, che, all'art. 4 comma 2, richiama testualmente la disposizione dell'art. 113 D.Lgs. 150/2016.
- Gli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti secondo cui
La disposizione presuppone esplicitamente che vi sia una "gara", sia pure semplificata; in mancanza di tale requisito, l'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non prevede l'accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, la relativa distribuzione (Lombardia 185/2017/PAR)
e
sono escluse ai fini di accantonamento del fondo in questione importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto. Tale esclusione appare proprio funzionale alla finalità della norma, che mira a spingere verso l'utilizzo sempre più esteso di procedure competitive, ordinarie e programmate. (Toscana 186/2017/PAR);
- La deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie N. 2/SEZAUT/2019/QMIG, secondo la quale
la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è esclusa, il più delle volte, o dall'assenza di un progetto da attuare o perché l'amministrazione procede all'affidamento con modalità diverse dalla gara, la quale costituisce presupposto indefettibile della norma ai fini della determinazione del fondo vincolato (facendo l'art. 113 espresso riferimento all' "importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara").





11

Dato atto che tale principio, formulato dalla Sezione Autonomie, è stato espressamente richiamato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 15/02/2019, avente ad oggetto "Presa d'atto della deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti Sez. Autonomie. Precisazioni sull'applicazione del regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, approvato con deliberazione di G.C. n. 8/2019, in relazione agli interventi di manutenzione".

Tutto ciò premesso e considerato

esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE con copertura finanziaria limitatamente all'importo di € 170.388,32.

Napoli, 26/03/2019

Il Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Grimaldi

Proposta di deliberazione del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 7 - prot. 2 del 27.3.2019 – pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 27.3.2019 – SG 130

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende prendere atto del verbale di somma urgenza dei lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica di manufatti fognari e proporre al Consiglio comunale il riconoscimento della relativa spesa, da finanziare mediante prelevamento di pari importo dal fondo di riserva.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: *“Favorevole”*.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: *“Premesso che la spesa [...] comprende l'importo di € 3.152,70 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. lgs. 50/2016. Richiamati l'art. 113 citato [...], il regolamento comunale per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche [...] gli orientamenti espressi dalla Corte dei conti secondo cui la disposizione presuppone esplicitamente che vi sia una gara, sia pure semplificata [...] e sono escluse ai fini di accantonamento del fondo in questione importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto [...] la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è esclusa, il più delle volte, [...] perché l'amministrazione procede all'affidamento con modalità diverse dalla gara, la quale costituisce presupposto indefettibile della norma ai fini della determinazione del fondo vincolato [...]. Tutto ciò premesso e considerato esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: Favorevole con copertura finanziaria limitatamente all'importo di € 170.388,32.”*

Si richiamano:

- l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, in cui si disciplina l'istituto della somma urgenza;
- l'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, in cui si delinea il procedimento di riconoscimento della spesa da seguire in caso di lavori pubblici di somma urgenza;
- le segretariali prot. 1019804 del 29.12.2017, prot. 855052 del 14.11.2013, prot. 188141 del 6 marzo 2014 e prot. n. 313484 del 14.4.2015 emanate sull'argomento, con le quali, fra l'altro, si richiamava l'attenzione sulla portata derogatoria dell'istituto della somma urgenza, su come gli interventi debbano essere circoscritti alla sola rimozione del pericolo nonché sulle modalità di individuazione dei soggetti affidatari;
- la deliberazione di G.C. n. 499/2015, di istituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di somma urgenza; tale previsione ha trovato concreta attuazione con la costituzione, in via sperimentale, a decorrere dal 20 ottobre 2016, di specifici elenchi on-line di operatori economici; sul punto, si richiama l'art. 18 L.R. 3/2007, in cui al comma 4 si stabilisce che: *“Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila”*; in proposito si rileva che la ditta esecutrice è stata individuata *“in quanto già contrattualizzata con il Comune di Napoli”*;
- gli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente degli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, nonché gli obblighi di comunicazione all'ANAC sanciti dal comma 10 dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;
- la disciplina in materia di prelevamenti dal fondo di riserva dettata dagli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 11, comma 4, del Regolamento di contabilità e, con riferimento, ai prelevamenti

VISTO
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

da effettuarsi nel fondo di riserva, il punto 8.12 dell'Allegato 4 del D. Lgs. 118/2011, in cui si prevede che “[...] nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.”.

Richiamate le considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, fondate, in particolare, sull'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, si richiama, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia – n. 190/2017, in cui si prevede che “gli incentivi in questione possano essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.” e la deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per le Marche – n. 28/2018, in cui si precisa che “Solo in presenza di una procedura di gara o in generale di una procedura competitiva si può accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dall'amministrazione. Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione.”.

Si rileva che l'effettivo impiego delle somme stanziare mediante prelevamento dal fondo di riserva resta subordinato all'approvazione della proposta deliberativa in oggetto.

Si ricorda, inoltre, che:

- attiene alla responsabilità tecnico-amministrativa della dirigenza la verifica della sussistenza dei presupposti, fattuali e normativi, di assoluta necessità ed improcrastinabilità degli interventi indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ai fini del ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio per rimuovere lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisti e imprevedibili;
- resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica – edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela;
- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 49 T.U., attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

Il Segretario Generale

VISTO:
Il Sindaco

Deliberazione di G. C. n. 196 del 28/03/2019 composta da n. 14 pagine progressivamente numerate, nonchè da allegati come descritti nell'atto.*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(per la parte di competenza di Giunta):

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 02/04/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonchè ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 02/04/2019 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, per la parte di competenza di Giunta:

- [] con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta.
[] limitatamente alla parte di competenza della Giunta è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

- [] divenuta esecutiva in data (1);
Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n..... pagine separatamente numerate
[] sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
[] sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;
2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 7 Secondigliano San Pietro a Patierno Miano
Servizio Attività Tecniche

Verbale di Somma Urgenza

(art.163 del Dlgs 50/2016 smi)

Premesso che

- il Servizio Protezione Civile, in data 17 gennaio 2019, con nota prot. n. PG/2019/48464, effettuando sopralluogo a seguito di richiesta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha riscontrato la presenza di foro di circa 70 cm nella pavimentazione stradale con vuoto sottostante di circa 30,0mq e profondità di circa 4,0mt in via del Cassano altezza incrocio con via Antonio Imperatore. In tale sede veniva disposta anche l'interdizione di parte della sede strade in prossimità dell'incrocio con via Antonio Imperatore e dell'interviale di via del Cassano (lato panetteria Abbondante);
- nella medesima data 17 gennaio 2019 il Servizio Ciclo Integrato della Acque interveniva sul posto riscontrando la presenza di un manufatto fognario profondo di sezione pari a circa 0,8x1,5m all'interno del quale si rilevava la presenza di una venuta d'acqua in corrispondenza del piedritto posto in destra idraulica proveniente presumibilmente dal manufatto fognario pubblico soprastante di dimensioni circa 0,7x0,95m. Successivamente da ulteriore verifica del 18 gennaio 2019 si è ritenuto opportuno accertare che l'infiltrazione d'acqua non provenisse dagli impianti idrici della Soc. ABC Azienda Speciale. Pertanto con nota PG/2019/52969 del 18 gennaio 2019 è stato richiesto alla medesima Soc. ABC di eseguire accurata verifica dei propri impianti;
- il Servizio Protezione Civile con nota PG/2019/57662 del 21 gennaio 2019 comunicava l'avvenuto transennamento con grate dell'area e la delimitazione della buca per evitare infiltrazioni superficiali nelle more del completamento degli accertamenti da parte dei servizi competenti;
- eseguite ulteriori verifiche fognarie dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque congiuntamente al Cantiere Fognatura della Municipalità 7 ed esclusa la presenza di perdite dagli impianti di fornitura idrica di gestione della Soc. ABC, in data odierna, 28 gennaio 2019, sono intervenuti sui luoghi oggetto del predetto crollo, i sottoscritti tecnici del Comune di Napoli su richiesta del dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 7 i quali hanno eseguito ulteriore sopralluogo constatando l'evoluzione dei dissesti con peggioramento della situazione rispetto a quella precedentemente rilevata. In particolare si è riscontrato un aumento delle dimensioni della voragine verso i fabbricati limitrofi, nonché un interessamento del manufatto fognario sottostante alla medesima voragine con la presenza di lesioni alla volta e ai piedritti laterali.

Accertato che

- risulta indispensabile e urgente mettere in sicurezza la sede stradale e riparare i manufatti fognari interessati per eliminare lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- l'infiltrazione di acqua fognaria riscontrata ha interessato anche il sottostante collettore fognario il quale risulta parzialmente danneggiato sulla volta e sui piedritti laterali;
- i dissesti rilevati rappresentano, pertanto, un rischio per la pubblica incolumità in quanto il perdurare di tale situazione, aggravata da eventuali precipitazioni atmosferiche eccezionali, comporterebbe un collasso della struttura fognaria con conseguente pregiudizio alla regolare

circolazione veicolare e pedonale di una arteria di primaria importanza per i collegamenti del quartiere di Secondigliano. Inoltre l'ulteriore ampliamento della voragine interesserebbe i piani fondali dei fabbricati limitrofi e determinerebbe ai fini precauzionali la necessità di sgombrare dagli occupanti i fabbricati prospicienti il tratto stradale interessato.

Ritenuto che è necessario eseguire, senza alcun indugio, lavori di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163 del Dlgs n.50/2016 smi, indispensabili per tutelare la pubblica incolumità e nello stesso tempo per evitare la chiusura al traffico veicolare e pedonale di parte di via del Cassano e traversa Antonio Imperatore e lo sgombero ai fini precauzionali dei fabbricati prospicienti la medesima voragine. In particolare le opere riguardano:

- ampliamento della recinzione metallica dell'area di cantiere con chiusura parziale della circolazione veicolare della traversa Imperatore e chiusura dell'interviale di via del Cassano al transito veicolare e pedonale;
- allargamento del foro soprastante la voragine e esecuzione di scavo per la messa a luce del dissesto del manufatto fognario soprastante di sezione circa 0,7x0,95m avente terrapieno di circa 1,5m.
- esecuzione di getto geomix fino al livello stradale;
- sistemazione manufatto fognario inferiore di sezione 0,8x1,5m e terrapieno di circa 6,0m il quale presenta discontinuità del piedritto sinistro rispetto alla volta nonché sconessioni del piedritto destro e discontinuità evidenti tra gli elementi di copertura da cui è passato il terreno mancante nel vuoto soprastante.

Considerato che

- ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 smi, constatato lo stato di somma urgenza, può essere disposta l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di €200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, affidandone l'esecuzione in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dall'amministrazione procedente;
- tra gli operatori economici a cui affidare i predetti lavori si è provveduto a interpellare la ditta La Demetrio Costruzioni S.R.L. Unipersonale (codice fiscale 07774931211) con sede legale in Frattamaggiore (NA) alla via della Vittoria n.3 CAP 80027, che risulta già contrattualizzata con l'Amministrazione Comunale. La stessa intervenuta tempestivamente sul posto ha accettato l'incarico;
- il corrispettivo delle prestazioni ordinate sarà determinato sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, in ottemperanza a quanto indicato all'articolo 163, comma 3, del citato decreto.

Dato atto che nei tempi previsti dal citato decreto verrà trasmessa idonea perizia giustificativa dei lavori.

Visto l'articolo 163 del D.Lgs n.50/2016smi che prevede l'esecuzione di interventi di somma urgenza.


SI DISPONE IN DATA ODIERNA

1. di affidare l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente verbale di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163 del D.Lgs n.50/2016 smi, alla ditta La Demetrio Costruzioni S.R.L. Unipersonale, (codice fiscale 07774931211) con sede legale in Frattamaggiore (NA) alla via della Vittoria n.3 CAP 80027, che già risulta contrattualizzata con l'Amministrazione Comunale, la quale sottoscrive lo stesso e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità dell'intervento da effettuare;


2. che il corrispettivo sarà determinato sulla base dei prezzi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del D.Lgs n.50/2016 smi;
3. che i lavori si intendono consegnati a partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale di somma urgenza.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dalle parti in data 28 gennaio 2019

Il Direttore dei Lavori
geom. Giovanni Attanasio




Il Tecnico
esec. tec. Terzo Pasquale




Il legale rappresentante dell'impresa La Demetrio Costruzioni S.R.L. Unipersonale

LA DEMETRIO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
Via Della Vittoria, 3
80027 Frattamaggiore (NA)
P.I. 041940774939222



Visto il Dirigente ad interim del Servizio Attività Tecniche
arch. Fabio Vittoria



Il presente verbale viene letto e sottoscritto dalle parti in data 28 gennaio 2019

Il Direttore dei Lavori
geom. Giovanni Altomonte

[Signature]

Il Tecnico
ing. Leo Fagnano

[Signature]

Il Direttore dell'Impresa La Ditta Costruzioni S.R.L. L'ingegner

[Signature]

Vice il Direttore del Servizio Attività Tecnica

ing. Mario Fagnano

[Signature]

[Signature]

NOTA

PP

**Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via del Cassano con via Antonio Imperatore.
Intervento da eseguirsi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 18 L.R. n° 03/07.**

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

In data 17/01/2019, il Servizio Protezione Civile, effettuava sopralluogo in via del Cassano all'altezza dell'incrocio con via Antonio Imperatore (giusta nota PG/2019/48464), ove si rilevava la presenza di una buca nella pavimentazione stradale con vuoto sottostante di almeno 30 mq.

A seguito delle indagini eseguite sui luoghi dal Cantiere Fognatura "Cassano" e dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque, si rilevava che nella voragine risultavano coinvolti quattro manufatti fognari pubblici di tipo promiscuo, in particolare:

- un manufatto fognario superficiale che è risultato di dimensioni pari a circa 0.7x0.95 m, terrapieno 1.5 m, con sviluppo ortogonale a via del Cassano e proveniente dalla via Antonio Imperatore e scorrimento in direzione di via del Cassano;
- un manufatto fognario superficiale parallelo al marciapiede del panificio Abbondante nei due rami sia di via del Cassano che della traversa Antonio Imperatore di dimensioni pari a circa 0.4x0.6 m, terrapieno variabile tra 1.0 m e 1.5 m che si immette nel manufatto sopra descritto;
- un manufatto fognario profondo, di dimensioni circa 0.8x1.5 m, terrapieno 6.00 m, con sviluppo parallelo a quello soprastante anch'esso con scorrimento in direzione via del Cassano;
- un manufatto fognario superficiale insistente su via del Cassano direzione rotonda di Arzano che dopo circa 150 m si immette nel collettore del Cassano di dimensioni circa 0.8x0.8, terrapieno circa 2.0.

Il dissesto verificatosi nel primo manufatto ha comportato l'imbibizione del terreno sottostante il quale è trafilato tra gli elementi di copertura del manufatto profondo i quali presentavano delle discontinuità e la successiva formazione del vuoto. Detto vuoto ha determinato la mancanza di appoggio degli ulteriori manufatti superficiali che unitamente al passaggio dei mezzi pesanti ha comportato i dissesti degli stessi.

I lavori di messa in sicurezza dell'area e di ripristino delle normali condizioni di funzionamento idraulico dei manufatti interessati effettuati fino alla data di redazione della presente relazione sono i seguenti:


- ampliamento della recinzione metallica dell'area di cantiere con chiusura parziale della circolazione veicolare della traversa Imperatore e chiusura dell'interviale di via del Cassano al transito veicolare;
- allargamento del foro soprastante la voragine ed esecuzione di scavo per la messa a luce del dissesto del manufatto fognario soprastante di sezione circa 0.7x0.95m avente terrapieno di circa 1.5m.
- esecuzione di getto geomix fino al livello del primo manufatto;

Le successive fasi di lavorazione previste sono le seguenti:

- completamento del riempimento della voragine;
- ripristino statico e funzionale dei manufatti fognari interessati.

Napoli, li 06/02/2019

Il Direttore dei Lavori
geom. Giovanni Attanasio





COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE

Infrastrutture LL. PP. e Mobilità

Servizio Ciclo Integrato delle Acque

"U.O.C. Interventi di Urgenza e in Emergenza"

Lavori di emergenza e tutela della pubblica incolumità per l'incidente alla fontanella di via del Cassano...

PERIODO LAVORATIVO

In data 12/03/2019, il Servizio Protezione Civile, Servizio di Vigili del Fuoco e Servizio di Emergenza...

ALLEGATI

- 1. un manufatto fognaio superficiale che è risultato in corrispondenza con la via del Cassano...
2. un manufatto fognaio superficiale parzialmente interrato...
3. un manufatto fognaio profondo di circa 1,0 m e 1,5 m che si immette nel manufatto fognaio superficiale...

Il Dirigente dei Lavori
Geom. Giovanni Antonino

Napoli, il 08/03/2019

Handwritten signature or initials

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza voragine Via del Cassano- angolo Via Imperatore

COMMITTENTE: VII Municipalità Comune di Napoli

Data, 02/02/2019

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Riempimento voragine e sistemazione strada (SpCat 2)							
1/2 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso zona voragine		13,00	4,000	0,100	5,20		
	SOMMANO mc					5,20	15,79	82,11
2/3 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo		13,00	4,000	0,250	13,00		
	SOMMANO mc					13,00	6,42	83,46
3/4 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Rimozione materiale franato all'interno della voragine		10,00	2,500	3,000	75,00		
	SOMMANO mc					75,00	4,66	349,50
4/5 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione casseformi per cavedio tubo gas e Enel	2,00	3,00		1,500	9,00		
	SOMMANO mq					9,00	24,95	224,55
5/6 N.P. 4	Fornitura in opera di conglomerato cementizio alleggerito tipo "GEOMIX" dosato 600/325 (prezzo N.P. 002 della Somma Urgenza Via del Parco Margherita civ. 24bis) Riempimento voragine riempimento scavo corsetto		13,00 25,00	5,000 1,500	4,300 2,000	279,50 75,00		
	SOMMANO mc					354,50	133,69	47'393,10
6/7 E.01.040.030 .b	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano riempimento cavedio a protezione sottoservizi gas e enel		3,00	0,500	1,500	2,25		
	SOMMANO mc					2,25	54,87	123,46
7/8 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 4 [mc 75.00]					75,00		
	SOMMANO mc					75,00	30,90	2'317,50
8/51 E.22.010.070 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole Resi a piè d'opera dall'Amministrazione zanella marciapiede		25,00	0,500		12,50		
	SOMMANO mq					12,50	33,97	424,63
	A RIPORTARE							50'998,31

25

12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							55'220,76
	Sistemazione colletttrice 80*95 (SpCat 3)							
14/9 U.10.030.065 b	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo zanella marciapiede		30,00	0,500		15,00		
	SOMMANO mc					15,00	20,09	301,35
15/10 R.02.040.030 e	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Cemento non armato interrato sottofondo marciapiede per scavo corsetto		25,00	1,500	0,150	5,63		
	SOMMANO mc					5,63	424,02	2'387,23
16/11 E.01.015.010 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) scavo in testa alla colletttrice nera- al 50% eseguito a mano per la presenza di sottoservizi Enel E gas scavo corsetto sul marciapiede al 50% scavo a mano per sottoservizi	0,50 0,50	10,00 25,00	1,500 1,500	1,500 2,000	11,25 37,50		
	SOMMANO mc					48,75	4,66	227,18
17/12 E.01.020.020 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) scavo in testa alla colletttrice nera- al 50% eseguito a mano per la presenza di sottoservizi Enel E gas scavo corsetto sul marciapiede al 50% scavo a mano per sottoservizi nuovo collegamento con tubazione dn 400 del pozzetto alla fecale	0,50 0,50	10,00 25,00	1,500 1,500	1,500 2,000	11,25 37,50		
	SOMMANO mc					9,00		
						57,75	121,97	7'043,77
18/13 R.02.040.030 f	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Cemento armato interrato taglio parete pozzetto telecom taglio corsetto esistente platea pareti soletta taglio colletttrice nera in corrispondenza dell'immissione platea pareti soletta copertua corsetto sul marciapiede			1,00 6,00 2,00 6,00 3,00 2,00 3,00 25,00	0,800 0,700 0,200 0,700 1,300 0,300 1,300 0,800	2,000 0,300 0,400 0,200 0,300 0,950 0,200 0,150	1,60 1,26 0,96 0,84 1,17 1,71 0,78 3,00	
	SOMMANO mc					11,32	605,71	6'856,64
19/14 E.01.050.040 a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso Vedi voce n° 13 [mc 11.32] Vedi voce n° 12 [mc 57.75]					11,32 57,75		
	SOMMANO mc					69,07	41,60	2'873,31
20/15 E.01.050.015 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	A RIPORTARE							74'910,24

24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'910,24
	Vedi voce n° 11 [mc 48.75] Vedi voce n° 12 [mc 57.75] Vedi voce n° 13 [mc 11.32] SOMMANO mc					48,75 57,75 11,32 <hr/> 117,82	30,90	3'640,64
21 / 16 U.05.010.060 .a	Esurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Esurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano pulizia corsetto lungo il marciapiede pulizia collettrice	25,00 15,00	0,300 0,800	0,300 0,300	2,25 3,60	<hr/> 5,85	151,70	887,45
	SOMMANO mc					5,85	151,70	887,45
22 / 17 U.02.040.030 .d	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm in sostituzione del corsetto demolito		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	50,96	305,76
23 / 18 U.04.020.010 .g	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm pozzetto di innesto corsetto marciapiede					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,38	123,38
24 / 19 U.04.020.030 .j	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm pozzetto di innesto corsetto marciapiede pozzetto collettrice					3,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	125,31	626,55
25 / 20 U.04.020.052 .b	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 110x110 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	107,30	214,60
26 / 21 U.04.020.087 .a	Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie antiscrucciolo in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001: 2008 e 14001: 2 ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensione 800 mm. luce netta non inferiore a 600 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	376,73	753,46
27 / 22 (V)R.03.010. 040.b	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento: per strutture a piano di campagna inviluppo tubazione a detrarre vuoto tubo (larg.=2'02) inviluppo pozzetto	6,00 6,00 2,00	1,000 0,040 1,500	0,800 3,140 3,000	4,80 -0,75 9,00			
	A RIPORTARE					13,05		81'462,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,05		81'462,08
	a detrarre ingombro pozzetto ricostruzione collettrice nera attacco immissione platea pareti soletta ricostruzione soletta corsetto		0,90 3,00 3,00 3,00 25,00	0,900 1,300 1,300 1,300 0,800	3,000 0,300 0,950 0,200 0,150	-2,43 1,17 1,71 0,78 3,00		
	Sommano positivi m³					20,46		
	Sommano negativi m³					-3,18		
	SOMMANO m³					17,28	207,86	3'591,82
28 / 23 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo. disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione ricostruzione collettrice nera attacco immissione pareti soletta soletta corsetto	2,00 2,00	3,00 3,00		0,950 1,250	5,70 7,50 2,85 20,00		
	SOMMANO mq					36,05	24,95	899,45
29 / 24 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre ricostruzione collettrice nera attacco immissione Vedi voce n° 22 [m³ 17,28]	80,00				1'382,40		
	SOMMANO kg					1'382,40	1,43	1'976,83
30 / 25 NP01	Installazione di impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria ed impianto citofonico all'interno di collettori fognari fino alla distanza di ml. 100 dal punto di a ... personale esterno con il personale della zona di lavoro all'interno del collettore. Si analizzano 100 metri di impianto. per intervento tratto collettrice fecale		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	22,90	343,50
31 / 26 NP03	Aggottamento e sollevamento di acque a mezzo elettropompa sommergibile da 3 a 6 Kw/ora all'interno di manufatti fognari compreso gli oneri per l'esercizio, la manutenzione, il quad ... mal funzionamento della pompa in funzione. Per ogni ora di funzionamento. Si analizzano 8 ore di funzionamento impianto per ogni ora di funzionamento per esecuzione degli interventi - previsti 6 giorni lavorativi *(par.ug.=6*8)	48,00				48,00		
	SOMMANO h					48,00	80,55	3'866,40
32 / 27 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) rimozione materiale all'interno della collettrice pozzetto		15,00 1,00	0,700 1,000	0,300 0,300	3,15 0,30		
	SOMMANO mc					3,45	121,97	420,80
33 / 28 E.01.050.050 .a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili. fino a ... posito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti Vedi voce n° 27 [mc 3,45]					3,45		
	SOMMANO mc					3,45		
	A RIPORTARE					3,45		92'560,88

28

28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,45		92'560,88
	SOMMANO mc					3,45	63,48	219,01
34 / 29 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri in ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso Vedi voce n° 28 [mc 3.45]					3,45		
	SOMMANO mc					3,45	41,60	143,52
35 / 30 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarri, esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 29 [mc 3.45]					3,45		
	SOMMANO mc					3,45	30,90	106,61
36 / 31 R.05.030.010 .b	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: In mattoni pieni parte piedritti e volta al 30% (sv.=0.95+0.95+0.80)=2.70 corsetto al 30% *(larg.=0,30+0,30+0,30)	0,30 0,30	20,00 25,00	2,700 0,900	1,000 1,000	16,20 6,75		
	SOMMANO mc					22,95	460,45	10'567,33
37 / 32	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
38 / 33 R.05.030.010 .b	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: In mattoni pieni pozzetototelecom *(lung.=2,00+2,00+2,00+2,00)	0,50	8,00	0,300	2,000	2,40		
	SOMMANO mc					2,40	460,45	1'105,08
39 / 34 R.05.040.060 .a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato esecuzione sguscio attacco platea piedritti- per uno spessore medio di cm.6 *(par.ug.=2*2) per superfici danneggiate- si considera il 30% dei piedritti *(par.ug.=2*,3) il 50% della volta	4,00 0,60 0,50	15,00 15,00 15,00		0,600 0,950 0,800	36,00 8,55 6,00		
	SOMMANO mq					50,55	97,91	4'949,35
40 / 35 E.12.060.065 .a	Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e il calce dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'interno volta e piedritti sv. complessivo 2.70		15,00		2,700	40,50		
	SOMMANO mq					40,50	21,09	854,15
41 / 36 NP02	Aumento in percentuale per l'esecuzione di lavorazioni all'interno di manufatto fognario fino alla distanza di m. 50 dal punto di accesso compreso gli oneri per il calo verticale e ... cunicolo chiuso. Si stima un aumento dei prezzi applicata per singola categoria di lavori pari al 20% del prezzo stesso. Vedi voce n° 27 [mc 3.45]		121,97			420,80		
	A RIPORTARE					420,80		110'505,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'936,76
42 / 37 NP01	Sistemazione collettrice 80*150 (SpCat 4) Installazione di impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria ed impianto citofonico all'interno di collettori fognari fino alla distanza di ml. 100 dal punto di a ... personale esterno con il personale della zona di lavoro all'interno del collettore. Si analizzano 100 metri di impianto. per intervento tratto collettore pluviale		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	22,90	458,00
43 / 38 NP03	Aggottamento e sollevamento di acque a mezzo elettropompa sommergibile da 3 a 6 Kw/ora all'interno di manufatti fognari compreso gli oneri per l'esercizio, la manutenzione, il quad ... mal funzionamento della pompa in funzione. Per ogni ora di funzionamento. Si analizzano 8 ore di funzionamento impianto per ogni ora di funzionamento per esecuzione degli interventi - previsti 10 giorni lavorativi *(par.ug.=10*8)	80,00				80,00		
	SOMMANO h					80,00	80,55	6'444,00
44 / 39 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) rimozione materiale all'interno della collettore pluviale pozzetto		15,00 1,00	0,800 1,000	0,700 0,700	8,40 0,70		
	SOMMANO mc					9,10	121,97	1'109,93
45 / 40 E.01.050.050 .a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino a ... posito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti Vedi voce n° 39 [mc 9.10]					9,10		
	SOMMANO mc					9,10	63,48	577,67
46 / 41 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso Vedi voce n° 39 [mc 9.10]					9,10		
	SOMMANO mc					9,10	41,60	378,56
47 / 42 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 41 [mc 9.10]					9,10		
	SOMMANO mc					9,10	30,90	281,19
48 / 43 R.05.030.010 .b	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: In mattoni pieni parte piedritti e volta al 50% (sv.=1.20+1.20+1.256)=3.656	0,50	18,00	3,656	1,000	32,90		
	SOMMANO mc					32,90	460,45	15'148,80
49 / 44 R.05.030.035 .c	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg. previa accurata scarnitura, depolverizzaz ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta							
	A R I P O R T A R E							138'334,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							138'334,91
	regola d'arte Su murature di pietrame larghezza 2-5 cm profondità 10 cm sarcitura tra i vari elemnti della volta considerando uno spessore di 30 cm si intende la lavorazione eseguita 3 volte *(par.ug.=3*30)*(lung.=3,14*4)	90,00	1,26			113,40		
	SOMMANO m					113,40	31,37	3'557,36
50/45 R.05.010.010 d	Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotoperussione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato cementizio, anche se armato per realizzazione sguscio platea piedritti- 1 foro /50 cm *(par.ug.=15/0,50*2)	60,00	30,00			1'800,00		
	SOMMANO cm					1'800,00	0,59	1'062,00
51/46 R.05.020.030 a	Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre Barre di acciaio alettato o ritorto per realizzazione sguscio platea piedritti- 1 fi 16/50 *(par.ug.=15/0,50*2) cong.	60,00 2,00	0,30 15,00		1,580 1,580	28,44 47,40		
	SOMMANO kg					75,84	2,87	217,66
52/47 R.05.040.060 a	Ripofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Ripofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato esecuzione sguscio attacco platea piedritti- per uno spessore medio di cm.6 * (par.ug.=2*2) per superfici danneggiate- si considera il 30% dei piedritti *(par.ug.=2*,3) il 50% della volta *(H/peso=,4*3,14)	4,00 0,60 0,50	15,00 15,00 15,00		0,600 1,200 1,256	36,00 10,80 9,42		
	SOMMANO mq					56,22	97,91	5'504,50
53/48 E.12.060.065 a	Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna gra ... ro e il calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'interno volta e piedritti sv. complessivo 3.656		15,00		3,656	54,84		
	SOMMANO mq					54,84	21,09	1'156,58
54/49 E.22.010.060 b	"Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza p ... preso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura:" Con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm in corrispondenza del salto di fondo		2,00	0,800		1,60		
	SOMMANO mq					1,60	140,83	225,33
55/50 NP02	Aumento in percentuale per l'esecuzione di lavorazioni all'interno di manufatto fognario fino alla distanza di m. 50 dal punto di accesso compreso gli oneri per il calo verticale e ... cunicolo chiuso. Si stima un aumento dei prezzi applicata per singola categoria di lavori pari al 20% del prezzo stesso.							
	Vedi voce n° 39 [mc 9.10]	121,97				1'109,93		
	Vedi voce n° 40 [mc 9.10]	63,48				577,67		
	Vedi voce n° 41 [mc 9.10]	41,60				378,56		
	Vedi voce n° 43 [mc 32.90]	460,45				15'148,80		
	Vedi voce n° 44 [m 113.40]	31,37				3'557,36		
	Vedi voce n° 45 [cm 1 800.00]	0,59				1'062,00		
	Vedi voce n° 46 [kg 75.84]	2,87				217,66		
	Vedi voce n° 47 [mq 56.22]	97,91				5'504,50		
	Vedi voce n° 48 [mq 54.84]	21,09				1'156,58		
	Vedi voce n° 49 [mq 1.60]	140,83				225,33		
	A RIPORTARE					28'938,39		150'058,34

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1


ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di somma urgenza voragine Via del Cassano- angolo Via Imperatore

COMMITTENTE: VII Municipalità Comune di Napoli

Napoli, 02/02/2019

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2	euro (zero/00)		0,00
Nr. 3 (V)R.03.010. 040.b	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte; escluse le opere provvisoriale, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento; per strutture a piano campagna euro (duecentosette/86)	m ³	207,86
Nr. 4 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profilo progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (quattro/66)	mc	4,66
Nr. 5 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (centoventuno/97)	mc	121,97
Nr. 6 E.01.040.030 .b	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano euro (cinquantaquattro/87)	mc	54,87
Nr. 7 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (trenta/90)	mc	30,90
Nr. 8 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso euro (quarantauno/60)	mc	41,60
Nr. 9 E.01.050.050 .a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non cariolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti euro (sessantatre/48)	mc	63,48
Nr. 10 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture fondazione euro (ventiquattro/95)	mq	24,95
Nr. 11 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre euro (uno/43)	kg	1,43
Nr. 12 E.07.020.020 .c	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore cm euro (trentauno/32)	mq	31,32
Nr. 13 E.12.060.065 .a	Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza di boiaccia mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato rifiuto con acqua, compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali e ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'interno euro (ventuno/09)	mq	21,09
Nr. 14 E.22.010.060 .b	"Lustrato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia e secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura." Con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm euro (centoquaranta/83)	mq	140,83
Nr. 15 E.22.010.065 .a	"Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti" Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinquantaotto/33)	mq	58,33
Nr. 16 E.22.010.070	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole Resi a piè d'opera dall'Amministrazione	mq	33,97
.a	euro (trentatre/97)		
Nr. 17 E.22.010.075	"Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura:"		
.c	Vecchie basole a puntillo, rilavorate a bocciarda euro (diciotto/31)	mq	18,31
Nr. 18 N.P. 4	Fornitura in opera di conglomerato cementizio alleggerito tipo "GEOMIX" dosato 600/325 (prezzo N.P. 002 della Somma Urgenza Via del Parco Margherita civ. 24bis) euro (centotrentatre/69)	mc	133,69
Nr. 19 NP01	Installazione di impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria ed impianto citofonico all'interno di collettori fognari fino alla distanza di ml. 100 dal punto di accesso, completo in opera di una lampada ogni 8 m. tubazioni insufflazione ed estrazione aria da garantire un ricambio d'aria necessario e sufficiente per consentire la permanenza delle maestranze all'interno del collettore, impianto citofonico per il collegamento in tempo reale e continuo del personale esterno con il personale della zona di lavoro all'interno del collettore. Si analizzano 100 metri di impianto. euro (ventidue/90)	m	22,90
Nr. 20 NP02	Aumento in percentuale per l'esecuzione di lavorazioni all'interno di manufatto fognario fino alla distanza di m. 50 dal punto di accesso compreso gli oneri per il calo verticale e il tiro in alto attraverso i pozzetti di ispezione di materiale da rifiuto o da impiegare per le lavorazioni, il loro trasporto orizzontale, il tiro in alto e la preparazione dei materiali da impiegare nelle lavorazioni. L'incremento percentuale scaturisce sia dalla maggiore incidenza della mano d'opera impiegata durante l'esecuzione delle opere, sia dai maggiori oneri nell'esecuzione delle lavorazioni stesse. In particolare: cambio turno delle maestranze impiegate entro fogni ogni due ore e permanenza di personale in superficie per l'assistenza; ridotta produttività e difficoltà operativa legata alle condizioni oggettive che presentano questi luoghi di lavoro (gli spazi di manovra particolarmente angusti); difficoltà di posa in opera di materiali confezionati altrove. L'incremento si applica a tutte le voci della tariffa regionale con l'esclusione degli espurghi e di altre voci che espressamente prevedono già l'esecuzione delle categorie di lavori in fogna o cunicolo chiuso. Si stima un aumento dei prezzi applicata per singola categoria di lavori pari al 20% del prezzo stesso. euro (venti/00)	%	20,00
Nr. 21 NP03	Aggottamento e sollevamento di acque a mezzo elettropompa sommergibile da 3 a 6 Kw/ora all'interno di manufatti fognari compresi gli oneri per l'esercizio, la manutenzione, il quadro comandi, l'alimentazione a mezzo di gruppo elettrogeno, la pulizia della pompa da intasamenti durante il funzionamento, compreso altresì la condotta di mandata fino alla distanza di ml. 10,00 e gli oneri derivanti dall'obbligo di avere pronta sul posto un'ulteriore pompa, di potenza pari a quella installata, da utilizzarsi in caso di rottura o mal funzionamento della pompa in funzione. Per ogni ora di funzionamento. Si analizzano 8 ore di funzionamento impianto euro (ottanta/55)	h	80,55
Nr. 22 P.01.010.060	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 2,00 m euro (ventidue/36)	mq	22,36
Nr. 23 R.02.040.030	Taglio a sezione obbligatoria di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Cemento non armato interrato euro (quattrocentoventiquattro/02)	mc	424,02
.e			
Nr. 24 R.02.040.030	idem c.s. ...mezzo Cemento armato interrato euro (seicentocinque/71)	mc	605,71
.f			
Nr. 25 R.05.010.010	Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercolazione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato cementizio, anche se armato euro (zero/59)	cm	0,59
.d			
Nr. 26 R.05.020.030	Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, compresi lo sfido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre Barre di acciaio alettato o ritorto euro (due/87)	kg	2,87
.a			
Nr. 27 R.05.030.010	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allestiti con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo euro (quattrocentodiciassette/44)	mc	417,44
.a			
Nr. 28 R.05.030.010	idem c.s. ...di murature: In mattoni pieni euro (quattrocentosessanta/45)	mc	460,45
.b			
Nr. 29 R.05.030.035	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg/m ³ previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su murature di pietrame larghezza 2-5 cm profondità 10 cm euro (trentauno/37)	m	31,37
.c			
Nr. 30 R.05.040.060	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm ² , a 3 gg >= 400 Kg/cm ² . Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
a	ritiro controllato euro (novantasette/91)	mq	97,91
Nr. 31 U.02.040.030 d	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiaccio con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm euro (cinquanta/96)	m	50,96
Nr. 32 U.04.020.010 e	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiaccio e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm euro (centoventitre/38)	cad	123,38
Nr. 33 U.04.020.030 j	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiaccio con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm euro (centoventicinque/31)	cad	125,31
Nr. 34 U.04.020.052 b	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 110x110 cm euro (centosette/30)	cad	107,30
Nr. 35 U.04.020.087 a	Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie antiscivolo in conformità alla norma UNI EN 12401 da azienda certificata ISO 9001: 2008 e 14001: 2004, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensione 800 mm luce netta non inferiore a 600 mm euro (trecentosettantasei/73)	cad	376,73
Nr. 36 U.05.010.020 a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso euro (quindici/79)	mc	15,79
Nr. 37 U.05.010.022 a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino a una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo euro (sei/42)	mc	6,42
Nr. 38 U.05.010.035 b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di allattamento, la pulizia del fondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo euro (venti/09)	mq	20,09
Nr. 39 U.05.010.060 a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 300 m, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano euro (centocinquantauno/70)	mc	151,70
Nr. 40 U.05.020.027 a	"Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di presistenti carreggiate, impasto caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione." Conglomerato bituminoso chiuso per profilature euro (centoventitre/68)	mc	123,68
Nr. 41 U.05.020.096 a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) euro (uno/68)	mq/cm	1,68
Nr. 42 U.05.030.030 b	Cordoni di pietrastra di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, e spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allattamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 20 cm euro (trentauno/95)	m	31,95
Nr. 43 U.10.030.065 b	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo euro (venti/09)	mc	20,09

COMPTON REXNA SPECIALI

Il presente provvedimento è stato emanato in data 20/05/2019 con l'obiettivo di...
L'importo complessivo è pari a Euro 2.000,00 (due mila euro).
L'importo complessivo è pari a Euro 2.000,00 (due mila euro).

[Faint signature]

[Handwritten signature]

PG WOTA



MUNICIPALITA' 7 Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Servizio Attività Tecniche

Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via del Cassano con via Antonio Imperatore

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e smi)

Premesso che

- il *Servizio Protezione Civile*, in data 17 gennaio 2019, con nota PG/2019/48464, effettuando sopralluogo a seguito di richiesta del *Comando provinciale dei Vigili del Fuoco*, ha riscontrato la presenza di buca nella pavimentazione stradale con vuoto sottostante in prossimità dell'incrocio di via del Cassano con via Antonio Imperatore. In tale circostanza veniva disposta anche l'interdizione di parte della sede strade in prossimità dell'incrocio con via Antonio Imperatore e dell'interviale di via del Cassano (lato esercizio commerciale denominato "Panetteria Abbondante");
- nella medesima data 17 gennaio 2019 il *Servizio Ciclo Integrato delle Acque* interveniva sul posto riscontrando la presenza di un manufatto fognario profondo all'interno del quale si rilevava la presenza di una venuta d'acqua in corrispondenza del piedritto posto in destra idraulica proveniente presumibilmente dal manufatto fognario pubblico soprastante;
- in data 28 gennaio 2019, sono nuovamente intervenuti sui luoghi oggetto del predetto crollo, i tecnici del *Servizio Ciclo Integrato delle Acque* su richiesta del dirigente del *Servizio Attività Tecniche* della Municipalità 7 constatando l'evoluzione dei dissesti con peggioramento della situazione rispetto a quella precedentemente rilevata. In particolare è stato riscontrato un aumento delle dimensioni della voragine verso i fabbricati limitrofi, nonché un interessamento del manufatto fognario sottostante alla medesima voragine con la presenza di lesioni alla volta e ai piedritti laterali.

Preso atto che

- risulta indispensabile e urgente mettere in sicurezza la sede stradale e ripristinare la continuità idraulica dei manufatti fognari interessati per eliminare lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- l'infiltrazione di acqua fognaria riscontrata ha interessato anche il sottostante collettore fognario il quale risulta parzialmente danneggiato sulla volta e sui piedritti laterali;
- i dissesti rilevati rappresentano, pertanto, un rischio per la pubblica incolumità in quanto il perdurare di tale situazione, aggravata da eventuali precipitazioni atmosferiche eccezionali, comporterebbe un collasso della struttura fognaria con conseguente pregiudizio alla regolare circolazione veicolare e pedonale di una arteria di primaria importanza per i collegamenti del quartiere di Secondigliano. Inoltre il perdurare di dissesto dei manufatti fognari con la fuoriuscita di acqua possono essere preclusivi per la stabilità dei fabbricati limitrofi, con conseguente sgombero degli occupanti degli immobili prospicienti il tratto stradale interessato;
- tali circostanze hanno reso necessario eseguire, senza alcun indugio, lavori di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163 del Dlgs n.50/2016 smi, indispensabili per mettere in sicurezza la sede stradale e ripristinare la continuità idraulica del manufatto fognario per eliminare lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- pertanto in data 28 gennaio 2019, è stato redatto dai tecnici del *Servizio Attività Tecniche* e del *Servizio Ciclo Integrato delle Acque* Verbale di somma urgenza affidando i lavori di messa in sicurezza alla ditta La Demetrio Costruzioni S.R.L. Unipersonale (codice fiscale 07774931211) in quanto già contrattualizzata con il Comune di Napoli, che si è dichiarata immediatamente disponibile e pronta ad accettare ed eseguire i lavori necessari per

43

CA RI TO

la messa in sicurezza.

Considerato che:

- il nucleo tecnico incaricato con Disp. Dirg. N. 04/2019 ha predisposto relazione tecnica sui lavori di messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità, per un importo totale di euro 173'541,02 comprensivo di IVA e somme a disposizione;
- i prezzi unitari applicati sono quelli riportati nel prezzario Regione Campania 2016;

Tutto ciò premesso

L'anno 2019, il giorno 28/02/2019, con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

- il sig. Volpe Pietro, Legale rappresentante dell'impresa La Demetrio Costruzioni s.r.l. Unipersonale con sede in Frattamaggiore alla via della Vittoria n.3 C.F. 07774931211, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti fognari in prossimità dell'incrocio di via del Cassano con via Antonio Imperatore" secondo la Perizia Giustificativa redatta dal Direttore dei Lavori, i cui elaborati consistono in:

- Perizia giustificativa lavori di somma urgenza;
- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
- Quadro Economico;

e secondo le indicazioni contenute nella stessa Perizia e/o fornite dall'Ufficio di Direzione Lavori.

ART. 2

- L'importo della Perizia ammonta ad € 173'541,02 (comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso nonché IVA e somme a disposizione) al netto del ribasso del 20%, come dal seguente quadro economico:

A Importo dei lavori	
a1) importo lavori a misura	€ 155.846,02
a2) di cui importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza, oneri indiretti	€ 653,90
a3) importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza, oneri diretti	€ 1.788,80
sommario lavori lordi (a1+a3)	€ 157.634,82
di cui non soggetti a ribasso (a2+a3)	€ 2.442,70
di cui soggetti a ribasso (a1-a2)	€ 155.192,12
a detrarre il ribasso del 20,0000%	-€ 31.038,42
Totale lavori a misura al netto ribasso e sicurezza	€ 124.153,70
a4) lavori in economia (art.42 comma 3, DPR 207/2010)	€ 0,00
Totale complessivo lavori al netto	€ 126.596,40
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1 - lavori ed oneri	
b1.1) oneri di conferimento a discarica rifiuti	€ 5.000,00
b1.2) imprevidi il 5% dei lavori lordi	€ 7.881,74
b2 - spese generali	
b2.1) spese tecniche ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 (omni comprensivi) il 2% dei lavori	€ 3.152,70
b2.2) spese per contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 225,00
b3 - I.V.A.	
b3.1) 22% su totale lavori A	€ 27.851,21
b3.2) 22% su b1 oneri conferimento e imprevidi	€ 2.833,98
B totale somme a disposizione	€ 46.944,63
TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE	€ 173.541,02

CO P 10

44

GRV
TW

ART. 3

- I prezzi utilizzati, di cui all'Elenco Prezzi della Perizia, sono stati desunti dal Tariffario Regione Campania 2016;

ART. 4

- Tutte le spese del presente atto, copia, registrazione, ecc., restano a carico dell'impresa affidataria.

ART. 5

- il sig. Pietro Volpe, Legale rappresentante dell'impresa La Demetrio Costruzioni s.r.l. Unipersonale con sede in Frattamaggiore alla via della Vittoria n.3 C.F. 07774931211 con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

ART. 6

- Sulla base delle risultanze delle prime indagini effettuate, il tempo utile per dare ultimati i lavori risulta essere fissato in giorni 90 naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori.


ART. 7

- il sig. Pietro Volpe, Legale rappresentante dell'impresa La Demetrio Costruzioni s.r.l. Unipersonale con sede in Frattamaggiore alla via della Vittoria n.3 C.F. 07774931211 viene messo a conoscenza del fatto che nel caso in cui le spese sostenute diventino debito fuori bilancio l'importo dei lavori sarà decurtato del 10% quale utile d'impresa e a tal proposito non formula alcuna riserva.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Giovanni Attanasio



L'APPALTATORE

La Demetrio Costruzioni s.r.l. Unipersonale


LA DEMETRIO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
Via Della Vittoria, 3
80027 Frattamaggiore (NA)
Partita Iva 0 7774931211

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Fabio Vittoria



ART. 2

ART. 3

ART. 4

ART. 5

ART. 6

ART. 7

Tutte le spese del presente atto, copia, registrazione, ecc., restano a carico dell'impresa appaltatrice.

Il sig. Pietro Volpe, legale rappresentante dell'impresa La Demetrio Costi snc s.r.l. (Unità operativa con sede in Frattamaggiore alla via della Vittoria n. 3 C.F. 0777493121) con la sottoscrizione del presente atto, istruita ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di appalto pubblica.

Sulla base della medesima delle prime indagini compiute, il tempo utile per dare attuazione ai lavori risulta essere pari a giorni 30 naturali e consecutivi, decorrenti dall'ordine del giorno.

Il sig. Pietro Volpe, legale rappresentante dell'impresa La Demetrio Costi snc s.r.l. (Unità operativa con sede in Frattamaggiore alla via della Vittoria n. 3 C.F. 0777493121) viene autorizzato a concordare con l'Ente, nel caso in cui le spese sostenute diventino debite fuori bilancio l'importo del 10% dell'importo dell'offerta, senza che l'impresa a tal proposito non formuli alcuna riserva.

Il presente atto è in data impositivo e non produce effetti in caso di annullamento solo dopo l'intervento di approvazione di legge.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LA PALATONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Stamp and signature of the contractor

Geom. Giovanni Altanese
Stamp and signature of the director of works

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Handwritten signature

Handwritten mark