

COMUNE DI NAPOLI

Delibera n.79 del 24 settembre 2018

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del riconoscimento della spesa di € 28.964,64 necessaria per i lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del numero civico n. 57 a Soccavo (allegati: parere del Collegio dei Revisori dei Conti e deliberazione di G. C. n. 387 del 03.08.2018 di proposta parzialmente al Consiglio).

L'anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di settembre, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di

**PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO de MAGISTRIS LUIGI		P			
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21)	LEBRO DAVID	Assente
2)	ARIENZO FEDERICO	Assente	22)	MADONNA SALVATORE	Assente
3)	BISMUTO LAURA	P	23)	MATANO MARTA	P
4)	BRAMBILLA MATTEO	P	24)	MIRRA MANUELA	P
5)	BUONO STEFANO	P	25)	MORETTO VINCENZO	Assente
6)	CANIGLIA MARIA	Assente	26)	MUNDO GABRIELE	P
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27)	NONNO MARCO	Assente
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	28)	PACE SALVATORE	P
9)	CECERE CLAUDIO	Assente	29)	PALMIERI DOMENICO	Assente
10)	COCCIA ELENA	P	30)	QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
11)	COPPETO MARIO	P	31)	RINALDI PIETRO	P
12)	DE MAJO ELEONORA	P	32)	SANTORO ANDREA	Assente
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	33)	SGAMBATI CARMINE	P
14)	FELACO LUIGI	P	34)	SIMEONE GAETANO	P
15)	FREZZA FULVIO	P	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	P
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36)	TRONCONE GAETANO	Assente
17)	GAUDINI MARCO	P	37)	ULLETO ANNA	Assente
18)	GUANGI SALVATORE	Assente	38)	VENANZONI DIEGO	Assente
19)	LANGELLA CIRO	P	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
20)	LANZOTTI STANISLAO	Assente	40)	ZIMBALDI LUIGI	Assente

**Presiede il Presidente Alessandro Fucito**

**In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta**

**Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.<sup>ssa</sup> Patrizia Magnoni**

**Risulta presente in aula il dirigente del SAT della Municipalità 9, arch. Paola Cerotto, per**

**l'attività di supporto tecnico.**

**Il Presidente** pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n.387 del 03.08.2018 avente ad oggetto: presa d'atto del verbale di somma urgenza del 13/07/2018, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, e della relativa perizia giustificativa elaborata dal SAT della Municipalità 9 per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del civico n. 57 a Soccavo", per un importo di € 28.964,64. Prelevamento dal Fondo di riserva di € 28.964,64 esercizio finanziario 2018 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del riconoscimento della spesa di € 28.964,64 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alle Commissioni Bilancio e Finanza, Ambiente ed ai Giovani che con i rispettivi verbali nn. 408 del 21 settembre, 382 del 12 settembre e 265 del 20 settembre, hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale, alla commissione trasparenza ed al Collegio dei Revisori che per quanto di competenza ha espresso parere favorevole.

**Il Presidente** cede la parola, per la relazione introduttiva, all'assessore Del Giudice .

**L'Assessore Del Giudice.** E' un provvedimento che prende atto del verbale di somma urgenza e della relativa perizia giustificativa elaborata dal SAT della Municipalità 9 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del numero civico 57 a Soccavo, per un importo di € 28.964,64.

**Il Consigliere Brambilla.** Da questo provvedimento, al pari di altri, si ricava una costante assenza di pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria da parte dell'Amministrazione. E' necessario prevenire i cedimenti con un monitoraggio costante dello stato manutentivo con controlli ed ispezioni periodiche, un attività manutentiva ordinaria eviterebbe l'uso sproporzionato della somma urgenza.

**L'Assessore Del Giudice** nella replica, precisa che i cedimenti strutturali non sono prevedibili, quando avvengano, come nel caso di questo manufatto fognario, gli interventi di ripristino devono essere immediati ed indispensabili, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

**Il Presidente** constatato che non ci sono altre richieste di intervento, pone in votazione, la proposta di G.C. n.387 del 02.07.2018, assistito dagli scrutatori Verneti, Simeone e Matano, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n.23 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con i voto contrario dei consiglieri Matano e Brambilla

## DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n. 387 del 03.08.2018 avente ad oggetto: ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del riconoscimento della spesa di € 28.964,64 necessaria per i lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del numero civico n. 57 a Soccavo.


Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

- la proposta di G.C. n.387 del 03.08.208, composta da n.10 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n.16 separatamente numerate.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

Il Dirigente  
dott.ssa Enrichetta Barbuti



Il Coordinatore  
dott. Giuseppe Scala

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio comunale  
Alessandro Fucito

Alessandro Fucito

Il Segretario Generale  
dott.ssa Patrizia Magnoni

Patrizia Magnoni

Deliberazione di C. C. n. 79 del 24/9/2018 composta da n. 4 progressivamente numerate, nonché da allegati costituenti parte integrante, di complessive pagine 32, separatamente numerate.

**Si attesta:**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 1/10/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a: \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addì .....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del  
Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnata a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente  
atto da parte degli addetti al ritiro

per le procedure attuative

Addì .....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio  
e Gruppi consiliari

**Attestazione di conformità**

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo  
per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n. .... pagine,  
progressivamente numerate, è conforme all'originale  
della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del

☐ divenuta esecutiva in data .....(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da  
n ... ..progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente  
alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso  
l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà  
l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento  
della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

*Dipartimento Consiglio Comunale*  
*Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari*

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA


DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 79 DEL 24/9/2018



Pa/2018/755611

DEL 30.08.2018



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

*Collegio Revisori dei conti*

- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
- Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
- Al Sig. Assessore al Bilancio, al Lavoro e alle AA.EE.
- Al Sig. Assessore all'Ambiente
- Al Sig. Assessore ai giovani e politiche giovanili
- Al Sig. Segretario Generale
- Al Sig. Ragioniere Generale
- Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi C.

LORO SEDI

**OGGETTO:** Deliberazione di G.C. n. 387 del 03/08/2018, avente ad oggetto "Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 13/07/2018, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e della relativa perizia giustificativa elaborata da AT della Municipalità n. 9 per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del civico n.57 a Soccavo", per un importo di € 28.964,64. Prelevamento dal Fondo di Riserva di € 28.964,64 esercizio finanziario 2018 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, del riconoscimento della spesa di € 28.964,64 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza". CUP B62B18000710004

Si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo alla proposta di deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Dr. Giuseppe CALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 30/08/2018**

**OGGETTO:** Deliberazione di G.C. n. 387 del 03/08/2018, avente ad oggetto "Preso d'atto del verbale di somma urgenza del 13/07/2018, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e della relativa perizia giustificativa elaborata dal SAT della Municipalità 9 per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del civico n.57 a Soccavo", per un importo di € 28.964,64. Prelevamento dal Fondo di Riserva di € 28.964,64 esercizio finanziario 2018 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, del riconoscimento della spesa di € 28.964,64 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza".

**CUP B62B18000710004**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di agosto, alle ore 13:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO	Presidente
dr. Giuseppe CRISCUOLO	Componente
dr. Giuseppe RIELLO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in termini di "favorevole";
- letto il parere di regolarità contabile del Ragioniere Generale che si esprime in termini di "favorevole", ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lette le osservazioni del Segretario Generale;





COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

### ***RICHIAMATI***

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- la nota della Direzione Centrale Servizi Finanziari, PG/2017/807267 del 20/10/2017;

### ***PREMESSO CHE***

con il provvedimento in esame si procede a proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della spesa per i lavori di somma urgenza di cui al Verbale del 13 luglio 2018 per interventi riguardanti il manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del civico n.57 a Soccavo, ambito Municipalità 9, per un importo di € 28.964,64.

### ***RICHIAMATO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO***

- l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del Verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.....";
- il comma 3, dell'art. 191 del T.U.E.L., come modificato dal D.L., n. 174/2012, che prevede che "per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, la Giunta Comunale, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrano insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su provvedimento del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e) prevedendo, la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

### **TENUTO CONTO**

- che tale intervento è finalizzato ad eliminare lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;
- del divieto previsto dall'art. 18 della L.R., n. 3/2007, comma 4, il quale dispone che "alle Amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del c.c., l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a € 400.000,00";
- che la ditta appaltatrice risulta essere l'impresa "Italiana Appalti s.r.l." con sede in Pescasseroli (AQ), alla SS Marsicana 83 Km 40+3580 snc – Partita IVA 01892410661, rappresentata dal sig. Mario Tuccillo, già titolare di contratto di manutenzione con il Comune di Napoli;

### **LETTO**

in particolare l'art. 24, comma 12, del Regolamento comunale di contabilità di fondamentale importanza;

### **RILEVATO**

- che il Servizio proponente non dispone di fondi propri per l'esecuzione dei lavori in premessa per cui è ravvisata la necessità di prelevare, **per cassa e per competenza**, l'importo di € 28.964,64 dal Fondo di Riserva - codice 20.01.01.10 - incrementando lo stanziamento dell'intervento 1.03.02.09.011 capitolo N.I., Bilancio di previsione 2018/2020, Esercizio 2018;

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

esprime, per quanto di competenza, il proprio parere, dal punto di vista formale, in termini di "favorevole" alla deliberazione di G.C. n. 387 del 03/08/2018 limitatamente al riconoscimento della spesa necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza.

Napoli, lì 30/08/2018

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**ORIGINALE**

Municipalità 9 Pianura-Soccavo  
Servizio Attività Tecniche

Vice Sindaco - Assessorato all'Ambiente  
Assessore ai giovani e alle politiche giovanili,  
con delega ai rapporti con le municipalità

Proposta di delibera prot. n. 12. del 19/07/2018

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni .....

Parzialmente proposta al Consiglio

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 387**

**OGGETTO:**

Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 13.07.2018, redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, e della relativa perizia giustificativa elaborata dal SAT della Municipalità 9 per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del civico n.57 a Soccavo", per un importo di € 28.964,64.

Prelevamento dal Fondo di riserva di € 28.964,64 eserc. finanziario 2018 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma1 del D.Lgs. n.267/2000, del riconoscimento della spesa di € 28.964,64 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza.

CUP: B62B18000410004

Il giorno 03 AGO. 2018, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

P

**ASSESSORI:**

Raffaele DEL GIUDICE

P

Roberta GAETA

P

Gaetano DANIELEI

ASSENTE

Carminè PISCOPO

P

Enrico PANINI

P

Ciro BORRIELLOI

P

Mario CALABRESEI

P

Alessandra SARDU

P

Annamaria PALMIERI

P

Alessandra CLEMENTE

ASSENTE

Maria D'AMBROSIO

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MARRANI

**IL PRESIDENTE**

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

**LA GIUNTA**, su proposta del Vice Sindaco - Assessore all'Ambiente, Raffaele Del Giudice e dell'Assessore ai giovani e alle politiche giovanili con delega ai rapporti con le municipalità, Alessandra Clemente,

**Premesso:**

che il 13 luglio 2018, alle 17.30, in via Risorgimento a Soccavo, all'altezza del civico 57, a seguito di una segnalazione di uno sprofondamento stradale, è intervenuto personale del Servizio Fognature della Municipalità 9 coordinato dall'idt Giuseppe Romano;

che, in tale occasione, al di sotto del già rilevante sprofondamento visibile a livello stradale, si è rilevata la presenza di una ampia voragine sottostante anche a parti di basolato non ancora interessate dal cedimento, con presenza di liquami stagnanti e di frammenti di manufatti lapidei;

che il personale fognatore del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, a seguito di verifica eseguita attraverso i pozzetti di ispezione di monte e di valle di tale manufatto fognario, ne ha accertato il crollo e l'interruzione idraulica con continuo sversamento di liquami nella voragine;

che, da un'indagine eseguita sul capostrada, nella parti anche non immediatamente adiacenti alla voragine, si è accertata la presenza di un quadro fessurativo sul capostrada in basolato riconducibile al dissesto fognario individuato e suscettibile di aggravamento con concreto pericolo di allargamento della voragine ed interessamento dei marciapiedi, della strada e degli accessi alle proprietà private poste nelle zone adiacenti al dissesto;

che, alla luce della disposizione del Direttore Generale n.28 del 30 luglio 2012, sul Servizio Attività Tecniche della Municipalità ricade la competenza sulla problematica evidenziatasi perché la causa del dissesto è da addebitarsi ad un manufatto fognario promiscuo di sezione inferiore ad un metro quadrato;

**Preso atto:**

che l'idt Giuseppe Romano, avendo accertato che ricorrevano i presupposti di somma urgenza determinati dal dissesto fognario di un tratto di un manufatto fognario pubblico in via Risorgimento all'altezza del civico n.57, ai sensi dell'art.163 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, ha contattato immediatamente il rappresentante della ditta Italiana Appalti s.r.l. con sede in Pescasseroli (AQ), alla SS. Marsicana 83 Km 40+3580 snc, p.IVA 01892410661, già affidataria dell'appalto per la manutenzione straordinaria delle fogne municipali del quartiere di Soccavo, giusto contratto rep. n.1240 del 04 aprile 2018;

che l'appalto sopracitato risulta attualmente in fase di ultimazione e di stesura degli atti contabili conclusivi e privo di ulteriori risorse disponibili;

che il ribasso del 39,740%, praticato dalla ditta Italiana Appalti srl col sopracitato contratto rep. n.1240 del 04 aprile 2018 è risultato il più vantaggioso per l'amministrazione tra le ditte attualmente contrattualizzate con il Servizio Tecnico Municipale;

che, al rappresentante della ditta Italiana Appalti srl, resosi disponibile ad intervenire sui luoghi, si è disposta la immediata esecuzione delle seguenti opere, indispensabili ed improcrastinabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità:

- 1) scavo e demolizione del tratto di manufatto fognario interessato dal dissesto per circa 21 metri ed una profondità di 2,50 metri, con sbadacchiatura dello scavo e aggettamento per il prosciugamento dello scavo dai liquami;
- 2) fornitura e posa in opera di nuova tubazione di diametro 315mm in luogo del manufatto fognario dissestato;
- 3) allacci di caditoie e collettori privati che interessano il tratto dissestato;
- 4) rinterro, costipamento del terrapieno e ripristino del capostrada;
- 5) riposa del basolato lavico rimosso e dei cordoli dei marciapiedi in pietrarsa;

che, a tal fine, il legale rappresentante della ditta Italiana Appalti s.r.l., in pari data 13 luglio 2018, ha sottoscritto il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo. n. 50 del 18 aprile 2016, accettando senza riserve l'affidamento alle condizioni

7

Il Responsabile  
  
 N. SEPPALDI

↓

previste, assicurando di essere pronto con uomini e mezzi per le necessità indicate dal Comune di Napoli e dichiarando la disponibilità ad eseguire immediatamente quanto ordinato e quanto si sarebbe riservato di ordinare la Stazione Appaltante;

che pertanto in data 13 luglio 2018 sono iniziati i "lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del civico n57 a Soccavo";

che l'arch. Paola Cerotto, Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, in seguito alla ricezione di suddetto verbale ha nominato RUP dell'intervento l'idt. Giuseppe Romano e DL l'idt Giovanni Minopoli, entrambi in servizio presso il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9;

che pertanto, il Responsabile del Procedimento idt. Giuseppe Romano, ai sensi del comma 4 dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, in relazione all'intervento per la esecuzione dei "lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del civico n.57 a Soccavo", ha redatto una apposita perizia.

che, la ditta Italiana Appalti srl con atto di sottomissione sottoscritto in data 19 luglio 2018 ha accettato senza riserva alcuna l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia redatta dal RUP idt Giuseppe Romano praticando per i lavori in oggetto un ribasso del 39,740% (trentanove/740 per cento);

che pertanto l'importo complessivo della perizia, ottenuto applicando i prezzi desunti dal tariffario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2016 e da liste in economia, relative a forniture di mezzi, manodopera e materiali per lavorazioni non contemplate nelle tariffe vigenti, ribassati del 39,740%, è risultato pari ad € 28.964,64 secondo il seguente quadro economico:

<b>A) importo a base d'appalto</b>		
A1) importo lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 30.973,74	
A2) importo lavori in economia al netto degli oneri della sicurezza	€ 6.779,04	
A3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3% di A1)+A2)	€ 1.132,58	
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 38.885,36</b>	
<b>B) importo dell'affidamento</b>		
B1) Importo A1) (al netto del ribasso del 39,740%)	€ 18.664,78	
B2) Importo A2) (al netto del ribasso del 39,740% sull'utile pari a € 616,28)	€ 6.534,13	
B3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso A3)	€ 1.132,58	
<b>TOTALE B)</b>		<b>€ 26.331,49</b>
<b>C) somme a disposizione</b>		
C1) IVA al 10% su B)	€ 2.633,15	
<b>TOTALE C)</b>		<b>€ 2.633,15</b>
<b>TOTALE B) + C)</b>		<b>€ 28.964,64</b>

**Letti:**

il comma 3 dell'art. 191 del TUEL, così come modificato dalla legge n.213 del 2012, il quale prevede che "per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194 comma 1 lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità";

l'art.163 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 il quale recita: "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'am-

4

*ministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”;*

*l'art.18 della Legge Regionale n.3/2007 il quale al comma 4 prevede che “Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso di uno stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila”.*

**Ritenuto:**

che gli interventi che si sono resi necessari a seguito dello sprofondamento avvenuto il 13 luglio 2018 in via Risorgimento a Soccavo all'altezza del civico 57, sono i minimi indispensabili per garantire condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

che, il limite imposto dalla legge della Regione Campania 3/2007 non sussiste in quanto l'affidatario non ha avuto altri incarichi nel corso del 2018 affidati con procedura di somma urgenza.

**Dato atto:**

che la suddetta perizia è costituita dalla seguente documentazione:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico;
3. Elenco prezzi;
4. Planimetria;
5. Verbale di somma urgenza;
6. Atto di sottomissione;

che in data 19 luglio 2018 la ditta Italiana Appalti s.r.l. ha sottoscritto l'atto di sottomissione.

**Considerato:**


che il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9 non dispone di fondi propri per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in parola, pertanto, si ravvisa la necessità, a tutela della pubblica e privata incolumità, che l'importo necessario per l'esecuzione di detti lavori sia prelevato dal fondo di riserva di cui all'art.166 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

che l'importo necessario pari a € 28.964,64 deve gravare sulla missione .....<sup>9</sup>....., programma .....<sup>4</sup>....., macroaggregato .....<sup>3</sup>....., piano dei conti finanziario .....<sup>1.03.02.09.01</sup> con l'istituzione di un nuovo capitolo ..... denominato “*lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del civico n 57 a Soccavo*” a seguito di prelevamento dal fondo di riserva disposto con il presente provvedimento.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive.


Il RUP

Idt Giuseppe Romano



Il Dirigente del SAT della Municipalità 9

arch. Paola Cerotto



9



Per i motivi esposti in narrativa

**Prendere atto** del verbale di somma urgenza del 13.07.2018, redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, e della relativa perizia giustificativa elaborata dal SAT della Municipalità 9 per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del civico n.57 a Soccavo", per un importo di € 28.964,64.

**Proporre** al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, il riconoscimento della spesa di € 28.964,64 derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza di cui al suddetto verbale del 13.07.2018.

**Dare atto** che ricorrono i presupposti di cui all'art.166 comma 2 bis del D.Lgs. n.267/2000.

**Autorizzare**, il prelevamento dal fondo di riserva, ai sensi dell'art.166 del D.Lgs. n.267/2000 per l'importo di € 28.964,64 incrementando la missione .....9....., programma 4.1.1.1.1....., macroaggregato .....3....., piano dei conti finanziario 03.02.01.01....., con l'istituzione di un nuovo capitolo ..... denominato "lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del civico n.57 a Soccavo" assegnato al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9.

**Autorizzare** il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9 ad assumere, all'esito del presente provvedimento, i conseguenziali provvedimenti di competenza.


**Dare esecuzione immediata**, per i motivi di urgenza in parola, al presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

**Demandare**, ai competenti Uffici della Direzione Centrale Servizi Finanziari, gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento.

**Dare atto** che i seguenti allegati al presente provvedimento constano di complessive 16 pagine progressivamente numerate:

- 1 Relazione tecnica;
- 2 Computo metrico;
- 3 Elenco prezzi;
- 4 Planimetria;
- 5 Verbale di somma urgenza;
- 6 Atto di sottomissione.

Il RUP  
idt. Giuseppe Romano



Il Dirigente del SAT della Municipalità 9

arch. Paola Cerotta

VISTO  
Il Direttore della Municipalità 9  
dott. Giovanni Spagnuolo

Il Vice Sindaco - Assessore all'Ambiente

Raffaele Di Ciccio

L'Assessore ai giovani e alle politiche giovanili  
con delega ai rapporti con le municipalità

Alessandra Clemente

Segue dichiarazione di esecuzione  
immediata su intercalare allegato

SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 03/08/2018

**LA GIUNTA**

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti UNANIMI

**DELIBERA**


di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione, limitatamente alla parte rientrante nella propria competenza, dando mandato ai competenti uffici di attuarne le determinazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO  
GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 12 DEL 19.07.2018, AVENTE AD OGGETTO:  
Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 13.07.2018, redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, e della relativa perizia giustificativa elaborata dal SAT della Municipalità 9 per l'esecuzione dei "lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del civico n.57 a Soccavo", per un importo di € 28.964,64.

Prelevamento dal Fondo di riserva di € 28.964,64 eserc. finanziario 2018 per la copertura dei citati lavori.

Proposta al Consiglio, ai sensi del comma 3 dell'art. 191 del TUEL, del riconoscimento della spesa di € 28.964,64 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza.

CUP: \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, arch. Paola Cerotto, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:  
**FAVOREVOLE**

Addì 19.07.2018

Il Dirigente del SAT della Municipalità 9

arch. Paola Cerotto  
*Paola Cerotto*

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il **24 LUG. 2018** Prot. **12/469**

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

*Favorevole*  
*CH*

Addì **2/8/18**

IL RAGIONIERE GENERALE

*Polini*

# ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € ..... viene prelevata dal Titolo.....Sez.....

Rubrica.....Cap.....( ..... ) del Bilancio ....., che presenta

la seguente disponibilità:

*Progr. 9597/18*

Dotazione € .....

Impegno precedente € ..... *Vincolo 218/18*

Impegno presente € ..... *02-08-18*

Disponibile € .....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

PROG. 9468/2018  
VARIAZ. Q2  
151542

Proposta di deliberazione del Servizio Attività tecniche della Municipalità 9 - prot. 12 del 19.7.2018  
– pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 2.8.2018 – SG 408

**Osservazioni del Segretario Generale**

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto l'Amministrazione intende proporre al Consiglio comunale di prendere atto del verbale relativo ai lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario in via Risorgimento, di importo complessivo pari a € 28.964,64, da finanziare mediante prelevamento di pari importo dal fondo di riserva.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: *"Favorevole"*.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: *"Favorevole"*.

Si richiamano:

- l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, in cui si disciplina l'istituto della somma urgenza;
- l'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, in cui si delinea il procedimento di riconoscimento della spesa da seguire in caso di lavori pubblici di somma urgenza affidati in insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio;
- le segretariali prot. 1019804 del 29.12.2017, prot. 855052 del 14.11.2013, prot. 188141 del 6 marzo 2014 e prot. n. 313484 del 14.4.2015 emanate sull'argomento, con le quali, fra l'altro, si richiamava l'attenzione sulla portata derogatoria dell'istituto della somma urgenza, sul procedimento da seguire a seconda della sussistenza o meno di fondi specificamente previsti in bilancio, su come gli interventi debbano essere circoscritti alla sola rimozione del pericolo nonché sulle modalità di individuazione dei soggetti affidatari. In proposito, si ricorda che la Giunta comunale, con deliberazione n. 499/2015, ha disposto l'istituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di somma urgenza; tale previsione ha trovato concreta attuazione con la costituzione, in via sperimentale, a decorrere dal 20 ottobre 2016, di specifici elenchi on-line di operatori economici; sul punto, si richiama l'art. 18 L.R. 3/2007, in cui al comma 4 si stabilisce che: *"Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila"*;
- gli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente degli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, nonché gli obblighi di comunicazione all'ANAC sanciti dal comma 10 dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;
- la disciplina in materia di prelevamenti dal fondo di riserva dettata dagli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000, nonché dall'art. 11, comma 4, del Regolamento di contabilità.

Si rileva, con riferimento al prelevamento dal fondo di riserva, che l'effettivo impiego delle somme resta subordinato all'approvazione della proposta deliberativa in oggetto.

Si ricorda, inoltre, che:

- attiene alla responsabilità tecnico-amministrativa della dirigenza la verifica della sussistenza dei presupposti, fattuali e normativi, di assoluta necessità ed improcrastinabilità degli interventi indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ai fini del ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio per rimuovere lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisti e imprevedibili;

S.L.


VISTO:  
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

- resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica – edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela;
- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

Il Segretario Generale



~~Visto  
Il Sindaco~~



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DELLA  
DELIBERAZIONE DI G. C.  
N. 387.....DEL 03/08/2018

**Oggetto:** Lavori di "Somma Urgenza" del 13 Luglio 2018 per un dissesto fognario in via Risorgimento alt civ 57.

### RELAZIONE

in data 13 Luglio 2018, alle 17.30, in via Risorgimento a Soccavo all'altezza del civico 57, a seguito di una segnalazione della Soc. Open Fiber S.P.A, per lavori di posa cavi in fibra ottica con tecnologia NO-DIG, riscontrava una cavitazione con uscita di liquami in corrispondenza della fognatura Comunale.

vista l'entità del dissesto, è stato indispensabile ed indifferibile eseguire i lavori di ripristino del manufatto fognario, in somma urgenza, affidandoli alla stessa ditta di manutenzione fognaria "Italiana Appalti s.r.l."

Con il verbale di somma urgenza ex art. 163 D.Lvo n.50 del 18/04/2016 è stato ordinato alla ditta di provvedere a recintare e transennare tutta l'area crollata, successivamente di organizzare la cantierizzazione per eseguire le attività lavorative atte alla ricostruzione del manufatto fognario e delle strutture stradali, pavimentazione in basoli e marciapiedi.

L'utilizzo di un autoespurgo per l'aggottamento dei liquami e sedimenti presenti all'interno della voragine e soprattutto per l'aggottamento delle acque reflue per tutta la durata delle lavorazioni, nei gg 14 - 16 - 17 - 18 luglio 2018

La rimozione del basolato e l'accatastamento (nell'area di cantiere) per la successiva riapposizione per la pavimentazione stradale.

Il recupero, per quanto sia possibile, del basolato e cordonato di marciapiede non visibili perché precipitati nella voragine.

La demolizione della soletta cementizia, insistente nella impronta dello scavo del vecchio collettore

Uno scavo a sezione obbligata, di larghezza necessaria al raggiungimento della quota di posa della nuova fognatura. Usare: puntelli, sbadacchiature allo scavo, segnaletiche delle attività, organizzare le movimentazioni delle macchine d'opera con personale e movieri al traffico etc.

La demolizione della vecchia fognatura, il rifacimento del piano di posa e della nuova fognatura costituita da una tubazione in PVC a doppia parete del diametro di 315 mm.

Il rinterro della sezione di scavo con i materiali precedentemente scavati e riutilizzabili e la compattazione di tutte le superfici con misto stabilizzato compattato a macchina vibrante.

Ove sia necessario, è stato ordinato di ricostruire gli esistenti allacci ed immissioni, nonché caditoie stradali laterali e tratti di marciapiedi o oggetto di intervento o perché divelti dal crollo verificatosi.

E' stato indicato alla ditta esecutrice, di recintare con opportuni pannelli fissi ad alta visibilità il perimetro dell'intervento e di stivare tutti i basoli lavici e i cordonati di marciapiede recuperati, accatastandoli al di sopra del piano di stabilizzatorullato e compattato, tutto ciò in attesa dei dovuti tempi di assestamento degli strati di composizione della sede stradale ricostruiti e interrati.

Una volta assicurati della consistenza del piano di posa si dovrà procedere al rimontaggio dei pavimenti in basoli e dei marciapiedi precedentemente accatastati e laddove dovessero mancare di provvedere alla fornitura, opera necessaria ed indispensabile per il normale ripristino dello stato dei luoghi.

La ditta Italiana Appalti srl con atto di sottomissione sottoscritto in data 19 luglio 2018 ha accettato senza riserva alcuna l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia redatta dal RUP idt Giuseppe Romano praticando per i lavori in oggetto un ribasso del 39,740% (trentanove/740 per cento);

Pertanto, la spesa per i lavori è ripartita secondo il seguente quadro economico:

<b>A) importo a base d'appalto</b>		
A1) importo lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 30.973,74	
A2) importo lavori in economia al netto degli oneri della sicurezza	€ 6.779,04	
A3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3% di A1)+A2)	€ 1.132,58	
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 38.885,36</b>	
<b>B) importo dell'affidamento</b>		
B1) Importo A1) (al netto del ribasso del 39,740%)	€ 18.664,78	
B2) Importo A2) (al netto del ribasso del 39,740% sull'utile pari a € 616,28)	€ 6.534,13	
B3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso A3)	€ 1.132,58	
<b>TOTALE B)</b>		<b>€ 26.331,49</b>
<b>C) somme a disposizione</b>		
C1) IVA al 10% su B)	€ 2.633,15	
<b>TOTALE C)</b>		<b>€ 2.633,15</b>
<b>TOTALE B) + C)</b>		<b>€ 28.964,64</b>

Si allegano:

- 1 Computo metrico;
- 2 Elenco prezzi;
- 3 Planimetria;
- 4 Verbale di somma urgenza;
- 5 Atto di sottomissione.

Napoli, 19/07/2018

D.L.  
idt Giovanni Minopoli

R.U.P.  
idt. Giuseppe Romano

## **COMPUTO ESTIMATIVO**

**OGGETTO:** VERBALE SOMMA URGENZA - DEL 13.07.2018 RIFACIMENTO  
TRATTO FOGNARIO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA  
RISORGIMENTO ALTEZZA CIVICO 57 , SOCCAVO (NA) A SEGUITO DI  
SPROFONDAMENTO E CROLLO DEL COLLETTORE FOGNARIO  
POSTO IN ASSE STRADALE.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI NAPOLI -SEZ. SOCCAVO- 9 MUNICIPALITA'

Data, 18/07/2018

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'779,04
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
2 P.01.010.030 a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie con ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su paletti di legno AI LATI DELL'INTERVENTO - per recintare l'area	2,00 2,00	26,00 5,00		2,200 2,200	114,40 22,00		
	SOMMANO mq					136,40	18,47	2'519,31
3 R.02.060.030 a	Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di pavimento in basoli		20,00	2,800		56,00 56,00	20,90	1'170,40
4 U.05.010.022 a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo SOTTO STRATO BASOLATO V.PRECEDENTE PARTITA			56,000	0,250	14,00 14,00	6,42	89,88
5 E.01.015.010 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) NUOVO TRATTO -ALTEZZA IMPOSTA QUOTA DELLA NUOVA FOGNATURA A DETRARRE SPESSORE BASOLATO E FONDAZIONE STRADALE (0,20+0,25) *(H/peso=2,40-0,20-0,25)	22,00	2,800		1,950	120,12 120,12	4,66	559,76
6 E.01.020.020 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... istenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee si considera una quantità di stima per la pulizia e messa a nudo delle spallette della vecchia rete fognante MARCIAPIEDE	3,00 22,00	1,500		1,500	3,00 49,50	112,81	5'922,53
7 E.01.020.020 A	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO OBBLIGATA PER 'PROFONDITA' MAGGIORI DI MT. 2.00 Q.P. PARTITA *(lung=120,12+52,50)	172,62				172,62 172,62	1,07	184,70
8 E.01.030.010 b	Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sbadacchiatura a mezza cassa P.PARTITA N.7	172,62				172,62 172,62	21,76	3'756,21
9 E.03.010.010 a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 FORMAZIONE DI TAPPO AGLI INNESTI DELLA NUOVA RETE	2,00	2,00	1,500	1,000	6,00		
	A RIPORTARE					6,00		20'981,83



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		20'981,83
	SOMMANO mc					6,00	105,12	630,72
10 U.02.040.035 .c	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare ... o la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 315 mm NUOVO COLLETTORE- *(lung.=19,60+0,50+0,50)		20,60			20,60		
	SOMMANO m					20,60	28,61	589,37
11 U.02.040.020 .a	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, ... ni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 160 mm PER INNESTO CADITOIA PER INNESTO TUBAZIONI CEMENTIZIE SOTTO IL MARCIAPIEDE	2,00	4,00 4,00			4,00 8,00		
	SOMMANO m					12,00	10,18	122,16
12 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm PER REALIZZAZIONE CADITOIOA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,11	47,11
13 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina RINFIANCO CON SABBIA		19,60	2,600	1,500	76,44		
	SOMMANO mc					76,44	35,90	2'744,20
14 E.01.040.020 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pisonatura ... eriali e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle cave MATERIALE PRECEDENTEMENTE SCAVATO VOCE N. 7, VOCE N. 8 A DETRARRE SABBIONE PER IL RINFIANCO DELLA TUBAZIONE VOCE N. 13	-1,00	127,37 75,00			127,37 -75,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					127,37 -75,00		
	SOMMANO mc					52,37	11,73	614,30
15 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale 25 SOTTOFONDAZIONE PRIMA DELLA POSA DEL BASOLATO MARCIAPIEDE		19,60 22,00	2,600 1,500	0,250 0,250	12,74 8,25		
	SOMMANO mc					20,99	21,24	445,83
16 U.05.020.020	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore							
	A RIPORTARE							26'175,52

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - SEZ. SOCCAVO- 9 MUNICIPALITA'

20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26'175,52
a	del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa		19,60 22,00	2,600 1,500		50,96 33,00		
	SOMMANO mq					83,96	1,86	156,17
17 R.02.020.050	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico nn Annato di spessore oltre 10 cm							
c	VECCHIA RETE FOGNANTE strutture cementizie sotto marciapiede		19,60 22,00	1,000 0,500	0,600 0,300	11,76 3,30		
	SOMMANO mc					15,06	231,30	3'483,38
18 E.01.050.015	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
a	VOCE N. 4 DEMOLIZIONE FONDAZIONE STRADALE VOCE N.17 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CLS DIFFERENZA TRA MATERIALE SCAVATO MECCANICAMENTE E A MANO E QUELLO UTILIZZATO PER IL RINTERRO * (lung.=99,37+36-75)		12,74 15,06			12,74 15,06		
	SOMMANO mc		60,37			60,37		
						88,17	30,90	2'724,45
19 U.05.030.030	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in ope ... to di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 40 cm cordonato		22,00			22,00		
d	SOMMANO m					22,00	47,29	1'040,38
20 E.22.010.070	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole Resi a piA d'opera dall'Amministrazione POSA DI BASOLATO PRECEDENTEMENTE ACCATASTATO E RITRASPORTATO SUI SITI		19,60	2,600		50,96		
a	SOMMANO mq					50,96	33,97	1'731,11
21 E.22.010.075	"Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura." Vecchie basole a puntillo, rilavorate a bocciarda VEDI PARTITA PRECEDENTE		50,96			50,96		
c	SOMMANO mq					50,96	18,31	933,08
22 NP T2011 16	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia NP T2011 16 ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia ... reso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm PER I BASOLATI CROLLATI NELLO SCAVO A CAUSA DEL CEDIMENTO STRADALE E NON RECUPERABILI	1,00	1,00	5,000		5,00		
	SOMMANO MQ					5,00	148,39	741,95
23 E.22.010.080	"Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle commessure e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione e bitumatura compiuta" Bitumatura a caldo dei giunti							
a								
	A RIPORTARE							36'986,04

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - SEZ. SOCCAVO- 9 MUNICIPALITA'

21

N 7 R

5 P



## ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** VERBALE SOMMA URGENZA - DEL 13.07.2018 RIFACIMENTO  
TRATTO FOGNARIO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA  
RISORGIMENTO ALTEZZA CIVICO 57 , SOCCAVO (NA) A SEGUITO DI  
SPROFONDAMENTO E CROLLO DEL COLLETTORE FOGNARIO  
POSTO IN ASSE STRADALE.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI NAPOLI -SEZ. SOCCAVO- 9 MUNICIPALITA'

Data, 18/07/2018


IL TECNICO




Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.01.015.010 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonch� ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (quattro/66)	mc	4,66
Nr. 2 E.01.020.020 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonch� ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (centoventiuno/97)	mc	121,97
Nr. 3 E.01.020.020 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonch� ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee euro (centododici/81)	mc	112,81
Nr. 4 E.01.020.020 A	SOVRAPREZZO ALLO SCAVO OBBLIGATA PER PROFONDITA' MAGGIORI DI MT. 2,00 euro (uno/07)	MC	1,07
Nr. 5 E.01.030.010 b	Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale, nonch� ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sbadacchiatura a mezza cassa euro (ventiuno/76)	mc	21,76
Nr. 6 E.01.030.060 A	SOVRAPREZZO euro (zero/00)		0,00
Nr. 7 E.01.040.010 a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi euro (tre/19)	mc	3,19
Nr. 8 E.01.040.020 a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle cave euro (undici/73)	mc	11,73
Nr. 9 E.01.050.015 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (trenta/90)	mc	30,90
Nr. 10 E.03.010.010 a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformit� alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonch� gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 euro (centocinque/12)	mc	105,12
Nr. 11 E.03.030.010 a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonch� la pulitura del materiale per il reimpiego, eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione euro (ventiquattro/95)	mq	24,95
Nr. 12 E.03.040.010 b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata euro (uno/54)	kg	1,54
Nr. 13 E.22.010.070 a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a boccia di basole Resi a pi� d'opera dall'Amministrazione euro (trentatre/97)	mq	33,97
Nr. 14 E.22.010.075 c	"Rilavorazione a puntillo o a boccia di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura." Vecchie basole a puntillo, rilavorate a boccia euro (dieciotto/31)	mq	18,31
Nr. 15 E.22.010.080 a	"Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessioni e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondit�, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta" Bitumatura a caldo dei giunti euro (quattro/50)	mq	4,50
Nr. 16 NP T2011 16	Lastriato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia NP T2011 16 ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpresso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura c/o bitumatura: con basole di 1 scelta di spessore pari a 18 cm euro (centoquarantotto/39)	MQ	148,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 17 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2,00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completata delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su paletti di legno euro (dieciotto/47)	mq	18,47
Nr. 18 P.03.010.055 .a	Schermatura con teli di juta rinforzata euro (quattro/57)	mq	4,57
Nr. 19 R.02.020.050 .c	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico non Armato di spessore oltre 10 cm euro (duecentotrentauno/30)	mc	231,30
Nr. 20 R.02.060.030 .a	Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di pavimento in basoli euro (venti/90)	mq	20,90
Nr. 21 U.02.040.020 .a	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 160 mm euro (dieci/18)	m	10,18
Nr. 22 U.02.040.035 .c	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 315 mm euro (ventiotto/61)	m	28,61
Nr. 23 U.02.040.035 .d	idem c.s. ...kN/mq) DE 400 mm euro (quaranta/84)	m	40,84
Nr. 24 U.02.040.035 .e	idem c.s. ...kN/mq) DE 500 mm euro (sessantaquattro/70)	m	64,70
Nr. 25 U.04.010.010 .a	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina euro (trentacinque/90)	mc	35,90
Nr. 26 U.04.010.010 .b	idem c.s. ...eseguito a mano euro (cinquantaotto/39)	mc	58,39
Nr. 27 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm euro (quarantasette/11)	cad	47,11
Nr. 28 U.04.020.026 .d	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x40 cm euro (centocinquantaquattro/17)	cad	154,17
Nr. 29 U.04.020.030 .l	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x110 cm euro (duecentotrentacinque/04)	cad	235,04
Nr. 30 U.04.020.060 .a	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm in opera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm euro (sessantaquattro/94)	cad	64,94
Nr. 31 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo euro (sei/42)	mc	6,42
Nr. 32 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AAS110 modificato, compresi gli eventuali inumidimenti ed essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa euro (uno/86)	mq	1,86
Nr. 33 U.05.020.075 .a	Materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSdA <sup>TM</sup> A, al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A euro (venti/90)	mc	20,90
Nr. 34	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura		

25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
U.05.020.080 .a	per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale euro (ventiuno/24)	mc	21,24
Nr. 35 U.05.020.085 .a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato euro (quarantaquattro/41)	mc	44,41
Nr. 36 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdâ€™A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdâ€™A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) euro (uno/52)	mq/cm	1,52
Nr. 37 U.05.030.030 .d	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 40 cm euro (quarantasette/29)	m	47,29
Data, 18/07/2018			
<div style="text-align: center;">   Il Tecnico </div>			



Handwritten signature or mark.

122



Verbale di somma urgenza ex art.163 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016

Il 13 luglio 2018, in via Risorgimento a Soccavo all'altezza del civico 57, a seguito di una segnalazione della Soc. Open Fiber S.p.A, che effettuava lavori di scavo con tecnologia NO-DIG, per la posa di fibra ottica, regolarmente autorizzati con concessione n. 33 del 28/06/2018, riscontrava la presenza di ampia cavità con la conseguente fuoriuscita di liquami in corrispondenza della fogna comunale di via Risorgimento alt civ 57. La stessa Open Fiber contattava telefonicamente il Servizio Fognature della Municipalità 9 nella persona dell'I.D.T. Giuseppe Romano che prontamente si portava sui luoghi constatando una voragine con caranfolatura sottostante di relativa entità ed allagamento di acqua di incerta natura. Erano altresì presenti sul sito in questione l'ing. Pasquale Baiano e l'Ass.re Tommaso Nugnes della Municipalità 9.

Del dissesto e della situazione di pericolo venivano informati telefonicamente il Presidente della Municipalità 9 Avv. Lorenzo Giannilavigna e la Dirigente Arch. Paola Cerotto. vista la pericolosità del dissesto si rendeva indifferibile ed improcrastinabile la necessità di contattare la ditta della manutenzione fognaria "Italiana Appalti s.r.l."

Sul posto si recavano il geom. Tuccillo Mario e il geom. Daniele Quindici ai quali venivano impartite le disposizioni di messa in sicurezza della sede viaria per *il tratto carrabile di via Risorgimento dal civico 53 al civico 61, con un doppio transennamento, lasciando la percorribilità pedonale unicamente nelle parti laterali adibite a marciapiede, laddove sono ubicati due ingressi a proprietà private che non hanno altra possibilità di accesso da altre strade.* Pertanto, vista l'urgenza, lo stesso 13 Luglio 2018, il servizio attività tecniche della municipalità 9, coordinato dall'idt Giuseppe Romano e dall'idt Giovanni Minopoli intervenuti sui luoghi in questione per una verifica tecnica indicavano le modalità di ripristino del manufatto fognario alla ditta li presente. Era evidente *al di sotto del già rilevante sprofondamento visibile a livello stradale*, la presenza di una ampia voragine con presenza di liquami stagnanti e di frammenti di manufatti lapidei, proprio in corrispondenza del manufatto fognario pubblico sito sull'asse stradale. Il personale fognatore, a seguito di ispezione visiva eseguita nei pozzetti di ispezione di monte e di valle di tale manufatto fognario, ne ha accertato il crollo e l'interruzione idraulica con *continuo* sversamento di liquami nella voragine. Da una indagine visiva del capostrada, nella parti anche *non immediatamente* adiacenti alla voragine, si è accertata la presenza di un quadro fessurativo *nella pavimentazione in basolato lavico* riconducibile al dissesto fognario individuato e suscettibile di aggravamento con concreto pericolo di allargamento della voragine ed interessamento dei marciapiedi e degli accessi alle proprietà private posti nelle *zone adiacenti* al dissesto. Pertanto, accertata la competenza alla luce della disposizione del Direttore Generale n.28 del 30 luglio 2012 perché la causa del dissesto è da addebitarsi ad un manufatto fognario promiscuo di sezione inferiore ad un metro quadrato. L'idt. Giuseppe Romano del servizio fognature della municipalità 9, in data odierna 13 luglio 2018, sulla base delle risultanze e delle verifiche tecniche effettuate sul manufatto fognario che sulla parte di capostrada adiacente alla voragine, *riscontrando la possibilità di un ulteriore aggravamento del dissesto, con possibile coinvolgimento delle parti pedonali e degli accessi alle proprietà private* e quindi la presenza di un concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità che non consente indugi per l'approssimarsi di nuovi eventi temporaleschi, dichiara pertanto, ai sensi dell'art.163 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, che ricorrono i presupposti di somma urgenza determinati dal dissesto fognario di un tratto di un manufatto fognario pubblico

in via Risorgimento all'altezza del civico n.57. Lo stesso idt. Giuseppe Romano contatta immediatamente il rappresentante Mario Tuccillo della ditta Italiana Appalti s.r.l. di Pescasseroli (AQ) alla SS. Marsicana 83 Km 40+350 snc con C.F. e Partita Iva n. 01892410661 affidataria dell'appalto per la manutenzione ordinaria delle fogne municipali con un ribasso del 39,740%, risultato il più vantaggioso per l'amministrazione tra le ditte attualmente contrattualizzate con il servizio tecnico municipale, giusto contratto rep. n.1240 del 04 Aprile 2018, *per verificarne la disponibilità ad intervenire sui luoghi* e a cui *disporre* la immediata esecuzione delle seguenti opere, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità:

1. scavo e demolizione del tratto di manufatto fognario interessato dal dissesto previo smontaggio del basolato lavico esistente ed il suo accatastamento nell'ambito dell'area di cantiere per il successivo riutilizzo. Lunghezza di intervento per circa 21 metri ed una profondità di 2,50 metri, con sbadacchiatura dello scavo e aggettamento per il prosciugamento dello scavo dai liquami;
2. fornitura e posa in opera di nuova tubazione di diametro 315 mm in PVC in luogo del manufatto fognario dissestato;
3. allacci di caditoie e collettori privati che interessano il tratto dissestato;
4. rinterro, costipamento del terrapieno e ripristino del capostrada.
5. Riposa del basolato lavico rimosso e dei marciapiedi in pietrarsa

L'importo presunto delle opere è di € 27.000,00, stimato sulla base di prezzi desunti dalla tariffa dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2016 e già assoggettato al medesimo ribasso, pari al 39,740%%.

Il Legale rappresentante della ditta Italiana Appalti s.r.l. prontamente intervenuto, nell'accettare senza riserve l'affidamento alle condizioni previste, assicura di essere pronto con uomini e mezzi per le necessità indicate dal Comune di Napoli e dichiara che provvederà ad eseguire *immediatamente* quanto ordinato e quanto si riserva di ordinare la stazione appaltante.

A norma di quanto disposto dal comma 7 dell'art.163 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, la ditta provvederà nel termine di 10 giorni a rendere dichiarazione, mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

Nei 10 giorni successivi del presente verbale sarà sottoposta all'approvazione della amministrazione comunale la perizia dei lavori affidati agli scopi di somma urgenza e di sicurezza evidenziati.

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto.

RUP. i.d.t. Giuseppe Romano

D.L. idt Giovanni Minopoli

geom. Mario Tuccillo (Italiana Appalti s.r.l.)



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità' 9

Pianura

Soccavo

Servizio Attività Tecniche

Oggetto: Lavori di somma urgenza per il ripristino del manufatto fognario ubicato in via Risorgimento all'altezza del civico n.57 a Soccavo.

### ATTO DI SOTTOMISSIONE

Il sottoscritto sig. Mario Tuccillo, nato in Afragola (NA) il 30/07/1963, in qualità di legale rappresentante della ditta "Italiana Appalti srl", con sede in SS.83 Marsicana Km 40+350 snc Pescasseroli (AQ), p.IVA 01892410661, intervenuto a seguito di verbale di somma urgenza, redatto il 13 luglio 2018 in via Risorgimento all'altezza civico n.57 a Soccavo, per l'eliminazione dello stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità sorto in seguito al dissesto del manufatto fognario pubblico ivi ubicato,

### ACCETTA E SI IMPEGNA

a) ad eseguire i lavori disposti con il verbale di somma urgenza, redatto in data 13 luglio 2018, consapevole del fatto che detto atto, nel mentre è vincolante per l'impresa sin dal momento della sua sottoscrizione, lo diventerà per la Stazione Appaltante nel momento dell'avvenuta superiore approvazione della perizia dei lavori e della sua copertura finanziaria;

b) a praticare per i lavori in oggetto un ribasso del 39,740% (trentanove/740 per cento), sull'elenco prezzi unitari desunti dal vigente Prezzario dei Lavori Pubblici – Regione Campania edizione 2016, già offerto per l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria delle fogne municipali, giusto contratto rep. n.1240 del 04 aprile 2018;

c) ad assumere, completamente a suo carico, ogni onere relativo agli adempimenti di cui al contratto nazionale di lavoro degli operai, gli oneri previdenziali, assicurativi e per la sicurezza nei cantieri, nonché a dare atto che i prezzi accettati, come da punto b), si devono intendere comprensivi di ogni onere sopra descritto e di qualsiasi altro anche se non menzionato.

Il corrispettivo dell'affidamento, ottenuto applicando alla perizia redatta dal RUP i prezzi desunti dal tariffario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2016 ribassati del 39,740%, risulta pari ad € 28.964,64, da pagare a fattura, secondo il seguente quadro economico:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1

35 *[Handwritten signature]*

30

<b>A) importo a base d'appalto</b>		
A1) importo lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 30.973,74	
A2) importo lavori in economia al netto degli oneri della sicurezza	€ 6.779,04	
A3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3% di A1)+A2)	€ 1.132,58	
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 38.885,36</b>	
<b>B) importo dell'affidamento</b>		
B1) Importo A1) (al netto del ribasso del 39,740%)	€ 18.664,78	
B2) Importo A2) (al netto del ribasso del 39,740% sull'utile pari a € 616,28)	€ 6.534,13	
B3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso A3)	€ 1.132,58	
<b>TOTALE B)</b>		<b>€ 26.331,49</b>
<b>C) somme a disposizione</b>		
C1) IVA al 10% su B)	€ 2.633,15	
<b>TOTALE C)</b>		<b>€ 2.633,15</b>
<b>TOTALE B) + C)</b>		<b>€ 28.964,64</b>

L'impresa accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti del "Patto di Integrità" approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 03 Dicembre 2015. Inoltre la ditta "Italiana Appalti srl" è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune Di Napoli approvato con Delibera di G.C.n.254 del 24.04.2014, applicabile anche agli operatori economici aggiudicatari in ragione dell'art. 2, comma 3, del suddetto Codice e pertanto, in caso di violazione delle norme si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale in relazione alla gravità della violazione sulla scorta degli indicatori di valutazione quali: danno di immagine, danno effettivo nell'esecuzione dei lavori, recidività, etc.. In caso di eventuale reiterazioni delle violazioni delle norme di cui al richiamato Codice o in caso di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto Codice, attesta di "non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165 del 2001". Il Codice è reperibile integralmente sul sito internet [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it), alla sezione "Amministrazione Trasparente- Disposizioni Generali".

Napoli, 19/07/2018

L'Impresa  
*Italiana Appalti srl*  
**ITALIANA APPALTI SRL**  
 S.S.83 MARSICANA KM.40+350 SNC  
 67032 PESCIASSEROLI (AQ)  
 P.IVA 01892410661

Il RUP  
 idt. Giuseppe Romano

*Giuseppe Romano*

Visto: il Dirigente  
 arch. Paola Gerotto

*Paola Gerotto*

[Digitare il testo]

Pagina 2

31

16 *[firma]*

Deliberazione di G. C. n. 387 del 03/08/2018 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati costituenti parte integrante, di complessive pagine 16, separatamente numerate.

**SI ATTESTA:**

(per la parte di competenza di Giunta):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 08/08/2018 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 08/08/2018 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione (per la parte di competenza della Giunta) è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Il presente provvedimento viene assegnato a:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

per le procedure attuative.

Addi.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Attestazione di compiuta pubblicazione:**

**Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. .... del .....

☐ divenuta esecutiva (per la parte di competenza della Giunta) in data ..... (1);  
Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n..... pagine separatamente numerate

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.  
2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

