

Esecuzione Immediata
Delibera n.32 del 12.06.2014

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: presa d'atto dei contenuti del verbale di somma urgenza del 10 febbraio 2014 - redatto ai sensi del comma 3 dell'art.191 del Decreto Legislativo n.267/2000, così come modificato dalla legge 07/12/2012 n.213, di conversione del decreto legge 174/2012 - e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori di riparazione, a tutela della pubblica e privata incolumità, necessari al ripristino statico ed idraulico dei manufatti fognari di via Cedronio rampe Sant'Antonio a Posillipo coinvolti negli sprofondamenti occorsi in data 3 e 6 febbraio 2014 a seguito di particolari eventi meteorici. Autorizzazione alla spesa della somma complessiva di € 38.316,79 da imputarsi sull'intervento 2.09.04.01. capitolo 209402 dell'approvando bilancio 2014; CIG: Z230DED543 CUP B67H14000200004. (allegati proposta di G.C. n. 121 del 06.03.2014 e parere del Collegio dei Revisori dei Conti)

L'anno duemilaquattordici il giorno 12 del mese di giugno nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**.

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de **MAGISTRIS LUIGI**

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) BORRIELLO CIRO
- 6) CAIAZZO TERESA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CASTIELLO GENNARO
- 9) COCCIA ELENA
- 10) CROCETTA ANTONIO
- 11) ESPOSITO ANIELLO
- 12) ESPOSITO GENNARO
- 13) ESPOSITO LUIGI
- 14) FELLICO ANTONIO
- 15) FIOLA CIRO
- 16) FORMISANO GIOVANNI
- 17) FREZZA FULVIO
- 18) GALLOTTO VINCENZO
- 19) GRIMALDI AMODIO
- 20) GUANGI SALVATORE
- 21) IANNELLO CARLO
- 22) IZZI ELIO
- 23) LANZOTTI STANISLAO
- 24) LEBRO DAVID

P
Assente
P
P
P
P
P
P
Assente
P
P
Assente
Assente
p
P
P
P
P
Assente
P
Assente
Assente
P
Assente
P
Assente
P
P

- 25) LETTIERI GIOVANNI
- 26) LORENZI MARIA
- 27) LUONGO ANTONIO
- 28) MADONNA SALVATORE
- 29) MANSUETO MARCO
- 30) MARINO SIMONETTA
- 31) MAURINO ARNALDO
- 32) MOLISSO SIMONA
- 33) MORETTO VINCENZO
- 34) MUNDO GABRIELE
- 35) NONNO MARCO
- 36) PACE SALVATORE
- 37) PALMIERI DOMENICO
- 38) PASQUINO RAIMONDO
- 39) RINALDI PIETRO
- 40) RUSSO MARCO
- 41) SANTORO ANDREA
- 42) SCHIANO CARMINE
- 43) SGAMBATI CARMINE
- 44) TRONCONE GAETANO
- 45) VARRIALE VINCENZO
- 46) VASQUEZ VITTORIO
- 47) VERNETTI FRANCESCO
- 48) ZIMBALDI LUIGI

Assente
Assente
P
Assente
Assente
P
P
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
P
Assente
Assente
Assente
P
P
P
P
Assente
P
P

Solito  *23.*

Presiede la riunione il Presidente Prof. Pasquino

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. Gaetano Virtuoso

Il Presidente, pone in discussione la proposta di G.C. n. 121 del 06.03.2014, avente ad oggetto: presa d'atto dei contenuti del verbale di somma urgenza del 10 febbraio 2014 - redatto ai sensi del comma 3 dell'art.191 del Decreto Legislativo n.267/2000, così come modificato dalla legge 07/12/2012 n.213, di conversione del decreto legge 174/2012 - e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori di riparazione, a tutela della pubblica e privata incolumità, necessari al ripristino statico ed idraulico dei manufatti fognari di via Cedronio rampe Sant'Antonio a Posillipo coinvolti negli sprofondamenti occorsi in data 3 e 6 febbraio 2014 a seguito di particolari eventi meteorici. Autorizzazione alla spesa della somma complessiva di € 38.316,79 da imputarsi sull'intervento 2.09.04.01, capitolo 209402 dell'approvando bilancio 2014; CIG: Z230DED543 CUP B67H14000200004.

Fa presente che la proposta è stata trasmessa alle Commissioni Infrastrutture e Lavori Pubblici, Bilancio, Trasparenza e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Fa presente, altresì, che le Commissioni Infrastrutture e Lavori Pubblici e Bilancio ne hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale e il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sotto il profilo contabile.


Entra in aula il consigliere Esposito L.(presenti 27)

Il Presidente, porta a conoscenza dell'Aula che è stato presentato n.1 emendamento a firma dei consiglieri Esposito L. e Schiano e cede la parola all'Assessore Calabrese per l'espressione del parere.

L'Assessore Calabrese, motiva il parere contrario.

Il Presidente, pone in votazione con il parere contrario dell'Amministrazione l'emendamento a firma dei consiglieri Esposito L. e Schiano, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto alla unanimità.

Il Presidente, constatato che non vi sono richieste di intervento pone in votazione la proposta di G.C. n. 121 del 06.03.2014, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n.27 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Esposito L. e Schiano



I Municipali 1: Chiaia, s. Ferdinando, Posillipo
Servizio Attività Tecniche

CONSORZIO alle Infrastrutture e Lavori Pubblici

Proposta di delibera prot. n. 1 del 19/02/2014

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

OGGETTO:

*PROPOSTA AL CONSIGLIO:

presa d'atto dei contenuti del verbale di somma urgenza del 10 febbraio 2014 - redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dalla legge 7/12/2012 n. 213, di conversione del decreto legge 174/2012 - e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori di riparazione, a tutela della pubblica e privata incolumità, necessari al ripristino statico ed idraulico dei manufatti fognari di via Cedronio rampe sant'Antonio a Posillipo coinvolti negli sprofondamenti occorsi in data 3 e 6 febbraio 2014 a seguito di particolari eventi meteorici. Autorizzazione alla spesa della somma complessiva di 38.316,79 euro da imputarsi sull'intervento 2.09.04.01, capitolo 209402 dell'approvando bilancio 2014;

Il giorno: 29/03/2019 nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che

comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 8 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

ASSESSORI:

Tommaso SOULANO

$\frac{P}{P}$

Francesco MOVEDANO

P
ASSENT

Mario C.M. IBRESE

Ammonia PALMERI

Messenchini CLEMENTE

Salvatore PALMÀ

Giuseppe DANIELE

Enrico PAVINI

Alessandro FULTO

Carminc PISCOPPO

Robert C. ETL

(Nota bene: Per gli assenti viene apposta, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "p")

Assume la Presidenza: IL SINDACO

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI DE MAESTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DOT. VINCENZO MASSETI

IL PRESIDENTE



IL PRESIDENTE

RICORRENZA COSÌ INTEGRATO A SEGUITO DI EMENDAMENTO. ESISTENTE

1500/2100

LA Giunta Comunale, su proposta dell' Assessore alle Infrastrutture e lavori pubblici, ing. Mario Calabrese.

Premesso che:

- 2
- il giorno 2 febbraio 2014 è pervenuta al S.A.T. con nota PG 83094 segnalazione della Protezione Civile che riferiva la chiusura del tratto di strada, a partire dal civico 142 di Rampe sant' Antonio a Posillipo a piazza Sannazzaro, per sprofondamento copertura manufatto fognario nel tratto terminale delle rampe fino a piazza Sannazzaro (all.to n.1)
 - a seguito di tale segnalazione personale del S.A.T. Prima Municipalità, cantiere fognatori di Chiaia, è intervenuto presso i luoghi indicati riscontrando gravi dissesti all'impianto fognario con avvallamento della strada per circa 20 mt. come da rapporti n. 11 e 28 (all.to n. 2 e 3)
 - il giorno 6 febbraio 2014 è pervenuta al S.A.T. con nota PG 96673 segnalazione della Protezione Civile che riferiva la chiusura tratto di strada, a partire dal civico 7 al civico 9 di via Cedronio per sprofondamento basolato (all.to n. 4);
 - a seguito di tale segnalazione personale del S.A.T. Prima Municipalità, cantiere fognatori di Chiaia, è intervenuto presso i luoghi indicati riscontrando gravi dissesti al sistema fognario spallette crepate sia a dx che a sx... platea lesionata e con la volta ribassata, come riferito nel rapporto n. 20, 21 e 24 (all.to 5, 6 e 7).
 - nel corso di un successivo sopralluogo effettuato in data 7 febbraio dai tecnici del S.A.T. della Prima Municipalità Funzionario architetto Mauro Forte e geometra Alberico Palladino con l'ausilio della 39^ squadra fognatori si rilevava l'effettiva gravità della situazione, stante il continuato infiltramento delle acque che fuoriuscivano dalle condotte interessate dal crollo: venivano altresì rilevate diverse anomalie agli scarichi degli impianti privati, che hanno costituito quantomeno una concausa del dissesto riscontrato.
 - il funzionario architetto Mauro Forte, coordinatore dell'area manutentiva del S.A.T. Servizio Attività Tecniche della Prima Municipalità, riscontrato da subito uno stato di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità ha ritenuto, indipendentemente dalle cause dei dissesti, urgentissimo ripristinare la continuità idraulica dei suddetti manufatti fognari onde evitare ulteriori possibili danni e pericoli gravi per la pubblica incolumità; nella stessa data 7 febbraio 2014 a mezzo di Posta Certificata (all.to n.6) ha provveduto - nel rispetto dei principi di di derivazione comunitaria di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza - a contattare le 5 ditte indicate dalla nota del Gabinetto del Sindaco PG_2014_75067, affinché manifestassero entro le successive 48 ore la loro disponibilità ad eseguire le lavorazioni necessarie: siamo infatti di fronte al verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili (articolo 191, comma 3, del D. r.gs. 267/2000), tali da arrecare grave ed imminente pregiudizio alla pubblica incolumità (articolo 18, comma 3, della L. R. 3/2007) e da non consentire, quindi, alcun indugio nell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 comma 1, del D.P.R. 554/1999 (ora articolo 176, comma 1, del D. P. R.207/2010).
 - in data 10 febbraio 2014 alle ore 12:00 veniva pertanto convocata la ditta san Giovanni 79 -legale rappresentante sig. Giovanni De Liello- individuata quale migliore offerente a seguito delle due offerte pervenute mezzo pec (all.to 7 e 8), con un ribasso del 11%: visti gli artt. 176 d.P.R. 207/2010, e art 18 comma 3 L.R. n. 3/2007, con verbale di somma urgenza, si affidavano alla stessa i lavori per il ripristino della continuità idraulica dei manufatti fognari individuati sopra, per un importo presunto di euro 38.000,00 oltre i.v.a.; detto importo, appurata la consistenza dei danni e a fronte della perizia giustificativa successivamente redatta dal Direttore dei Lavori geometra Alberico Palladino, veniva definitivamente computato in 33.465,21 euro per lavori oltre a 4.851,58 (per spese tecniche, iva, spese di smaltimento, imprevisti e contributo AA.VV.) per un totale di euro 38.316,79
- 
- 

Considerato che:

- la ditta san Giovanni 79 -legale rappresentante sig. Giovanni De Liello-, ha accettato l'esecuzione delle opere offrendo un ribasso dell'11 % ed ha assicurato la immediata cantierabilità degli stessi;
- il Servizio Attività tecniche della Prima Municipalità ha provveduto ad elaborare la stima degli interventi per un importo di euro 33.465,21 al netto del ribasso, comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della mano d'opera non soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO somma urgenza via Cedronio e rampe s. Antonio a Posillipo

		A. Importo dei Lavori e delle forniture	
			€
A. LAVORI	A.1	Lavori a misura	€ 29.938,20
		di cui spese relative costo personale (non soggetti a ribasso d'asta) ex art. 82 c. 3-bis	€ 18.994,31
	A.2	Oneri di discanca (a fattura) non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.730,84
		Totale Lavori (A.1+...+A.3)	€ 34.669,04
	A.6	di cui soggetti a ribasso:	€ 10.943,99
		non soggetti a ribasso d'asta:	€ 23.725,15
TOTALE LAVORI CON APPLICAZIONE DEL RIBASSO dell' 11%:			€ 33.465,21
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	Adempimenti ai pubblici servizi	€
	B.2	Imprevisti nel limite max del 10% di Tot. A così come previsto dall'art. 42 c.3 lett. b) DPR 207/10 - iva esclusa	€ 693,39
	B.3	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€
		Costo tecniche comprensive degli oneri previdenziali 90 ex D.Lgs. 105/2001 con il 25% dello 2,0% di Tot. A a favore del candidato, e	€ 532,27
		importo netto	€ 476,07
		oneri affetti	€ 113,30
		I.R.A.P.	€ 40,47
	B.4	Spese per pubblicità e, ove previste, per opere artistiche iva esclusa	€
	B.5	I.V.A. (su tot. A+B.4+B.10), eventuali altre imposte dovute per legge	€ 34.158,59
			I.V.A. 10% € 3.415,86
			Contributo A.V.C.P. € 112,50
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+...+B.5)			€ 4.851,58
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 38.316,79

- che tale stima riguarda esclusivamente i lavori per l'eliminazione del pericolo immediato e strettamente a ciò funzionali;

Rilevato che

- il D.L. 174/2012 (convertito, con modificazioni, dalla L.213/2012), all'articolo 3, ha riformato l'articolo 191, comma 3, del T.U. n. 267/2000: pur confermando le condizioni per il ricorso alla procedura della somma urgenza, ha sostituito la precedente disciplina in ordine alla regolarizzazione contabile dell'ordinazione fatta a terzi, introducendo, quale elemento di discriminare, la sussistenza o meno di specifiche risorse finanziarie in bilancio;
- nel caso di specie, i lavori di somma urgenza in parola gravano, così correttamente riportato a seguito dei contatti e delle assicurazioni formali ricevute dai competenti Uffici Finanziari del Servizio Bilancio, sull' intervento 2.09.04.04, capitolo dell' approvando bilancio 2014;
- in ottemperanza alle disposizioni di cui alla richiamata normativa, risulta necessario sottoporre, all'approvazione dell'Amministrazione e secondo le indicazioni dettate dalla

CAPO D'OPERA DI LAVORI DI SOMMA URGENZA

normativa stessa, tutti gli atti e/o elaborati tecnici a tal uopo predisposti;

4

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri e fondati e, quindi, redatti dal Dirigente, dal Responsabile Unico del Procedimento, anche nella qualità di Coordinatore dell'area manutentiva del Servizio Attività Tecniche della I Municipalità e dal Direttore dei Lavori, ciascuno secondo le proprie competenze, limitatamente alle competenze stesse, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui esclusivamente sotto tale profilo gli stessi sottoscrivono la parte narrativa e la parte che segue, quest'ultima adottata dall'Organo deliberante, al quale è rimessa in via esclusiva ogni decisione di merito

Il Direttore dei Lavori
geom. Alberico Palladino

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Mauro Forte

il Dirigente del S.A.T.

Arch. Giulio Aurino

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Prendere atto della perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, di cui al verbale redatto in data 10 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 176 D.P.R. 207/2010, e art 18 L.R. n. 3/2007, e di tutti gli atti prodromici allo stesso, da eseguirsi in Napoli, rampe sant' Antonio a Posillipo e in via Cedronio, per il ripristino statico ed idraulico dei manufatti fognari ivi presenti coinvolti negli sprofondamenti occorsi, per un importo complessivo 33.465,21 euro per lavori oltre a 4.851,58 (per spese tecniche, iva, spese di smaltimento, imprevisti e contributo AA.VV.) per un totale di euro 38.316,79 come da precedente quadro economico, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e limitati alle sole lavorazioni indispensabili.
2. Approvare i seguenti atti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - fax Protezione Civile: allegato 1-4;
 - verbali Cantiere Fognatori Chiaia: allegato 2-3-5-6-7;
 - mail PEC: allegato 8,9,10;
 - copia del verbale di somma urgenza del 10/02/2014: allegato 11;
 - computo metrico: allegato 12;
 - stima incidenza sicurezza: allegato 13;
 - stima incidenza mano d'opera: allegato 14;
3. Autorizzare il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della I Municipalità Chiaia san Ferdinando Posillipo ad impegnare tale importo sull'intervento 2.09.04.04, capitolo dell'approvando bilancio 2014;
4. Dare atto che risulta allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione composta, complessivamente, da n.29 (ventinove) pagine, progressivamente numerate.
5. Approvare, il presente atto con la formula dell'esecuzione immediata.

Il Dirigente del S.A.T.
Arch. Giulio Aurino

Visto : il vicedirettore Generale area Tecnica
arch. Giuseppe Phlli

L'Assessore alle Infrastrutture ed ai Lavori Pubblici
Ing. Mario Calabrese

Visto: L'Assessore al Bilancio, finanza e programmazione
Dott. Salvatore Palma

Segr. Lemondemonio su incarico del Dirigente

SEGRETERIO GENERALE

5
SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 06.03.2014

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Con VOTI UNANIMI adotta l'atto come "Proposta al Consiglio", integrando conseguentemente anche l'oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. DEL _____ febbraio 2014.

AVENTE AD OGGETTO: presa d'atto dei contenuti del verbale di somma urgenza del 10 febbraio 2014 - redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dalla legge 7/12/2012 n. 213, di conversione del decreto legge 174/2012 - e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori riparazione, a tutela della pubblica e privata incolumità, necessari al ripristino statico ed idraulico dei manufatti fognari di via Cedronio rampe sant'Antonio a Posillipo coinvolti negli sprofondamenti occorsi in data 3 e 6 febbraio 2014 a seguito di particolari eventi meteorici. Autorizzazione alla spesa della somma complessiva di 38.316,79 euro da imputarsi sull'intervento 2.09.04.04 capitolo dell'approvando bilancio 2014;

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Prima Municipalità esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi ____/____/2014

[Signature]
ARCH. G. AURINO

Pervenuta in Ragioneria Generale il 21 FEB 2014 Prot. 17 115

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: **VEDI PARERE ALLEGATO**

Addi _____

Progn 2105/2014

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L. _____ viene prelevata dal Titolo _____ Sez. _____
Rubrica _____ Cap. _____) del Bilancio 200 _____ che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione

Impegno precedente L. _____

Impegno presente L. _____

Disponibile

P.N. 23/2014
2702/2014
LR

L. _____
L. _____
L. _____

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE



7

COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo Spese

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO - PROP. N. 1 DEL 19-02-2014 - (IV 115 DEL 21-02-2014).

- Letto l'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
- Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art. 243bis, ter e quater del Decr.to leg.vo 267/00, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12 approvato con la Deliberazione Consiliare n. 3 del 28-01-2013 e aggiornato con la Deliberazione Consiliare n. 33 del 15-07-2013.

Con la proposta in esame si propone di prendere atto del verbale di somma urgenza del 10-02-2014 relativo ai lavori di riparazione, a tutela della pubblica e privata incolumità, necessari al ripristino statico ed idraulico dei manufatti fognari di Via Cedronio rampe Sant'Antonio a Posillipo, per l'importo complessivo di € 38.316,79.

Per la copertura della spesa si dispone l'utilizzo di fondi di cui all'intervento 2.09.0401 del bilancio 2014 E.P. (ex capitolo 209402).

Si evidenzia che dopo le modifiche apportate dalla legge 213/2012 il nuovo testo dell'art. 191 comma 3 del Decr.to Leg.vo 267/00 è il seguente:

"Per i lavori pubblici di somma urgenza,Omissis...., La Giunta....Omissis.... entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa....Omissis.... Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.Omissis...."

Il Dirigente, ad avvenuta approvazione della presente proposta, dovrà provvedere con propria Determina, nel prendere atto dell'affidamento dei lavori, ad impegnare la relativa spesa, per

Questo se il fine è favorevole

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. R. Mucciarillo



8

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO COMUNALE

Servizio Attività Tecniche I Municipalità
Schema deliberativo protocollo Servizio
Protocollo

n. 1 del 19.02.2014
IV 115 del 21.02.2014

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino statico ed idraulico dei manufatti fognari presso le rampe sant'Antonio a Posillipo ed in Via Cedronio.

OSSERVAZIONI

X	nulla si osserva
---	------------------

	si osserva
--	------------

Assunta la deliberazione n. 3 del 28 gennaio u.s. di approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale redatto ai sensi degli art. 243 bis, 243 ter e 243 quater del decreto legislativo 267/2000, che ha disposto, tra l'altro, anche ai fini dell'accesso all'anticipazione al Fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter, riduzioni agli interventi della spesa corrente;

Assunta la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15 luglio 2013 riferita all'aggiornamento del Piano Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 1, comma 15, del D.L. 8/04/2013 n. 35 convertito con modifiche in L. 64/2013;

Considerato che tra l'altro, questo ente, con la adesione alla procedura di Piano si è impegnato a ridurre gli interventi 03 "Prestazioni di servizio" e 05 "trasferimenti" della spesa corrente complessivamente del 35% nel triennio 2013 - 2015;

Visto che il piano, allo stato, non è stato ritenuto, dalla Corte dei Conti - Sezione Controllo della Regione Campania, utile all'assorbimento degli squilibri strutturali dell'Ente.

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n.302 del 27.12.2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali è stato differito al 28 febbraio 2014;

Che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, con delibera n. 11 del 15.01.2014 la Giunta Comunale ha autorizzato l'esercizio provvisorio sino al predetto termine del 28 febbraio 2014, nei termini sotto riferiti:

"che gli impegni assunti non potranno superare l'importo impegnato sui capitoli PEG 2013, detratte le somme già impegnate negli esercizi precedenti come risultanti dal

Bilancio pluriennale 2013/2015 per l'annualità 2014 della spesa corrente detratta la percentuale di diminuzione :

9

intervento 02 acquisti	del 2%
intervento 03 prestazioni di servizio	del 5%
intervento 04 utilizzo beni di terzi	del 5%
intervento 05 trasferimenti	del 5% "
intervento 05 investimenti	del 5% "

X	Posto quanto sopra esposto, e visto che l'atto in argomento non incorre in alcuna delle prescrizioni sopra descritte, si procede all'iscrizione nel formulando bilancio di previsione 2014 - Esercizio provvisorio 2014 , sull'intervento 2090401 (ex capitolo 209402)
---	---

IL DIRIGENTE
(Dr. L. Filate)

24.02.2014

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il provvedimento in esame contiene la proposta di presa d'atto della perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza da eseguirsi alle rampe Sant'Antonio a Posillipo e in via Cedronio, per il ripristino statico ed idraulico dei manufatti fognari ivi presenti, per un importo complessivo di € 38.316,79, come da quadro economico e approvare e/o autorizzare gli atti consecutivi.

Il dirigente proponente ha espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la formula "Favorevole".

Il Ragioniere Generale ha reso il parere di regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - letti, richiamati e visti; l'articolo 147bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; il Piano di Riequilibrio Pluriennale di cui alle deliberazioni consiliari n. 3 del 28.01.2013 e n. 33 del 15.07.2013; le osservazioni del dirigente del Servizio Bilancio Comunale -, in senso favorevole, evidenziando quanto prescritto dal nuovo testo dell'art. 191, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e ricordando che "il dirigente ad avvenuta approvazione ... dovrà provvedere ... nel prendere atto dell'affidamento dei lavori, ad impegnare la relativa spesa".

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, tra l'altro, risulta che il Servizio Protezione Civile ha registrato l'avvenuto sprofondamento del tratto strada di che trattasi con conseguente limitazione della mobilità e il funzionario architetto, coordinatore dell'area manutentiva del S.A.T. I Municipalità, rilevato il pericolo, hanno redatto il verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 176 del DPR n. 207/2010.

Si rileva la dichiarazione del dirigente proponente per cui la spesa per i lavori di somma urgenza di che trattasi risulta coperta dai fondi previsti in bilancio, con la conseguenza della inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 191, comma 3, del T.U. n. 267/2000 che prevede, in carenza di disponibilità di bilancio, la sottoposizione al Consiglio del provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dal successivo art. 194, comma 1, lettera e).

Si richiamano:

- l'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 che, al comma 1, prevede: "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";
- l'art. 18 L.R. 3/2007, il cui comma 4 dispone: "Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila";
- l'art. 24, comma 12, del regolamento comunale di contabilità;
- la segretariale prot. n. 855052 del 14.11.2013, laddove si dettano note interpretative in ordine alle procedure e condizioni richieste dalla legislazione vigente in caso di lavori di somma urgenza, nella quale, fra l'altro, si ricorda che "le modalità di individuazione dei soggetti affidatari dei lavori di somma urgenza sono, comunque, da rinvenirsi nelle disposizioni

VISTO:

Il Sindaco

SEGRETARIO GENERALE

deitate dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici [...] la dirigenza interessata opererà, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione, con gli strumenti semplificati previsti nel Codice degli Appalti e ritenuti più idonei alla fattispecie da risolvere."

Nella medesima segretariale, indirizzata a tutti gli uffici comunali, si rappresentava, altresì, che "i lavori di "somma urgenza" sono solo quelli strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; gli eventuali lavori complementari e/o a corredo devono essere affidati con le usuali procedure consentite dal Codice degli Appalti (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – deliberazione n. 55/2012)".

Con riferimento agli incentivi ex art. 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006, si segnala il parere della Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia (n. 72/2013/PAR) in cui si legge "l'incentivo alla progettazione non può venire riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria / straordinaria su beni dell'ente locale ma solo per lavori di realizzazione di un'opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione. Esulano, pertanto, tutti quei lavori manutentivi per la cui realizzazione non è necessaria l'attività progettuale richiamata negli articoli 90, 91 e 92 del decreto n. 163.

Resta intesa la responsabilità tecnico-amministrativa della dirigenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti, fattuali e normativi, relativi, in particolare, al pregiudizio della pubblica incolumità, che, ove riscontrabili, legittimano la facoltà di ricorrere, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, ad una procedura di affidamento negoziata, cui l'ordinamento consente di ricorrere solo in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "Favorevole" ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Richiamando il parere di regolarità contabile, spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente.

6/12/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano Virtuoso

10/12/2014
Luigi de Magistris



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 121.....DEL 06-3-2014

PROPOSTA AL C.C.

PROTEZIONE CIVILE
TURNO DI GUARDIA H24

via Cupa del Principe, 48 - 80143 (NA)
tel 081 5846261 - 081 5846211 fax 081 7956110/11

Allegato 1

FAX URGENTE

A: SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE 1° MUNICIPALITA' cantiere fognatura
A: COMANDO DI POLIZIA LOCALE
A: NAPOLI SERVIZI
A: NAPOLIPARK
A: 113-112-118-117
A: COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

Oggetto: Chiusura tratto di strada, a partire dal civico n. 142 di Rampe Sant'Antonio a piazza Sannazzaro, per sprofondamento copertura manufatto fognario nel tratto terminale delle rampe lato piazza Sannazzaro.

Rif. prot. PG/2014/83065 del 02/02/2014

A seguito richiesta telefonica del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con propria squadra di emergenza intervenuta, e con pattuglia della Polizia Locale sul posto, per quanto in oggetto, questo Servizio ha effettuato sopralluogo congiunto riscontrando quanto segue:

- nel predetto tratto di strada, si è riscontrato uno sprofondamento al centro carreggiata dovuto al collassamento della copertura del manufatto fognario, si è riscontrato, inoltre, che verso la piazza il tombino fognario al centro della strada, nella parte di appoggio del telaio la parte sottostante è lesionata e avvallata con presumibile crollo di parte dello stesso;
- è intervenuta la squadra del cantiere fognatura di Fuorigrotta, che dopo verifica del condotto fognario, ha confermato il cedimento di parte della copertura.

Pertanto, con immediato intervento di messa in sicurezza provvisorio dei luoghi, a tutela della pubblica e privata incolumità, la Napoli Servizi ha transennato, a monte nei pressi del civico n. 142, antistante uscita emergenza del "Garage" lasciando libero il varco, e a valle nei pressi del tombino in pericolo di cedimento per una lunghezza di circa m. 10.00 lasciando il solo varco pedonale sul lato destro a salire. Il transennamento è stato realizzato con picchetti e cappellotti, rete in PVC arancione e nastro bicolore ad alta visibilità.

Si chiede alla Società Napolipark di apporre idonea segnaletica per la chiusura del predetto tratto di strada.

Ai Servizi specificatamente in indirizzo, di intervenire con urgenza, per le proprie competenze istituzionali.

Alla Polizia Locale si chiede il controllo saltuario della bontà del transennamento, per il rispetto della predetta chiusura di strada.

Il Tecnico del turno di Guardia H24
I.D.T. Francesco Mattias

14/01/2014

Rif. prot. PG/2014/

4 all. To 2

S-T



COMUNE DI NAPOLI
CANTIERE FOGNATURA CHIAIA
I^a MUNICIPALITA

Salita della Grotta 22 tel. 081.7958271 Fax. 081. 7958272

Struttura Decentrata Fognature I^a MUNICIPALITA - CANTIERE CHIAIA -

Richiesta Verifica Fognaria 1^a MUNICIPALITA
Rapporto n° 11 in data 03/02/2014
Indirizzo Rampa S. Antonio a Posillipo civ. 6 al p. 142
Verifica effettuata in data 03/02/2014 Squadra n° 39

ESITO DELLA VERIFICA:

Il fognario ha come Verificato, il tratto interessato
rispondente, una buca in terra alla fogna
manuale 50x50 cm. e un allungamento della
stessa per circa ml. 20,00.
Le dimensioni sono:
larghezza 0,80 lucido 1,40 T.R.P. 0,40.
Ho lo stato del manufatto, si richiede
autorizzazione alla verifica degli servizi
esistenti del fabbricato al civ. 142 e su tutto il
tratto interessato.

verifica ha comportato discesa in fogna:

SI

NO

L' Esecutore Amministrativo

Il Responsabile del cantiere

L.D.T. Geom. Marinaro Cesare

24



COMUNE DI NAPOLI
CANTIERE FOGNATURA CHIAIA
I^a MUNICIPALITÀ

Salita della Grotta 22 tel. 081.7958271 Fax. 081.7958272

Struttura Decentrata Fognature I^a MUNICIPALITÀ - CANTIERE CHIAIA -

Allegato 3

S. 4

Richiesta Verifica Fognaria 1^a MUNICIPALITÀ
Rapporto n° 28 in data 08.07.2014
Indirizzo 1^a Bonifica Sant. Antonio a Ponticchio "CONFLUENZA P.zza SANNAZZARO"
Verifica effettuata in data 08.07.2014 Squadra n° 39-40

ESITO DELLA VERIFICA:

La richiesta dell' Arch. MAURO FORTE personale
di questa cantiere è intervenuta sul luogo insieme
alla Verificatore, l'interpreti del Trasmittente
apparto della prot. civ. a tutela delle
pubbliche incolumità.
Il Trasmittente di cui sopra è risultato
integro.

verifica ha comportato discesa in fogna: SI NO

L' Esecutore Amministrativo

Il Responsabile del cantiere
I.D.T. Geom. Marinaro Cesare

(3)



COMUNE DI NAPOLI

Gabinetto del Sindaco

PROTEZIONE CIVILE TURNO DI GUARDIA H24

via Cupa del Principe, 48 - 80143 (NA)
tel 081 5846261 - 081 5846211 fax 081 7956110/11

A llyg2T04

FAX URGENTE

A: SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE 1° MUNICIPALITA' cantiere fognatura
A: COMANDO DI POLIZIA LOCALE
A: NAPOLI SERVIZI
A: ABC
A: NAPOLETANAGAS
A: ENEL
A: NAPOLIPARK
A: 113-112-118-117
A: COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

Oggetto: Chiusura tratto di strada, a partire dal civico n. 7 al civico n. 9 di via Cedronio per sprofondamento pavimentazione in basolato.

Rif. prot. PG/2014/96651 del 06/02/2014

A seguito richiesta telefonica del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con propria squadra di emergenza intervenuta, e con pattuglia della Polizia Locale sul posto, per quanto in oggetto, questo Servizio ha effettuato sopralluogo congiunto riscontrando quanto segue:

- nel predetto tratto di strada, si è riscontrato uno sprofondamento al centro carreggiata di circa mq. 2,00 di pavimentazione di basolato e per una profondità di circa m. 1.00, le cause dello sprofondamento al momento non è stato possibile stabilirlo.

Pertanto, con immediato intervento di messa in sicurezza provvisorio dei luoghi, a tutela della pubblica e privata incolumità, la Napoli Servizi ha transennato, per la relativa chiusura del tratto di strada dal civico n. 7 al civico n. 9, lasciando il solo varco pedonale sul lato sinistro a salire. Il transennamento è stato realizzato con picchetti e cappellotti, rete in PVC arancione e nastro bicolore ad alta visibilità.

Si chiede alla Società Napolipark di apporre idonea segnaletica per la chiusura del predetto tratto di strada.

Al Servizi e Enti specificatamente in indirizzo, di intervenire con urgenza, per le proprie competenze istituzionali, alle relative verifiche dei propri sottoservizi, comunicandoci l'esito delle stesse.

Alla Polizia Locale si chiede il controllo saltuario della bontà del transennamento, per il rispetto della predetta chiusura di strada.

Il Tecnico del turno di Guardia H24
L.T. Francesco Mattias

06/02/2014

Rif. prot. PG/2014/

96673

5

Allegato 5



COMUNE DI NAPOLI

CANTIERE FOGNATURA CHIAIA

1[^] MUNICIPALITA

Salita della Grotta 22 tel. 081.7958271 Fax 081.7958272

Struttura Decentrata Fognature 1[^] MUNICIPALITA - CANTIERE CHIAIA -

Richiesta Verifica Fognaria 1[^] MUNICIPALITA
Rapporto n° 21 in data 07/02/2014
Indirizzo VIA CEDRONIO PROSEGUI VERIFICA
Verifica effettuata in data 07/03/2014 Squadra n° 39

ESITO DELLA VERIFICA:

VERIFICATA I MANUFATTI FOGNARI PRIVATI SI È CONSTATATO
CHE N° 2 VERTICALI PLUVIALI AL SERVIZIO DEL FABBRICATO CIV
9 SONO SEPARATI DI PORZETTI D'ISPEZIONE E CHE IL CIV 31
DOTATO DI N° 3 VERTICALI PLUVIALI + 1 FEECALE ADIACENTE
ENTRATA CIV 31 LE ACQUE SCARICANO SU PLATÉE DA
RIPRISTINARE ED INTUBARE

La verifica ha comportato discesa in fogna:

SI

NO

L' Esecutore Amministrativo

Il Responsabile del cantiere

L.D. P. Geom. Martino Cesare

5

Allegato
6



COMUNE DI NAPOLI

CANTIERE FOGNATURA CHIAIA

I^a MUNICIPALITÀ

Salita della Grotta 22 tel. 081.7958271 Fax. 081.7958273

Struttura Decentralizzata Fognature I^a MUNICIPALITÀ - CANTIERE CHIAIA -

Richiesta Verifica Fognaria I MUNICIPALITÀ

Rapporto n° 20 in data 07/02/2014

Indirizzo VIA CEDRONIO SEZ. S. FERDINANDO

Verifica effettuata in data 06/07/02/2014 Squadra n° 37°/39°

ESITO DELLA VERIFICA:

DA VERIFICA ESEGUITA TRATTASI DI UN DISSETTO STRADALE DI RIFORMA DI MONTA
MT 3 X 1.50 PROF. 0.20. VERIFICATA LA FOGNA PUBBLICA DI SEZ. SEZ. L. 10. 10. 10. 10.
SI NOTA CHE DA ALTEZZA CIV. 9 AL CIV. 5 LA FOGNA SI PRESENTA CON
SPALLE E COPERTE SIA A D. CHE A S. PER MT. 10 CIRCA CON PLINTA
LESIONATA E CON LA VOLTA RIBASSATA DI VAR. CM. SI PRESUME UN PERICOLO
DI SPROFONDAMENTO INTERVENIRE CONVERGENZA D.B. CHE LA FOGNA IN
QUESTIONE IL TRATTO PROVENIENTE DA MONTE DI VIA CEDRONIO FINE MT. 2
CIV. 9 LE ACQUE SI IMMETTONO IN UN POZZO DI CADUTA PER POI
PROSEGUIRE IN UNA FOGNA POSTA SOTTOSTANTE AL TRATTO CITATO.
IL TRATTO CITATO INIZIA DAL CIV. 9 PER POI IMMETTERSI NELLA FOGNA
SOTTOSTANTE CON SALTA DI CADUTA DOPO CIRCA MT. 30.

La verifica ha comportato discesa in fogna:

☒

NO

L' Esecutore Amministrativo

Il Responsabile del cantiere

L.D.T. Geom. Marinaro Cesare

6

Allegato 7

S.T.



COMUNE DI NAPOLI
CANTIERE FOGNATURA CHIAIA
1^ MUNICIPALITA

Salita della Grotta 22 tel. 081.7958271 Fax. 081.7958272

Struttura Decentrata Fognature 1^ MUNICIPALITA - CANTIERE CHIAIA -

Richiesta Verifica Fognaria 1^ MUNICIPALITA' X VIA TELEFONICA

Rapporto n° 24 in data 06/02/2014

Indirizzo VIA CEDRONIO

Verifica effettuata in data 06/02/2014 Squadra n° 37

ESITO DELLA VERIFICA:

LA SQUADRA N° 37 DEL TURNO Pomeridiano è intervenuta
in VIA CEDRONIO stilando un rapporto e che visto la
gravità del danno alla fognatura pubblica si è proceduto
ad una ulteriore verifica il giorno 07/02/2014 dalla
SQUADRA N° 39 TURNO MATTINA riscontrando le stesse anomalie
della 37° SQUADRA riportate nel rapporto n° 23 sul luogo
sono intervenuti congiuntamente l'ARCH. MAURO FORTE E
IL GEOM. PALLADINO

La verifica ha comportato discesa in fogna:

X

NO

L' Esecutore Amministrativo

Il Responsabile del Cantiere
I.D.F. Geom. Mariolino Cesare

7

Allegato 8

Da municipalita1.territorio.economia

A gmcostruzionisrl@arubapec.it, lorenzo.marfella@pec.eppi.it, sangiovanni79@legalmail.it, materazzoingluciosrl@pec.it, cosem@pec.it, solecosrl@gigapec.it

Data venerdì 7 febbraio 2014 - 15:07

URGENTE manifestazione disponibilità ad eseguire lavori di somma urgenza

La Prima Municipalità del Comune di Napoli, attraverso il Servizio Attività Tecniche, deve affidare dei lavori di somma urgenza per riparazione di un corsetto fognario sprofondato in via Cedronio: l'importo presumibile è inferiore ai 40.000 e sarà successivamente computato come da prezzario LLPP Campania tariffa 2013. Il vostro recapito è stato reperito tra i nominativi forniti dal Gabinetto del Sindaco con nota PG_2014_75607 del 30 gennaio 2014 in quanto inserito nell'elenco degli operatori economici che hanno denunciato fenomeni di racket.

Vogliate contattare l'arch. Forte al n. 0817951729/3395271238 per chiarimenti e manifestare eventuale vostra disponibilità ad eseguire il lavoro rispondendo a questa mail entro le prossime 48 ore indicando il ribasso offerto e un vostro contatto telefonico.

Mauro Forte

funzionario architetto

S.A.T. Servizio Attività Tecniche Prima Municipalità

Comune di Napoli

tel. 081 7951729

Si segnala che il presente messaggio e le risposte allo stesso potranno essere conosciute dall'organizzazione lavorativa del mittente secondo modalità previste nel regolamento interno adottato in materia. Questo messaggio ed i suoi allegati sono destinati esclusivamente ai destinatari. Qualsiasi utilizzo, comunicazione o diffusione non autorizzata delle informazioni è proibita. Se il messaggio è stato ricevuto per errore si prega di darne immediatamente notifica al mittente e cancellare immediatamente tutte le informazioni erroneamente acquisite (rif. D.Lgs 196/2003). Grazie



municipalita1.territorio.economia - municipalit

Nuovo Invia e Ricevi

Ricerca nei messaggi

Desktop

Messaggi

Le mie cartelle

Posta in arrivo

Bozze

CONSERVAZIONE

Cestino

Posta inviata

SPAM

2013_Posta Inviata_01

2013_Posta In Arrivo_01

GeCo

La Palma 73

MessaggiVari

Posta_scaricata

Posta in arrivo

Rispondi Contenuto del messaggio PEC

Rispondi a tutti

Inoltra

Messaggio inserito

Altre azioni

Contenuto del messaggio PEC

Stampa

Mes

I: conferma disponibilità ad eseguire lavori di somma urgenza
da lorenzo.marfella, lunedì 10 febbraio 2014 - 09:14
a comune di napoli

Da : "lorenzo.marfella" lorenzo.marfella@pec.eppi.it
A : municipalita1.territorio.economia@pec.comune.napoli.it

Cc :

Data : Sun, 9 Feb 2014 23:17:50 +0100

Oggetto : conferma disponibilità ad eseguire lavori di somma urgenza

Il sottoscritto Marfella Lorenzo in qualità di legale rappresentante della ditta Soleco srl con sede in Napoli alla Via Ves

Offerta lavori di somma urgenza per riparazione di un corsetto fognario sprofondato in via Cedronio: l'importo da Voi
proposto è del 10% (dieci per cento)

In attesa di Vs riscontro cordiali saluti.

Lorenzo Marfella

recapito 335/454243 - 081/5853763

Allegato 9

9

municipalita1.territorio.economia - municipalit

Nuovo

Invia e Ricevi

Ricerca nei messaggi

Desktop

Messaggi

Le mie cartelle

Posta in arrivo

Bozze

CONSERVAZIONE

Cestino

Posta inviata

SPAM

2013_Posta Inviata_01

2013_Posta in Arrivo_01

GeCo

La Palma 73

MessaggiVari

Posta_scaricata

Posta in arrivo Contenuto del messaggio PEC **Messaggio inserito**
 Rispondi Rispondi a tutti Inolttra Altre azioni Stampa

Re: URGENTE manifestazione disponibilità ad eseguire lavori di somma urgenza
 da SAN GIOVANNI 79 , lunedì 10 febbraio 2014 - 09:46

a municipalita1.territorio.economia

Con la presente, la Soc. Coop. SAN GIOVANNI 79 con sede in Quarto (NA) alla Via IV Novembre, 15 nella persona del geom. De Liello Giovanni nato a Napoli il 18/06/1975 dà la disponibilità all'esecuzione dei lavori oggetto della mail e s

offerta di ribasso 11,00%
 dico undici/00 per cento

per l'esecuzione dei lavori.

In attesa di vs gradito riscontro si porgono Cordiali Saluti

L'amministratore Unico
 De Liello Giovanni

municipalita1.territorio.economia ha scritto :

> La Prima Municipalità del Comune di Napoli, attraverso il Servizio Attività Tecniche, deve affidare dei lavori di somr
 fogliario approfondato in via Cedronio: l'importo presumibile è inferiore ai 40.000 e sarà successivamente computato co
 2013.> Il vostro recapito è stato reperito tra i nominativi forniti dal Gabinetto del Sindaco con nota PG_2014_75607 c
 nell'elenco degli operatori economici che hanno denunciato fenomeni di racket.> Vogliate contattare l'arch. Forte al n.
 manifestare eventuale vostra disponibilità ad eseguire il lavoro rispondendo a questa mail entro le prossime 48 ore inc
 telefonico.> > Mauro Forte> funzionario architetto> S.A.T. Servizio Attività Tecniche Prima Municipalità> Comune di
 che il presente messaggio e le risposte allo stesso potranno essere conosciute dall'organizzazione lavorativa del mittel
 regolamento interno adottato in materia. Questo messaggio ed i suoi allegati sono destinati esclusivamente ai destina
 diffusione non autorizzata delle informazioni è proibita. Se il messaggio è stato ricevuto per errore si prega di darne ir
 cancellare immediatamente tutte le informazioni erroneamente acquisite (rif. D.Lgs 196/2003). Grazie> >

10

A. Liello
 IT

Allegato 11



Oggetto: lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli, ai sensi degli artt. n.176 D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010,, e n.18 L.R. n° 03/07.:

- Rampe sant'Antonio a Posillipo, per il ripristino della continuità idraulica del manufatto fognario interessato dal crollo dello stesso rilevato in data 2 febbraio e successivamente aggravatosi a seguito di continue infiltrazioni.
- via Cedronio, per il ripristino della continuità idraulica del manufatto fognario interessato dal crollo dello stesso e per il riempimento del limitrofo sprofondamento rilevato in data 7 febbraio e successivamente aggravatosi a seguito di continue infiltrazioni.

VERBALE DI SOMMA URGENZA del 10 FEBBRAIO 2014

Premesso che:

1. **Rampe s. Antonio A Posillipo**
 - il giorno 3 febbraio 2014, a seguito di segnalazione della Protezione Civile pervenuta in data 2 febbraio con nota PG 83094 che riferiva la *chiusura tratto di strada, a partire dal civico 142 di Rampe sant' Antonio a Posillipo a piazza Sannazzaro, per sprofondamento copertura manufatto fognario nel tratto terminale delle rampe fino a piazza Sannazzaro*, personale del cantiere fognatori di Chiaia è intervenuto sui luoghi.
 - durante il sopralluogo, come riferito nel rapporto n. 11 della squadra 39, è stato verificato il tratto interessato riscontrando una buca in testa alla fogna comunale 50 x 50 con avvallamento della stessa per circa ml. 20.
 - a seguito di un successivo sopralluogo effettuato in data 10 febbraio dai tecnici del S.A.T. Della Prima Municipalità Funzionario architetto Mauro Forte e geometra Alberico Palladino con l'ausilio della 39^ squadra fognatori si rivelava l'effettiva gravità della situazione; al contempo mentre venivano rilevate diverse anomalie agli scarichi degli impianti privati, che hanno costituito quantomeno una concausa del dissesto. La strada risulta transennata e interdetta alla circolazione viabilistica. Il continuato infiltramento delle acque nella voragine apertasi rischia di aggravare oltre la situazione.

Allegato 11

11



2. via Cedronio

- il giorno 6 febbraio 2014, a seguito di segnalazione della Protezione Civile pervenuta con nota PG 96673 che riferiva la *chiusura tratto di strada, a partire dal civico 7 al civico 9 di via Cedronio per sprofondamento basolato*, personale del cantiere fognatori di Chiaia è intervenuto in gradoni santa Maria Apparente – prima Municipalità Chiaia;
- durante il sopralluogo, come riferito nel rapporto n. 20 della squadra 37-turno pomeridiano-, *è stata verificata la fogna pubblica, di sez. 0,70 x 1,20 trp. 0,60 si nota che da altezza civ. 9 al civ. 5 si presenta con spallette crepate sia a dx che a sx per mt. 10 circa con platea lesionata e con la volta ribassata di vari centimetri, si presume pericolo di sprofondamento; intervenire con urgenza.*
- a seguito di una successivo sopralluogo effettuato in data 7 febbraio dai tecnici del S.A.T. Della Prima Municipalità Funzionario architetto Mauro Forte e geometra Alberico Palladino con l'ausilio della 39^ squadra fognatori si rivelava l'effettiva gravità della situazione, stante il continuato infiltramento delle acque che fuoriuscivano dalla condotta interessata dal crollo: venivano altresì rilevate diverse anomalie agli scarichi degli impianti privati, che hanno costituito quantomeno una concausa del dissesto riscontrato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

In data 7 febbraio 2014 a mezzo di Posta Certificata venivano contattate le 5 ditte indicate dalla nota del Gabinetto del Sindaco PG_2014_75067 affinché manifestassero con urgenza la loro disponibilità ad eseguire le lavorazioni necessarie: indipendentemente dalle cause dei dissesti è infatti indispensabile è urgentissimo ripristinare la continuità idraulica dei suddetti manufatti fognari onde evitare ulteriori possibili danni e pericoli gravi per la pubblica incolumità.

PERTANTO

IL funzionario architetto Mauro Forte, coordinatore dell'area manutentiva del Servizio Attività Tecniche della Prima Municipalità, intervenuto sui luoghi con il geometra Palladino e



confermato il grave stato di pericolo di cui in premessa, visti gli artt. 176 D.P.R. n. 207 5 ottobre 2010 e n.18 L.R. n° 03/07

con il presente **verbale di somma urgenza** redatto in data 10 febbraio 2014 alle ore 12:00

- convocata la ditta san Giovanni 79 -legale rappresentante sig. Giovanni De Liello- individuata quale migliore offerente a seguito delle offerte pervenute mezzo pec, che ha offerto un ribasso del 11%;
- elencati gli indispensabili e urgentissimi lavori, individuati gli organi tecnici;
- affida alla ditta ditta san Giovanni 79 l'esecuzione dei seguenti interventi:
- relativamente alla problematica rampe sant'Antonio a Posillipo
 1. rimozione sanpietrini e scavo in corrispondenza dello sprofondamento e per tutto il tratto fognario interessato dal crollo del corsetto fognario,provvedendo adeguato transennamento e garantendo sui lati il passaggio pedonale in sicurezza;
 2. rimozione del materiale rifluito all'interno del collettore;
 3. ricostruzione del corsetto fognario nel tratto interessato dal crollo;
 4. verifica e ripristino -ove necessario- dei sistema fognario prossimo allo sprofondamento, limitatamente ai tratti dove il manufatto presenta scaracature e/o fessurazioni che potrebbero proseguire il fenomeno infiltrativo rilevato;
 5. relativamente agli scarichi privati individuati il loro regolare collettamento nel riparando corsetto, provvedendo a monte alla realizzazione, dove mancante, dei pozzetti di ispezione: la spesa relativa a tale intervento, precisata a parte nel computo, sarà imputata ai condomini interessati.
 6. ripristino dello stato dei luoghi, della pavimentazione in sanpietrini crollata, avvallata e/o rimossa per le lavorazione unitamente a tutte le opere accessorie necessarie al definitivo ripristino della circolazione veicolare;

(13)



• relativamente alla problematica in via Cedronio

1. rimozione basolame e scavo in corrispondenza dello sprofondamento e per tutto il tratto fognario interessato dal crollo del corsetto fognario, provvedendo adeguato transennamento e garantendo sui lati il passaggio pedonale in sicurezza;
2. rimozione del materiale rifluito all'interno del collettore;
3. ricostruzione del corsetto fognario nel tratto interessato dal crollo;
4. verifica e ripristino -ove necessario- del sistema fognario prossimo allo sprofondamento, limitatamente ai tratti dove il manufatto presenta scaracature e/o fessurazioni che potrebbero proseguire il fenomeno infiltrativo rilevato;
5. relativamente agli scarichi privati individuati e riferiti al Servizio Ciclo integrato delle acque con nota PG_2014_0104223 del 7 febbraio *due verticali pluviali al servizio del fabbricato al civ. 9 sono sfornite di pozzetti di ispezione mentre il civ. 31 è dotato di n° 3 verticali pluviali più n° 1 fecale. In adiacenza all'entrata del civ. 31, le acque scaricano su platee da ripristinare e intubare* il loro regolare collettamento nel riparando corsetto, provvedendo a monte alla realizzazione, dove mancante, dei pozzetti di ispezione: la spesa relativa a tale intervento, precisata a parte nel computo, sarà imputata ai condomini interessati.

ripristino dello stato dei luoghi, della pavimentazione in basolato crollata e/o rimossa per le lavorazioni unitamente a tutte le opere accessorie necessarie al definitivo ripristino della circolazione veicolare;

L'importo presunto dei lavori -al netto del ribasso d'asta offerto, comprensivo di oneri per mano d'opera e di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA - viene stimato in euro 38.000,00.

15



I lavori saranno compensati a misura come da prezziario LLPP Campania 2013; il costo delle lavorazioni sarà meglio precisato nella perizia giustificativa che sarà immediatamente predisposta. La spesa, come da indicazioni del Servizio Bilancio, verrà fatta gravare sull'intervento 2.09.04.04 del formulando Bilancio 2014, nel capitolo che la Ragioneria Generale vorrà indicare all'atto della presentazione alla Giunta Comunale della proposta di Delibera che sarà predisposta dal Dirigente del S.A.T.

Contestualmente all'affidamento dei lavori alla ditta san Giovanni 79, confermando i ruoli tecnici già assunti nelle lavorazioni stradali in appalto presso il S.A.T., l' arch. Mauro Forte -funzionario tecnico, coordinatore dell'area manutentiva del Servizio Attività Tecniche della Municipalità- assume il ruolo di responsabile del procedimento e affida quello di direttore dei lavori al geom. Alberico Palladino.

L'impresa accetta senza riserve, l'affidamento e la consegna dei lavori.

Il presente è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per la Amministrazione dopo le approvazioni di rito.

Napoli, li 10 febbraio 2014

per la ditta san Giovanni 79

il legale rappresentante sig. Giovanni De Liello


Il direttore dei lavori

geom. Alberico Palladino


Il responsabile del procedimento

arch. Mauro Forte

(15)

16

OMISSIS

L'originale del provvedimento contiene copia di un documento di riconoscimento

Allegato 12

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli, ai sensi degli art. n° 176 D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e n° 18 L.R. n° 03/07.
Via Cetronio e Via Rampe Sant. Antonio a Posillipo

COMMITTENTE: Comune di Napoli 1° Municipalità Chiaia-San Ferdinando-Posillipo


Data, 07/02/2014

IL TECNICO
Geom. Alberico Palladino




17

Num.Ord. TAR:FFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.22.010.140 a	Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitum ... ra dei giunti e il trasporto a riluto delle scorie e rifiuti prodotti Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole Via Cetronio (vedi grafico:)		16,00	3,000		48,00		
	SOMMANO m ²					48,00	51,94	2'493,12
2 U.05.010.030 a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il traspor ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale Rampe S.Antonio a Posillipo (vedi grafico:) (vedi grafico:)		7,00	3,000		21,00		
	SOMMANO mq					21,00	6,07	127,47
3 U.06.010.018	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito		16,00 7,00	3,000 3,000	0,200 0,200	9,60 4,20		
	SOMMANO mc					13,80	94,57	1'305,07
	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di							
	A RIPORTARE							3'925,66





18

Num.Ord. TARIEFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'925,66
E.01.020.020 a	battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocco sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		16,00 7,00	3,000 3,000	1,500 1,500	72,00 31,50		
	SOMMANO mc					103,50	110,53	11'439,86
5 P.02.020.010 a	Sbadaechiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni e puntelli di adeguata sezione, fornita e posta in opera compresi ogni onere o magistero per dare il lavoro finito a p ... a regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m		16,00 7,00		1,000 1,000	16,00 7,00		
	SOMMANO mq					23,00	28,17	647,91
6 R.02.020.010 a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo	0,50 0,50	16,00 7,00	0,400 0,400	1,200 1,200	3,84 1,68		
	SOMMANO mc					5,52	113,49	626,46
7 R.02.050.010 a	Spieconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spieconatura di intonaco a vivo di muro		16,00 7,00	1,200 1,200		19,20 8,40		
	SOMMANO mq					27,60	4,59	126,68
8 E.08.010.010 c	Muntura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego d ... l'altezza dal piano di appoggio o quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 39 cm		16,00 7,00	1,200 1,200		19,20 8,40		
	SOMMANO mq					27,60	55,23	1'524,35
04.010.060	Ripresa di paramento esterno di muratura di tufo retta o curva per strutture in elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriati delle dimensioni correnti, data in opera con m ... ore di cm 2, a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15 Ripresa di paramento esterno di muratura di tufo Vedi voce n° 6 [mc 5,52] (vedi grafico:)					5,52		
	SOMMANO mq					5,52	60,03	331,37
	A RIPORTARE							18'622,29



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'622,29
10 R.05.030.035 b	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazi ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su murature di tufo larghezza 2-5 cm profondità 10 cm (vedi grafico:)	5,00	16,00			80,00		
		5,00	7,00			35,00		
	SOMMANO m					115,00	26,49	3'046,35
11 R.05.030.065 a	Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni, previa pulizia della muratura con lavaggio con acqua a pressione, per profondità massima pari a 5,0 cm e di larghezza ma ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni (vedi grafico:)	2,00	16,00			32,00		
		2,00	7,00			14,00		
	SOMMANO m					46,00	39,10	1'798,60
2 L.16.020.010 b	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafto steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento	2,00 2,00	16,00 7,00	1,200 1,200		38,40 16,80		
	SOMMANO mq					55,20	20,74	1'144,85
1 02.065.040	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporto a cumulo in luogo di deposito scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta Vedi voce n° 3 [me 13.80] Vedi voce n° 4 [me 103.50]					13,80 103,50		
	SOMMANO mo					117,30	6,29	737,82
15.030.095	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	A RIPORTARE							25'349,91



(20)

Allegato 1

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli, ai sensi degli art. n°176 D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e n° 18 L.R. n°03/07, Via Cetronio e Via Rampe Sant. Antonio a Posillipo

COMMITTENTE: Comune di Napoli 1°Municipalità Chiaia-San Ferdinando-Posillipo

Data, 07/02/2014

IL TECNICO

Geom Alberico Palladino



Num.Ord. CAPITOLA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 L.02.010.012 c	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... tori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm² SOMMANO m	30,00	3,35	100,50	0,00	
2 L.02.010.012 d	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... tori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mm² SOMMANO m	30,00	4,30	129,00	0,00	
3 L.02.010.012 e	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... tori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mm² SOMMANO m	30,00	5,89	176,70	0,00	
4 L.05.020.010 a	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m SOMMANO cad	2,00	84,18	168,36	0,00	
5 P.01.010.070 a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irr ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fornitura con moduli di altezza pari a 2,00 m SOMMANO mq	70,00	24,83	1.738,10	0,00	
6 S.02.020.030 b	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese. Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca SOMMANO cad/30gg	2,00	92,99	185,98	0,00	
7 03.010.015 d	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Crosta rinforzato SOMMANO cad	6,00	2,05	12,30	0,00	
8 03.010.025 e	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2 SOMMANO cad	6,00	37,19	223,14	0,00	
9 03.010.055 f	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Pantaloni da lavoro in cotone EN 340 SOMMANO cad	6,00	11,21	67,26	0,00	
10 03.010.055 g	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Giacca da lavoro in cotone EN 340 SOMMANO cad	6,00	12,62	75,72	0,00	
11 03.010.055 h	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Completo impermeabile EN 340-342 SOMMANO cad	6,00	86,01	516,06	0,00	
12 3.020.010 i	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti SOMMANO cad	2,00	74,28	148,56	0,00	
13 4.010.010 j	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m SOMMANO cad	4,00	7,03	28,12	0,00	
14 4.010.020 k	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m SOMMANO cad	4,00	15,17	60,68	0,00	
	A RIPORTARE			3.630,48		

A REPORTAGE

Allegato 1

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli, ai sensi degli art. n°176 D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e n° 18 L.R. n°03/07.
Via Cetronio e Via Rampe Sant. Antonio a Posillipo

COMMITTENTE: Comune di Napoli 1°Municipalità Chiaia-San Ferdinando-Posillipo

Data, 07/02/2014

IL TECNICO
Geom. Alberico Palladino



1/26

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incasso %
			unitario	TOTALE		
RIPORTO						
LAVORI A MISURA						
1 E.01.020.020 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	103,50	110,53	11'439,86	8'924,23 78,01
2 E.01.040.020 a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scavi da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, compattazioni e pilonatura ... riali e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi	SOMMANO mc	103,50	11,48	1'188,18	940,21 79,130
3 E.06.010.060 a	MALTA CEMENTIZIA Con 300 Kg di cemento	SOMMANO mc	20,70	115,53	2'391,47	329,07 13,760
4 E.08.010.010 a	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriti, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego d ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 39 cm	SOMMANO mq	27,60	55,23	1'524,35	350,29 36,100
5 E.16.020.010 b	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento	SOMMANO mq	55,20	20,74	1'144,85	637,34 55,670
6 E.22.010.140 a	Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitum ... ra dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole	SOMMANO m²	48,00	51,94	2'493,12	1'606,57 64,440
7 E.02.020.010 a	Stadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni e puntelli di adeguata sezione, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a p ... a regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m	SOMMANO mq	23,00	28,17	647,91	252,17 38,920
02.020.010	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo	SOMMANO mc	5,52	113,49	626,46	495,22 79,050
02.050.010	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro	SOMMANO mq	27,60	4,59	126,68	100,12 79,030
2.060.018	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito	SOMMANO mc	13,80	94,57	1'305,07	1'031,65 79,050
1.065.040	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporto a cumulo in luogo di deposito scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta	SOMMANO mc	117,30	6,29	737,82	213,08 28,880
010.060	Ripresa di paramento esterno di muratura di tufo retta o curva per strutture in elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriti delle dimensioni correnti, data in opera con m ... ore di cm 2, a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15 Ripresa di paramento esterno di muratura di tufo	SOMMANO mq	5,52	60,03	331,37	143,05 43,170
30.035	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazi					
A RIPIETTERE			23'957,14	15'223,00		
ATTENTE: Comune di Napoli 1° Municipalità Chiaia-San Ferdinando, D. 2/11/2011						

161 (72)

Num.Ord. TARIEFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			23'957,14	15'223,00	
b	... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su murature di tufo larghezza 2-3 cm profondità 10 cm					
	SOMMANO m	115,00	26,49	3'046,35	1'834,21	60,210
14 R.05.030.065 a	Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni, previa pulizia della muratura con lavaggio con acqua a pressione, per profondità massima pari a 5,0 cm e di larghezza ma ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni					
	SOMMANO m	46,00	39,10	1'798,60	1'237,98	68,830
15 R.05.030.095 a	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Muratura di tufo					
	SOMMANO mq	40,00	19,13	765,20	539,77	70,540
16 U.04.020.010 b	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rifianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm					
	SOMMANO cad	4,00	31,23	124,92	75,24	60,230
17 U.04.020.040 m	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Griglia 60x60 cm					
	SOMMANO cad	4,00	29,63	118,52	9,97	8,410
18 U.05.010.030 a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il traspor ... nerie e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale					
	SOMMANO mq	21,00	6,07	127,47	74,14	58,160
	Parziale LAVORI A MISURA euro			29'938,20	18'994,31	63,445
	TOTALE euro			29'938,20	18'994,31	63,445
	A RIPORTARE					

11 (23)

12

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 121 del 06/3/2014 composta da n. 12 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 29, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 7.4.14 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

[Firma]

Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio
Segreteria del Consiglio

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale

in data _____ n° _____

☐ Deliberazione decaduta

☐ Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 12 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 121 del 6.3.14.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 29 pagine separatamente numerate.

☒ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile


(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento - Collegio dei Revisori



COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2014. 0309224 14/03/2014 13.15

Mitt. Collegio Revisori del Conti

Rec. Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi



Alla Segreteria del Consiglio Comunale
e Gruppi Consiliari
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio
Al Sig. Assessore alle Infrastrutture L.L.PP.
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 121 del 06/03/2014 ad oggetto: "Proposta al Consiglio -- Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 10/02/2014 relativo ai lavori di riparazione a tutela della pubblica e privata incolumità necessari al ripristino statico ed idraulico dei manufatti fognari coinvolti negli sprofondamenti occorsi in data 3 e 6 febbraio 2014. Autorizzazione all'impegno di spesa di euro 38.316,79 da imputare sul formulando bilancio di previsione 2014".

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza, copia del parere del Collegio dei Revisori relativo alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Coordinatore
Dr. G. SCALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 14/04/2014

OGGETTO: Proposta al Consiglio – Deliberazione di G.M., n. 121 del 6 marzo 2014, avente ad oggetto “Presa d'atto del Verbale di somma urgenza del 10/02/2014, redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 191 del D.lg. n. 267/2000, così come modificato dalla Legge 07/12/2012, n. 213, di conversione del D.L. n. 174/2012, e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori di riparazione a tutela della pubblica incolumità necessari per il ripristino statico ed idraulico dei manufatti fognari di via Cedronio rampe Sant'Antonio a Posillipo, coinvolti negli sprofondamenti occorsi in data 3 e 6 febbraio 2014 a seguito di particolari eventi meteorici. Autorizzazione alla spesa della somma complessiva di € 38.316,79, da imputarsi sull'intervento 2.09.04.01 - capitolo 209402 dell'approvando Bilancio 2014”.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 10:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio LUCIANO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Servizio proponente ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, con la formula “favorevole”;
- visto il parere del Ragioniere generale di regolarità contabile, che cita: “il Dirigente, ad avvenuta approvazione della presente proposta, dovrà provvedere con propria determina, nel prendere atto dell'affidamento dei lavori, ad impegnare la relativa spesa” esprimendo il proprio parere in termini di “favorevole”;
- lette le osservazioni del Servizio Bilancio in cui si evidenzia che



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

"gli impegni assunti non potranno superare l'importo impegnato sui capitoli PEG 2013, detratte le somme già impegnate negli esercizi precedenti come risultanti dal Bilancio pluriennale 2013/2015, per l'annualità 2014 della spesa corrente, detratta la percentuale di diminuzione";

- lette le osservazioni del Segretario generale:

CONSIDERATO CHE

con il provvedimento in esame si procede a proporre al Consiglio comunale la presa d'atto dei lavori di somma urgenza per il ripristino statico ed idraulico dei manufatti fognari di via Cedronio rampe Sant'Antonio a Posillipo, di cui al verbale di somma urgenza redatto in data 10/02/2014, per un importo complessivo di € 38.316,79, da imputare sull'intervento 2.09.04.01, capitolo 209402, dell'approvando Bilancio di previsione 2014;

- letto l'art. 176 del DPR. n. 207/2010, comma 1, che prevede: "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del Verbale di cui all'art. 175, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" che in questa fattispecie, i prescritti elementi e/o requisiti sono presenti;

- visto il comma 3, dell'art. 191 del T.U.E.L., come modificato dal D.L., n. 174/2012, che prevede che "per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, la Giunta, dopo aver appurato che i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrano insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi appaltatori, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste all'art. 194, comma 1, lettera e) del T.U.E.L., richiedendo altresì la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio per la pubblica incolumità;

- riscontrato che tale intervento è legittimato ad eliminare il solo pericolo immediato per la pubblica e privata incolumità;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

– riscontrato ancora l'art. 18 della L.R., n. 3/2007, comma 4, in cui si dispone
"alle Amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno
solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o
impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del c.c.,
l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a € 400.000,00;

- la ditta appaltatrice risulta essere San Giovanni 79 – legale rappresentante sig.
Giovanni De Liello;

- letto l'art. 24, comma 12, del Regolamento comunale di contabilità;

TUTTO CIO' RICHIAMATO, ESAMINATO E RISCONTRATO

il Collegio dei Revisori esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla
proposta al Consiglio di riconoscimento della spesa complessiva di € 38.316,79, da
imputarsi sull'intervento 2.09.04.01, del redigendo Bilancio di previsione annualità
2014.

Napoli, li 14/04/2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DELIBERA


l'approvazione della proposta di G.C. n. 121 del 06.03.2014 avente ad oggetto: presa d'atto dei contenuti del verbale di somma urgenza del 10 febbraio 2014 - redatto ai sensi del comma 3 dell'art.191 del Decreto Legislativo n.267/2000, così come modificato dalla legge 07/12/2012 n.213, di conversione del decreto legge 174/2012 - e di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso, relativo ai lavori di riparazione, a tutela della pubblica e privata incolumità, necessari al ripristino statico ed idraulico dei manufatti fognari di via Cedronio rampe Sant'Antonio a Posillipo coinvolti negli sprofondamenti occorsi in data 3 e 6 febbraio 2014 a seguito di particolari eventi meteorici. Autorizzazione alla spesa della somma complessiva di € 38.316,79 da imputarsi sull'intervento 2.09.04.01. capitolo 209402 dell'approvando bilancio 2014; CIG: Z230DED543 CUP B67H14000200004.


Il Presidente, attesa l'urgenza della proposta approvata, pone in votazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.vo 267/2000, l'**esecuzione immediata** della stessa. Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Esposito L. e Schiano.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:


- la proposta di G.C. n.121 del 06.03.2014, composta da n.12 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n.29 separatamente numerate.
- parere del Collegio dei Revisori dei Conti.


Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.


Il Dirigente
Dott.ssa E. Barbati


Il Coordinatore
Dr. G. Sena

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. Raimondo Pasquino


Il Segretario Generale
Dr. Gaetano Virtuoso


Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il **23 GIU. 2014**
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000

viene assegnato a Am. Calabrese Am. Peluso Arch. Pulli Arch. Aurino
Dott. Seela

P.R. _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____