



Area Ambiente
Servizio Cimiteri Cittadini

DISPOSIZIONE

n. 77 del 05.09.2025

Oggetto: abbattimento manufatto cimiteriale ubicato nel cimitero di S.Giovanni individuabile alle coordinate maps lat. 40.836522, 14.313982.

Il Dirigente

Premesso che

- l'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

-lo statuto comunale, il quale stabilisce che ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

- il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale prevede che i dirigenti svolgono compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi loro assegnati e che agli stessi spetta l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

con decreto sindacale n. 94 del 06.03.2025 la scrivente è stata individuata quale Dirigente del Servizio Cimiteri Cittadini.

Preso atto che

-**con nota PG/2025/773294** del 04.09.2025 il Funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio ha evidenziato “che presso i cimitero di San Giovanni, è stato eseguito sopralluogo, al fine di verificare lo stato di criticità manutentiva di una cappella gentilizia ubicata a ridosso del muro perimetrale e mancante di epigrafe. La detta cappella gentilizia (individuabile alle coordinate maps lat. 40.836522, 14.313982) risulta molto vetusta (del secolo scorso) e riversa in condizioni di estrema precarietà statica. La copertura inesistente, priva di adeguata protezione dagli agenti atmosferici il manufatto, con infiltrazioni diffuse che ne hanno compromesso e irreversibilmente, la restante tenuta della struttura portante, costituita da pareti in muratura di tufo. portante, costituita da pareti in muratura di tufo.

I sorveglianti operanti sul cimitero hanno confermato che la detta cappella è in stato di completo abbandono e nessun cittadino mai, ne ha manifestato interesse. Allo stato è stata tentata inoltre esenza esito, per il tramite del personale dell'archivio del Servizio, la ricerca del nominativo del concessionario e/o eredi della richiamata cappella gentilizia onde potergli trasmettere, l'intimazione ad eseguire i lavori di rimozione dello stato di pericolo cui è fatto obbligo dall'art.43 del Regolamento di Polizia Mortuaria (obbligo di manutenzione).

Considerato altresì che il detto manufatto, destà un reale pericolo di crollo e risulta assai difficoltoso realizzare una cinturazione perimetrale ai fini del suo contenimento per la presenza di ulteriori in stretta adiacenza, occorre procedere con la opportuna tempestività, alla rimozione controllata del detto manufatto, previamente svuotato dell'unico feretro esistente.”

-**con nota PG/2025 7783133** del 05.09.2025 il Funzionario responsabile dell'archivio ha comunicato: “eseguito ulteriore ricerca nei fascicoli dell'archivio per individuare il concessionario e/o eredi della cappella gentilizia del cimitero di S.Giovanni nulla è stato rinvenuto”

Considerato che

-l'art. 63 del DPR 285/90 espressamente recita:

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Ritenuto che sia necessario procedere all'abbattimento del manufatto cimiteriale San Giovanni individuabile alle coordinate maps lat. 40.836522, 14.313982 - al fine di eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità

Visto

il Dlgs 267/2000

la nota PG/2025/773294 del 04.09.2025

la nota PG/2025778313 del 05.09.2025

l'art. 63 del DPR 285/90

Attestata

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e degli art. 13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1 co. 41 della Legge n.190/2012, degli artt. 6 e 7 del "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e degli artt. 6 e 8 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01/03/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
- che il presente documento e/o i suoi allegati non contengono dati personali ai sensi dell'art 6 del regolamento Ue 2016/679;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella Sezione 2- VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE- Sezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza nel P.I.A.O, approvato per il triennio 2024-2026, e pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

Dispone

- 1) **prendere atto** delle note PG/2025/773294 del 04.09.2025 e PG/2025778313 del 05.09.2025
- 2) **autorizzare** per motivi di sicurezza pubblica e privata l'Ufficio tecnico del Servizio cimiteri all'abbattimento del manufatto cimiteriale ubicato- nel cimitero di S.Giovanni individuabile alle coordinate maps lat. 40.836522, 14.313982 decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sulla pagina web del Servizio Cimiteri cittadini;
- 4) **pubblicare** il presente provvedimento all'albo pretorio, sulla pagina web del Servizio Cimiteri cittadini ed all'ingresso del cimitero di S. Giovanni e direttamente sulla cappella da abbattere-,
- 5)**stabilire** che con separato provvedimento si procederà all'attivazione della procedura per la concessione in uso del suolo cimiteriale.

Il Dirigente
dott.ssa Antonietta Agliata

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.