



ORIGINALE

Mod fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA SPORT**

SERVIZIO: **TECNICO IMPIANTI SPORTIVI**

Parzialmente di Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: **ALLO SPORT**

SG: 527 del 07/12/2022

DGC: 558 del 02/12/2022

Cod. allegati: L1130_013

Proposta di deliberazione prot. n° 13

del 02/12/2022

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 498

OGGETTO: Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 24.11.2022 per l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza relativi alle opere di ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo comunale "Nestore" a Chiaiano - Napoli, per un importo complessivo di € 119.363,47.

Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva del bilancio 2022-2024 annualità 2022 in termini di competenza e di cassa per la copertura della spesa relativa ai citati lavori.

Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento della spesa ai sensi degli art. 191 e 194 del D.Lgs. n.267/2000

Il giorno 07/12/2022 , in modalità mista (Presenza/Videoconferenza) , convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P A

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

ASSESSORI :

Laura LIETO

(Vicesindaco)

P A

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Paolo MANCUSO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Teresa ARMATO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

P A

Vincenzo SANTAGADA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Maura STRIANO

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Emanuela FERRANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Luca TRAPANESE

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore allo Sport, dott.ssa Emanuela FERRANTE

Premesso che:

In data 10 novembre 2022 presso l'impianto sportivo "Nestore" a Chiaiano veniva eseguito un sopralluogo ispettivo da parte del Comando Provinciale VV.F – Napoli, dell'U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL Napoli 1 Centro e dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Napoli, a seguito del quale ogni Ente per le proprie competenze redigeva apposito verbale ispettivo.

Per quanto di propria competenza, dalle risultanze del predetto sopralluogo ispettivo, in pari data, il Comando Provinciale VV.F – Napoli con verbale n°107632, interdiceva il cavedio sottostante la piscina e parte sovrastante in verticale, prescrivendo lavori di riparazione di detta area e rilascio di apposita certificazione di esecuzione lavori, allo stesso modo, l'U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – ASL Napoli 1 Centro, in pari data redigeva un verbale di prescrizione ai sensi dell'art. 20 c.1 del D.Lgs. n.758/94, riferendosi alle criticità riscontrate congiuntamente al Comando VV.F., al fine di rendere conformi i luoghi di lavoro dell'impianto natatorio ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 64 c.1 lett. C e D e art. 80 c.1 lett. A e B del D.Lgs. n. 81/08, eliminando i difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La stessa U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – ASL Napoli 1 Centro, con ulteriore verbale, sempre in data 10.11.2022, in riferimento alle criticità riscontrate congiuntamente al Comando VV.F., confermavano l'interdizione all'uso dell'area a quota -5,28 (cavedio sottovasca) e di una parte sovrastante in verticale a quota -2,08 (area natatoria), da utilizzare esclusivamente per le attività di messa in sicurezza e rilevavano tra l'altro infiltrazioni di acqua che riguardavano l'intero edificio.

Visto i verbali ispettivi su richiamati, in data 24.11.2022 personale del Servizio Tecnico Impianti Sportivi si recava presso l'impianto sportivo di che trattasi per eseguire apposito sopralluogo tecnico teso a valutare le attività da eseguire per la risoluzione delle criticità evidenziate dai predetti verbali ispettivi e, nell'ambito delle verifiche eseguite veniva riscontrato un evidente stato di degrado dell'intradosso del solaio del cavedio sottovasca oltre a diffuse infiltrazioni di acqua meteorica dal solaio di copertura dell'impianto sportivo.

Considerato che:

l'impianto sportivo Nestore a Chiaiano ed in particolare la Piscina rivestono un ruolo sociale rilevante per l'utilizzo da parte della cittadinanza in un'area di particolare degrado;

al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza richieste dagli organi ispettivi, eliminare le infiltrazioni di acqua meteorica ed evitare ulteriori ammaloramenti nelle aree interessate dalle criticità riscontrate, è indispensabile eseguire un immediato intervento teso al risanamento dell'intradosso del solaio del cavedio sottovasca e alla rimozione della cause di infiltrazioni nella suddetta area nonché procedere all'impermeabilizzazione di parte del solaio di copertura.

Ritenuto che:

è indispensabile, per adempiere alle prescrizioni impartite dall'ASL e dal Comando Provinciale VV.F, intervenire senza indugio con somma urgenza alle attività di messa in sicurezza come sopra meglio specificate.

Pertanto:

ai sensi di quanto disposto dall'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016 il dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi ha contattato il rappresentante legale della ditta Costruzioni MI.CA. s.r.l., con sede legale in via Epicuro n.9, Marano di Napoli (NA), P.IVA 04755181213, dotata di adeguate capacità tecnico-operative in relazione all'intervento, già affidataria, per conto dell'Amministrazione Comunale, di lavori di manutenzione ordinaria presso lo stesso impianto sportivo giusta determinazione dirigenziale n.14 del 28.10.2022 I.G. 2086 del 10.11.2022, per verificarne la disponibilità ad intervenire immediatamente per l'esecuzione delle lavorazioni occorrenti, consistenti nelle attività dettagliate negli allegati tecnici;

IL SEGRETARIO GENERALE



il rappresentante della ditta Costruzioni MI.CA. s.r.l. su richiamata, intervenuto tempestivamente sul posto, nell'accettare senza riserve l'affidamento, ha dichiarato la propria disponibilità ad intervenire *ad horas* per l'esecuzione delle lavorazioni occorrenti per la messa in sicurezza delle aree interdette ed eliminare le infiltrazioni di acqua meteorica della copertura dell'impianto sportivo "Nestore" sita a Chiaiano – Napoli e ad eseguire qualsiasi ulteriore intervento che la stazione appaltante ritenesse di ordinare a seguito nel prosieguo delle attività;

il rappresentante della predetta ditta, ha dichiarato, altresì, che il limite di cui all'art. 18 comma 4 della Legge Regionale n. 3/2007 non sussiste, in quanto non ha avuto altri incarichi nel corso del corrente anno solare con la procedura di somma urgenza;

in data 24 novembre 2022 è stato redatto il verbale di somma urgenza e sono iniziati i lavori sopra descritti;

il servizio Tecnico Impianti Sportivi, in relazione al verbale di somma urgenza del 24.11.2022, ha redatto apposita perizia per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il *"ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree interdette e l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura dell'impianto sportivo Nestore a Chiaiano"*, costituita dalla seguente documentazione:

- Perizia giustificativa;
- Computo metrico Estimativo;
- Elenco prezzi con allegate analisi nuovi prezzi;
- Incidenza manodopera;
- incidenza sicurezza;
- Verbale di somma urgenza;

il rappresentante della ditta Costruzioni MI.CA. s.r.l., con atto di sottomissione sottoscritto in data 01.12.2022 ha accettato senza riserva alcuna l'esecuzione dei lavori di cui alla predetta perizia, praticando per i lavori in oggetto un ribasso del 28,71%, secondo quanto previsto dall'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

l'importo complessivo della perizia, ottenuto applicando i prezzi desunti dal tariffario dei Lavori Pubblici della Regione Campania edizione 2022 e da accurate analisi prezzi, ribassati del 28,71%, è risultato pari ad € 119.363,47, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO NESTORE A CHIAIANO		
A)	IMPORTO LAVORI	
a.1	Importo lavori al lordo del ribasso	€ 124.805,98
a.2	Costi della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 864,73
a.3	Oneri di smaltimento	€ 8.000,00
a.4	A detrarre ribasso d'asta del 28,71% su € a.1	- € 35.831,80
	TOTALE A)	97.838,91
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1	IVA 22% su totale Lavori	€ 21.524,56
	TOTALE B)	21.524,56
	TOTALE A) + B)	119.363,47

Letti

-il comma 3 dell'art. 191 del TUEL il quale prevede che *"per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a*

IL SEGRETARIO GENERALE




tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”;

-il comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”;

-il comma 4 dell'art.18 della Legge Regionale n.3/2007 il quale prevede che “alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso di uno stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila”.

Ritenuto che:

-gli interventi che si sono resi necessari per l'eliminazione delle criticità riscontrate sono indispensabili per garantire l'utilizzo dell'impianto in condizioni di sicurezza;

-ricorrono i presupposti di cui all'art. 166 comma 2 bis del D.Lgs. n.267/2000 trattandosi di interventi tesi all'eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, la cui mancata esecuzione comporterebbe danni certi per l'Ente.

Considerato che:

-il Servizio Tecnico Impianti Sportivi non dispone di fondi propri per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in parola, si ravvisa la necessità, a tutela della pubblica e privata incolumità, che l'importo necessario per l'esecuzione di detti lavori sia prelevato dal fondo di riserva di cui all'art. 166 del D.Lgs. n.267/2000;

-l'importo necessario, pari ad € 119.363,47 deve gravare sul codice di bilancio 06.01.1.03.02.09.008, con istituzione di nuovo capitolo denominato “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo comunale Nestore a Chiaiano - Napoli” a seguito del prelevamento dal fondo di riserva disposto con il presente provvedimento.

Ritenuto che, per il ripristino delle condizioni di sicurezza occorre eseguire opere di risanamento dell'intradosso del solaio del cavedio sottovasca e l'impermeabilizzazione di parte del terrazzo di copertura dell'impianto sportivo Nestore a Chiaiano, ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza limitatamente alla parte di competenza della Giunta.

Gli allegati costituenti parte integrante della seguente proposta, composti dai seguenti elaborati, per complessive n. 28 pagine, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il numero da L1130_013_01 a L1130_013_07

L1130_013_01	2	Verbale di somma urgenza
L1130_013_02	2	Perizia giustificativa
L1130_013_03	5	Computo metrico estimativo
L1130_013_04	8	Elenco prezzi con allegate analisi nuovi prezzi
L1130_013_05	4	Incidenza manodopera
L1130_013_06	4	Incidenza sicurezza
L1130_013_07	3	Atto di sottomissione

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, come tali, redatte dal Dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi sotto la propria responsabilità tecnica, per cui, sotto tale profilo, lo stesso Dirigente qui appresso sottoscrive

IL SEGRETARIO GENERALE

Il dirigente
del servizio Tecnico Impianti Sportivi
Ing. Maurizio ATTANASIO

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) **Prendere atto** del verbale di somma urgenza del 24.11.2022, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e delle relativa perizia giustificativa elaborata dal Servizio Tecnico Impianti Sportivi per l'esecuzione dei *"Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo comunale Nestore a Chiaiano - Napoli"*, per un importo complessivo di € 119.363,47 di cui € 97.838,91 per lavori.
- 2) **Dare atto** che ricorrono i presupposti di cui all'art. 166 comma 2 bis del D.Lgs. n.267/2000 trattandosi di interventi tesi all'eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, la cui mancata esecuzione comporterebbe danni certi per l'Ente.
- 3) **Autorizzare** il prelevamento dal fondo di riserva, codice di bilancio 20.01-1.10.01.01.001 capitolo 42300/1 Bilancio 2022, ai sensi dell'art. 166 comma 2 quater del D.Lgs. n. 267/2000, del Bilancio 2022 per l'importo di € 119.363,47
- 4) **Decrementare** lo stanziamento del codice di bilancio 20.01-1.10.01.01.001 "FONDO DI RISERVA" di € 119.363,47 del bilancio 2022.
- 5) **Incrementare** sia in termini di competenza che di cassa, lo stanziamento sul codice 06.01.1.03.02.09.008 del bilancio 2022 di € 119.363,47, mediante prelevamento di pari importo dal codice 20.01-1.10.01.01.001 "FONDO DI RISERVA" capitolo 42300/1.
- 6) **Istituire** al codice di bilancio 06.01.1.03.02.09.008 del bilancio 2022 un nuovo capitolo denominato *"Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo comunale Nestore a Chiaiano -Napoli"* con lo stanziamento di competenza e di cassa, da assegnare al Servizio Tecnico Impianti Sportivi, di € 119.363,47


Proporre al Consiglio:

- 1 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, il riconoscimento della spesa di € 119.363,47 derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza di cui al verbale del 24.11.2022.


☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta;


L'Assessora allo Sport
dott.ssa Emanuela FERRANTE



Il Dirigente
ing. Maurizio ATTANASIO



VISTO
Responsabile AREA Sport
dott.ssa Gerarda VACCARO



IL SEGRETARIO GENERALE





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 13 DEL 02 DICEMBRE 2022, AVENTE AD OGGETTO:

Preso d'atto del verbale di somma urgenza del 24.11.2022 per l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza relativi alla opere di ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo comunale "Nestore" a Chiaiano – Napoli, per un importo di € 119.363,47.

Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva del bilancio 2022-2024 annualità 2022 in termini di competenza e di cassa per la copertura della spesa relativa ai citati lavori.

Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento della spesa ai sensi degli art. 191 e 194 del D.Lgs. n.267/2000

Il Dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

.....

Addì,

IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il ..02/12/2022... e protocollata con il n. 12865 / 2022 / 558 ;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
favorevole

Addì, 6/12/22

IL RAGIONIERE GENERALE

[Handwritten signature]

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con lo schema di provvedimento in esame, pervenuto nella imminenza della seduta di Giunta e oggetto di lettera d'urgenza del Sindaco, si propone la presa d'atto del verbale di somma urgenza (datato 24.11.2022) e della relativa perizia giustificativa dei lavori *per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo comunale Nestore a Chiaiano*, da finanziare totalmente con prelevamento dal fondo di riserva. Si propone, di conseguenza, al Consiglio il riconoscimento della relativa spesa di € 119.363,47.

La proposta di deliberazione è corredata dei pareri *favorevoli* di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del TUEL n. 267/2000.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa dell'atto, risulta che l'intervento proposto è reso necessario da verbali ispettivi del Comando Provinciale dei VV.F-Napoli, dell'UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL Napoli 1 Centro e del Comando Carabinieri a Tutela della Salute -N.A.S. di Napoli ed è finalizzato ad eliminare il pericolo attuale per la pubblica e privata incolumità e a ripristinare le condizioni di agibilità dell'impianto.

Risulta, altresì, che, in mancanza di apposite risorse, si rende necessario il ricorso al “fondo di riserva” e che l'effettivo impiego di tali risorse resta subordinato al riconoscimento della spesa da parte dell'Organo consiliare.

Si richiamano:

-l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, in cui si disciplina l'istituto della somma urgenza e, in particolare, il comma 10 che dispone: “*Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative*”;

-l'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, in cui si delinea il procedimento di riconoscimento della spesa da seguire in caso di lavori pubblici di somma urgenza: “*Per i lavori pubblici di somma urgenza [...] la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta [...]*”;


-la disciplina in materia di prelevamenti dal fondo di riserva dettata dagli artt. 166 e 176 del TUEL n. 267/2000, nonché dall'art. 16, comma 1, del Regolamento di contabilità per cui: “*L'utilizzo dei fondi è comunicato, a cura della Segreteria Generale, alla Presidenza del Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'esecutività dell'atto deliberativo di utilizzo e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo*”.


Dalla lettura della parte narrativa emerge che la ditta esecutrice è stata individuata in quanto *già affidataria di lavori di manutenzione ordinaria presso lo stesso impianto sportivo*. In proposito, si ricorda che il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 prevede, quale misura a presidio del rischio corruttivo per le procedure relative alla somma urgenza, la costituzione e la tenuta di appositi elenchi di operatori economici idonei nonché l'implementazione di un apposito software.

Si rileva che la dirigenza proponente richiama che per l'esecuzione dei lavori la ditta individuata ha sottoscritto atto di sottomissione, praticando per i lavori un ribasso superiore al 20% (precisamente del 28,71%), come previsto dal comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTO
il Sindaco

Spetta, alla Giunta e al Consiglio comunale, ciascuno per quanto di competenza, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente.

VICE
VISTO:
il Sindaco



Monica Cinque

Deliberazione di G. C. n. 198 del 07/12/2022 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(per la parte di competenza di Giunta):

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 15/12/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 15/12/2022 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- ☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta;
- ☐ è divenuta esecutiva, limitatamente alla parte di competenza della Giunta, il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva, per la parte di competenza della Giunta, in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile