

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA SISTEMAZIONE DEGLI ARENILI BOCCAPERTI E VICO I MARINA DI SAN GIOVANNI PER GARANTIRE ANCHE L'ACCESSIBILITA' E SERVIZI ALL'UTENZA CON RIDOTTA MOBILITA'

SI RIPORTANO I GRAFICI ILLUSTRATIVI DELLE SOLUZIONI ADOTTATE PER LA SISTEMAZIONE DEI DUE ARENILI COMUNALI

Quadro riepilogativo

Pedana modulare in polietilene HD stabilizzato ai raggi UV cm 50 x 100 x 8, a norma disabili, per camminatoi e pagliolati sia interni che esterni, particolarmente indicata su terreni cedevoli e sabbia, componibile su tutti i lati con attacchi a T.

Pedana Vico I Marina (750mq)..... euro
Pedana Boccaperti (110mq)..... euro

Noleggio mensile di un wc chimico per disabili compreso trasporto, consegna, posizionamento e ritiro. Sono altresì compresi i costi di pulizia giornaliera.

W.C. disabili (n.4 per due mesi - n.2 spiaggia I vico marina e n.2 Rotonda Diaz)..... euro

Fornitura e posa in opera recinzione costituita da paletti in ferro plastificati di colore verde con sezione a T (30*30*27mm) altezza 1,5m disposti ogni 2m; rete elettrosaldata metallica plastificata maglia 50*75mm altezza 1m e cavo di tensionamento spessore 2,8mm

Recinzione spiaggia spiaggia Boccaperti (lunghezza 150m, altezza 1m)..... euro

Realizzazione di doccia accessibile per disabili con punto di adduzione acqua fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico/multistrato (dalla doccia esistente), comprensivo di sistema di ancoraggio, colonna, rubinetto, soffione ed ogni altro componente necessario per la corretta realizzazione e messa in opera a regola d'arte

Doccia Disabili spiaggia Vico I Marina..... euro

Cartellonistica verticale con stampa termoplastica su supporto metallico 40*30cm , fornito di palo h 1,60 m fuori terra e base in cemento 30*30*30cm

N.2 Carelloni verticali con stampa termoplastica..... euro

Tracciamento strumentale area da delimitare con recinzione spiaggia Boccaperti ed area pedana Vico I Marina effettuato con sistemi di posizionamento GPS differenziali operanti in modalità RTK per avere la massima precisione (topografica).I vertici delle aree di interesse saranno materializzati con delle barre ad aderenza migliorata infisse nell'arenile

Tracciamenti strumentali..... euro



