

ORIGINALE



- 4 GIU. 2019
F3 | 295

Municipalità 9 – Pianura Soccavo

Assessorato all'istruzione e alla scuola

Assessorato ai giovani ed al patrimonio con delega ai rapporti con le Municipalità

Proposta di delibera prot. n.06 del 28.05.2019

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 253

OGGETTO: Prelevamento dal Fondo di Riserva, di competenza e di cassa, dal Bilancio di Previsione 2019-2021 – Esercizio 2019, ai sensi dell'art.166 co.2 quater del D.Lgs. n.267/2000, di € 37.846,87 da destinare all'esecuzione dei "Lavori urgenti di impermeabilizzazione del solaio di copertura del plesso infanzia dell'I.C. "F. Russo" sito in via Padula n.131 interessato da infiltrazioni meteoriche".

C.U.P. B69E19000430004

Il giorno 6 GIU. 2019, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

ASSESSORI(*):

Enrico PANINI
(Vicesindaco)

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Roberta GAETA

P	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Gaetano DANIELE

P	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Carmin PISCOPO

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Mario CALABRESE

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Ciro BORRIELLO

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Annamaria PALMIERI

P	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Laura MARMORALE

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Monica BUONANNO

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Alessandra CLEMENTE

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Raffaele DEL GIUDICE

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS
Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA BUONANNI

IL PRESIDENTE

Constata il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

1. SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alla scuola e dell'Assessore ai Giovani ed al Patrimonio con delega ai rapporti con le Municipalità

Premesso che:

l'art.18, comma 1, lett.d) del Regolamento delle Municipalità approvato con Deliberazione del C.C n.68/2005 – testo aggiornato alle modifiche apportate all'art.74 con Deliberazione di C.C. n. 47/2006, all'art.23, co.4 e all'art.27, co.2 con Deliberazione di C.C. n.20/2006 – attribuisce alla Municipalità la competenza della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, compresi gli impianti tecnologici, e delle aree verdi annesse, di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido;

è compito della Municipalità garantire lo stato di agibilità e buona conservazione degli edifici scolastici mediante l'eliminazione repentina di situazioni che possono comportare pericolo;

in data 06 maggio 2019 la Dirigente Scolastica dell'I.C. F. Russo richiedeva con nota prot. 2617 del 06.05.2019 un intervento urgentissimo a seguito di copiose infiltrazioni di acqua piovana in un aula del Plesso Infanzia di via D. Padula n.131;

è stato interdetto l'accesso all'aula e gli alunni sono stati trasferiti temporaneamente nel corridoio antistante l'aula;

i tecnici della Municipalità hanno effettuato un sopralluogo presso la struttura riscontrando lo stato di degrado del manto impermeabile esteso all'intera struttura: scollato nelle giunture, con diverse lesioni e rigonfiamenti, tali da impedire il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Considerato che:

occorre intervenire con urgenza in quanto, alla luce di nuovi piogge, si potrebbero verificare ulteriori criticità dovute ad infiltrazioni di acqua piovana anche in altri locali della struttura dando luogo ad ulteriori interdizioni di aree e la conseguente sospensione delle attività didattiche;

l'allocazione temporanea dei bambini nel corridoio antistante l'aula sta arrecando diversi problemi nello svolgimento delle attività didattiche soprattutto durante il periodo di somministrazione dei pasti mensa;

lo stato diffuso di degrado del manto impermeabile è tale da non rendere efficace un intervento tampone, ossia attraverso la saldatura dei giunti ed eliminazione delle bolle, ma occorre un intervento di natura straordinaria;

lo scrivente non può realizzare il suddetto intervento in quanto gli appalti in corso stanno completando i lavori programmati e non vi sono economie negli appalti tali da effettuare lavorazioni diverse da quelle già previste e in corso;

le risorse assegnate alla Municipalità nel bilancio pluriennale di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 18.04.2019 sono state destinate ad altri interventi prioritari già programmati e non effettuati in precedenza per mancanza di risorse negli appalti in corso e risultano pertanto insufficienti a garantire anche la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto.

Preso atto che ai sensi dell'art.23 co.3 bis del D.Lgs. n.50/16 aggiornato e coordinato con il D.Lgs. n.32/19 *i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.*

Rilevato che:

i tecnici della Municipalità 9 hanno redatto apposito progetto definitivo per l'esecuzione dei "Lavori urgenti di impermeabilizzazione del solaio di copertura del plesso infanzia dell'I.C. "F. Russo" sito in via Padula n.131 interessato da infiltrazioni meteoriche" composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Computo Metrico;
- Stima incidenza Manodopera;
- Stima incidenza Sicurezza;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Capitolato Speciale d'Appalto.

le lavorazioni previste consistono nella rimozione del manto impermeabile, nella rettifica delle pendenze dei massetti in copertura, nel rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali, nella rifazione dei manti impermeabili con apposizione di nuove membrane e nella protezione dei manti impermeabili con vernici protettive e nel ripristino della controsoffittatura con la sostituzione dei pannelli ammalorati dalle infiltrazioni;

l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 37.846,87, come da quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI		
A1) Importo lavori a misura soggetti a ribasso (di cui € 11'677,64 per costi di manodopera)	€ 29.432,33	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 204,82	
A3) Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura non soggetti a ribasso	€ 4.300,00	
Totale A)		€ 33.937,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) IVA al 10% su A1)+A2)	€ 2.963,72	
B1) IVA al 22% su A3)	€ 946,00	
Totale B)		€ 3.909,72
TOTALE (A + B)		€ 37.846,87

i prezzi applicati sono quelli contenuti nel vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2016;

per la realizzazione dei suddetti interventi si stima una durata pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

il R.U.P. dell'intervento è l'ing. Giulio Davini in servizio presso la Municipalità 9;

i lavori non rientrano nei casi in cui è obbligatorio nominare il collaudatore in corso d'opera, pertanto sarà redatto dal direttore dei lavori, al termine degli stessi, il certificato di regolare esecuzione;

la realizzazione degli interventi scaturenti dall'approvazione del progetto in questione non comportano aumento degli oneri di gestione, in quanto gli stessi riflettono opere da eseguirsi su un immobile preesistente, per cui non risulta violato l'art. 200 del D.Lgs. n.267/2000;

il progetto è stato verificato ai sensi degli art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e validato dal R.U.P.

Ritenuto che:

è necessario, al fine di attivare nel più breve tempo possibile l'appalto per l'esecuzione degli interventi previsti, ricorrere all'utilizzo del fondo di riserva di cui all'art. 166 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

l'intero ammontare della spesa è sorretto da presupposti di utilità dell'ente in quanto il perdurare delle criticità rilevate oltre che arrecare danni all'utenza scolastica potrà arrecare ulteriori danni alle strutture con il conseguente aumento dei costi di intervento;

SECRETARIO GENERALE

l'importo necessario pari ad € 37.846,87 deve gravare sulla missione ____ programma ____ titolo ____ macroaggregato ____ piano dei conti finanziario ____ del Bilancio 2019 con l'istituzione di un nuovo capitolo ____ denominato "Lavori urgenti di impermeabilizzazione del solaio di copertura del plesso infanzia dell'I.C. "F. Russo" sito in via Padula n.131 interessato da infiltrazioni meteoriche" a seguito di prelevamento dal fondo di riserva in termini di competenza e di cassa disposto con il presente provvedimento.

Visto:

il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 smi;

il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 smi.

l'allegato 4/2, del D. Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. è consentito l'utilizzo del Fondo di Riserva per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'Ente.

Ritenuto inoltre che:

per la specificità dell'intervento previsto la prestazione avverrà nell'anno 2019;

ricorrono i presupposti di cui all'art.166 co. 2 bis del D.Lgs.267/00 e smi in quanto il mancato o ritardato intervento di impermeabilizzazione comporterebbe un aggravio delle spese manutentive e ripercussioni sul regolare svolgimento delle attività didattiche;

ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza limitatamente alla parte di competenza della Giunta;

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 48 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "L1591_003_01" a "L1591_003_07":

- Relazione Generale;
- Computo Metrico;
- Stima incidenza Manodopera;
- Stima incidenza Sicurezza;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Verbale di Validazione del 24.05.2019.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

il RUP
ing. Giulio Pavini

Il Direttore della Municipalità 9
dott. Giovanni Spagnuolo

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Di approvare il progetto definitivo per l'esecuzione dei "Lavori urgenti di impermeabilizzazione del solaio di copertura del plesso infanzia dell'I.C. "F. Russo" sito in via Padula n.131 interessato da infiltrazioni meteoriche", secondo il seguente quadro economico:

IL SEGRETARIO GENERALE

A) LAVORI		
A1) Importo lavori a misura soggetti a ribasso (di cui € 11'677,64 per costi di manodopera)	€ 29.432,33	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 204,82	
A3) Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura non soggetti a ribasso	€ 4.300,00	
	Totale A)	€ 33.937,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) IVA al 10% su A1)+A2)	€ 2.963,72	
B1) IVA al 22% su A3)	€ 946,00	
	Totale B)	€ 3.909,72
	TOTALE (A + B)	€ 37.846,87

Di prendere atto che il progetto definitivo è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Computo Metrico;
- Stima incidenza Manodopera;
- Stima incidenza Sicurezza;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Capitolato Speciale d'Appalto.

Dare atto che ricorrono i presupposti di cui all'art.166 comma 2 bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi in quanto il mancato o ritardato intervento di impermeabilizzazione comporterebbe un aggravio delle spese manutentive e ripercussioni sul regolare svolgimento delle attività didattiche.

Di autorizzare il prelevamento dal fondo di riserva, ai sensi dell'art.166 co.2 quater del D.Lgs. n.267/00 e smi, dell'importo di **€ 37.846,87** indispensabili per l'esecuzione degli interventi previsti.

Di incrementare, sia in termini di competenza sia in termini di cassa lo stanziamento della missione 1 programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 del Bilancio 2019 di **€ 37.846,87**, mediante prelevamento di pari importo dal "FONDO DI RISERVA" missione 20 programma 1 titolo 1 macroaggregato 10.

Di istituire un nuovo capitolo 122371 dotato dello stanziamento di **€ 37.846,87** denominato "Lavori urgenti di impermeabilizzazione del solaio di copertura del plesso infanzia dell'I.C. "F. Russo" sito in via Padula n.131 interessato da infiltrazioni meteoriche" da assegnare alla Municipalità 9, piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008, prevedendo che la prestazione avverrà interamente nell'anno 2019.

Di Dare comunicazione al Consiglio comunale della presente deliberazione ai sensi dell'art. 166, comma 2, del D.Lgs. 267/00.

☐ (**)Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato.

☒ (**)Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il RUP
ing. Giulio Davini

Il Direttore della Municipalità 9
dott. Giovanni Spagnuolo

L'Assessore ai Giovani e al Patrimonio
dott.ssa Alessandra Clemente

L'Assessore all'istruzione e alla scuola
dott.ssa Annamaria Palmieri

SEGRETERIA GENERALE



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 06 DEL 28.05.2019, AVENTE AD OGGETTO:
Prelevamento dal Fondo di Riserva, di competenza e di cassa, dal Bilancio di Previsione 2019-2021 – Esercizio 2019, ai sensi dell'art.166 co.2 quater del D.Lgs. n.267/2000, di € 37.846,87 da destinare all'esecuzione dei "Lavori urgenti di impermeabilizzazione del solaio di copertura del plesso infanzia dell'I.C. "F. Russo" sito in via Padula n.131 interessato da infiltrazioni meteoriche".
C.U.P. : B69E19000430004

Il Direttore della Municipalità 9 esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE

Addì, 28.05.2019

Il Direttore della Municipalità 9
dott. Giovanni Spagnuolo

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il4...6/6...2019..... e protocollata con il n. ...~~23~~...295.....;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

1- P. 5256

.....
..... favorevole
..... Off
.....
.....

Addì,6/6/2018.....

IL RAGIONIERE GENERALE

7

Osservazioni del Segretario Generale

Con lo schema di deliberazione si propone l'approvazione del progetto definitivo dei *"lavori urgenti di impermeabilizzazione del solaio di copertura del plesso infanzia dell'I.C. "F. Russo" sito in via Padula n. 131 interessato da infiltrazioni meteoriche"*, e, contestualmente, l'autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva della cifra necessaria per dare copertura finanziaria alla spesa di € 37.846,87 come da quadro economico.

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso nei termini di *"Favorevole"*.

Visto il parere di regolarità contabile, parimenti espresso in termini di *"Favorevole"*.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dai dirigenti proponenti, risulta, da un lato, che "occorre intervenire con urgenza" per evitare maggiori criticità alla struttura e per revedere possibile lo svolgimento delle attività didattiche, dall'altro, che la Municipalità, che ne ha la competenza, non ha disponibili le necessarie risorse finanziarie.

Si richiamano:

- l'art. 23 comma 3bis del d.lgs. n. 50/2016;
- la disciplina in materia di prelevamenti dal fondo di riserva dettata dagli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000, nonché dall'art. 11, comma 4, del Regolamento di contabilità.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica dell'atto viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini favorevoli ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale
Patrizia Magnoni

VISTO
Il Sindaco

Deliberazione di G. C. n. 253 del 06/06/2019 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate

☒ nonchè da allegati come descritti nell'atto.*

* Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 07/06/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

- 1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;
- 2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.