



ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

SERVIZIO: DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO

ASSESSORATO: ALLE INFRASTRUTTURE, ALLA MOBILITA' ED
ALLA PROTEZIONE CIVILE

SG: 72 del 04/03/2022

DGC: 77 del 03/03/2022

Cod. allegati:

Proposta di deliberazione prot. n° 1

del 02/03/2022

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 69

OGGETTO: Ripristino dello stato dei luoghi e consolidamento di un setto in tufo a sezione ridotta posto presso l'ambiente caveale interessato dal dissesto del mese di maggio 2021 sito all'interno della cavità n. C0100 con accesso da vico Centogradi n.10, ispezione della cavità n. C0752 e rilievi. Prelevamento dal Fondo di riserva del redigendo Bilancio di previsione 2022/2024.

Il giorno 10/03/2022, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P A

✓	
---	--

ASSESSORI:

Maria FILIPPONE
(Vicesindaco)

P A

✓	
---	--

Paolo MANCUSO

✓	
---	--

Pier Paolo BARETTA

	✓
--	---

Antonio DE IESU

✓	
---	--

Teresa ARMATO

✓	
---	--

Edoardo COSENZA

✓	
---	--

P A

Vincenzo SANTAGADA

	✓
--	---

Laura LIETO

✓	
---	--

Emanuela FERRANTE

	✓
--	---

Luca TRAPANESE

✓	
---	--

Chiara MARCIANI

✓	
---	--

Assume la Presidenza: Sindaco Gaetano Manfredi

Assiste il Segretario del Comune: Monica Cinque

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

2

LA GIUNTA, su proposta dell'assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile Prof. ing. Edoardo Cosenza:

Premesso che:

- in data 14 maggio 2021 si è verificata la formazione di una voragine in un giardino privato con accesso da Vicoletto San Marco a Miradois n.5;
- l'area in cui è avvenuto il dissesto superficiale e gli ambienti sottostanti sono posti in prossimità della cavità censita al n.100 del catasto cavità del Comune di Napoli;
- il cumulo del materiale franato ha in parte raggiunto uno degli ambienti caveali censiti posti sulla sinistra a circa 35 m dall'accesso;
- a seguito dell'evento la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha aperto il procedimento giudiziario n. 13822/2021 Mod. 21 R.G.N.R., nell'ambito del quale la cavità è stata posta sotto sequestro;
- il Genio Civile della Regione Campania è intervenuto con lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle aree eseguendo il riempimento della voragine creatasi nel giardino al 3° piano dell'edificio di vicoletto San Marco a Miradois 5 con calcestruzzo schiumato a bassa densità che sono terminati il 23 novembre 2021;
- in sede di successivi accessi, i consulenti tecnici incaricati dal P.M. del Tribunale di Napoli a valle del loro intervento negli ambienti caveali interessati dal dissesto hanno segnalato la presenza di un setto in tufo di sezione presumibilmente ridotta rispetto alle dimensioni originali;
- a seguito della segnalazione, i tecnici del Servizio hanno eseguito un confronto preliminare tra gli esiti dell'indagine laser-scanner, disposta dai consulenti del P.M. nell'ambito delle proprie attività di indagine, ed alcuni rilievi topografici già presenti negli archivi del Comune, riscontrando che il setto tufaceo in questione appariva essere stato, nel tempo, soggetto a rimaneggiamenti, con particolare riferimento al suo spessore;

Considerato che:

- a seguito di successivi sopralluoghi ed all'esito di nuovi fatti accaduti, pur non riscontrandosi anomalie né all'interno della cavità sottostante né nel giardino in precedenza interessato dalla voragine, stante l'attuale situazione si è condivisa con i consulenti della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli la necessità di:
 - ripristinare la situazione originaria con finalità statiche per quanto attiene al setto ed all'ambiente della cavità C0100;
 - eseguire l'ispezione della cavità censita al n. C0752 degli archivi comunali, posta nelle immediate vicinanze del giardino interessato dai lavori di somma urgenza della Regione Campania;
 - posizionare idonea strumentazione elettronica per la misurazione di eventuali vibrazioni indotte nell'area interessate dall'intervento e sul fabbricato con accesso da vico san Marco a Miradois 5.
- a tale fine, è stata redatta una stima economica necessaria all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino dello stato dei luoghi, l'ispezione in cavità e l'installazione e la lettura della strumentazione elettronica da installare per un totale di €120.000,00 così come da quadro economico di seguito riportato:

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia		
a.1.1	Importo lavori a misura		€ 75.000,00
a.1.2	Importo lavori a corpo (ispezione cavità C0752, installazione strumentazione e relative letture)		€ 8.500,00
	Totale importo lavori		€ 83.500,00
a.2)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		
a.2	Totale oneri della sicurezza		€ 5.000,00
a)	TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA		€ 88.500,00
	Importo lavori soggetto a ribasso (al netto degli oneri della sicurezza)		€ 83.500,00
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1	Oneri di discarica (da liquidarsi previa presentazione fattura del centro di smaltimento)		€ 1.500,00
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini		€ 2.000,00
b.3	Imprevisti	5,5%	€ 4.909,84
b.4	Incentivi per le funzioni tecniche [2% di a) - D.Lgs. 50/2016 art. 113, comma 2]	2%	€ 1.770,00
b.4.1	Fondo incentivo personale interno [80% di b.4 - D.Lgs. 50/2016 art. 113, comma 4]	80%	€ 1.416,00
b.4.2	Fondo per l'innovazione [20% di b.4 - D.Lgs. 50/2016 art. 113, comma 4]	20%	€ 354,00
b.5	I.V.A. 22% su: a) Totale importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza	22%	€ 19.470,00
b.6	I.V.A. 22% su: b.1) Oneri di discarica	22%	€ 330,00
b.7	I.V.A. 22% su: b.2) Rilievi, accertamenti e indagini	22%	€ 440,00
b.8	I.V.A. 22% su: b.3) Imprevisti	22%	€ 1.080,16
b)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 31.500,00
	TOTALE GENERALE [a) + b)]		€ 120.000,00

- attualmente sui capitoli di competenza del servizio Difesa Idrogeologica del Territorio non risulta la necessaria copertura finanziaria per eseguire tali attività;

Visto

- il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 che proroga il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali al 31 maggio 2022 e di conseguenza autorizza l'esercizio provvisorio;
- il principio contabile n.8.12 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011.

Ritenuto

- necessario reperire la copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi e consolidamento, l'ispezione in cavità e l'installazione di strumentazione elettronica come segue:
 - ✓ Incrementare lo stanziamento del capitolo 190856 del redigendo bilancio di previsione 2022/2024 anno 2022 di € 120.000,00 in competenza e in cassa da assegnare al Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio, finanziato mediante prelevamento di pari importo dalla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 (fondo di riserva) capitolo 42300 art.1.
- dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 d.lgs. 267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n.126/2014;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE
Ing. Pasquale DI PACE

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 57/2010, per cui è necessario, in separata votazione di chiarimento al presente atto immediatamente esecutivo per l'urgenza

4
CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato

- stanziare la copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento di cui alle premesse, come segue:
 - ✓ Incrementare lo stanziamento del capitolo 190856 del redigendo bilancio di previsione 2022/2024 anno 2022 di € 120.000,00 in competenza e in cassa da assegnare al Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio, finanziato mediante prelevamento di pari importo dalla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 (fondo di riserva) capitolo 42300 art.1.
- autorizzare, conseguentemente, trattandosi di spesa che per sua natura, non può essere pagata frazionandola in dodicesimi, il Dirigente responsabile ad assumere specifico impegno di spesa.

☐ (***) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;


☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Dirigente
ing. Pasquale Di Pace




L'Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità,
e alla Protezione Civile
Prof. ing. Edoardo Cosenza



Visto: il Responsabile
dell'Area Tutela del Territorio
arch. Salvatore IERVOLINO



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.01 del 02 marzo 2022

AVENTE AD OGGETTO: ripristino dello stato dei luoghi e consolidamento di un setto in tufo a sezione ridotta posto presso l'ambiente caveale interessato dal dissesto del mese di maggio 2021 sito all'interno della cavità n.C0100 con accesso da vico Centogradi n.10, ispezione della cavità C0752 e rilievi. Prelevamento dal Fondo di riserva del redigendo Bilancio di previsione 2022/2024

Il Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addì,

9/3/2022

Il Dirigente

ing. Pasquale Di Pace

Pervenuta in Ragioneria Generale il 03/03/2022 Prot. 009/2022/77

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

parere allepato

Addì..... 4/3/2022

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 20....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO - PROT. N. 1 DEL 2/3/2022 (DGC/2022/77 del 3/03/2022)

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria

Premesso che con il presente provvedimento si intende finanziare la spesa per interventi in una cavità interessata da voragine , con una spesa di € 120.000,00 da imputare alla voce di bilancio 09.01-1.03.


Dato atto che l'utilizzo del fondo di riserva in esercizio provvisorio, ai sensi del paragrafo 8.12 del Principio contabile concernente la competenza finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. 118/2011), ha quale esclusivo presupposto le motivazioni tecniche espresse dal Dirigente proponente nella relazione istruttoria, il quale ha verificato la riconducibilità della finalità del proposto prelievo alle fattispecie previste dal citato paragrafo 8.12.

Tutto ciò premesso e considerato, esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Napoli, 4/3/2022

La Ragioniere Generale
Claudia Gargiulo



OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Si propone di autorizzare un prelevamento dal fondo di riserva, esercizio provvisorio 2022, di € 120.000,00 per far fronte alle spese necessarie alla realizzazione dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi e consolidamento, l'ispezione in cavità e l'installazione di strumentazione elettronica presso l'ambiente caveale interessato dal dissesto del mese di maggio 2021 (accesso vico Centogradi n. 10)

Il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del Tuel n. 267/2000, è *“favorevole”*.

Il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del Tuel n. 267/2000, è espresso, del pari, in senso *“favorevole”*, sul presupposto della relazione istruttoria del dirigente proponente, il quale ha verificato la riconducibilità della finalità del prelievo alle fattispecie previste dal principio contabile concernente la competenza finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, paragrafo 8.12).

Come dichiarato nella parte narrativa della proposta, il prelievo dal fondo di riserva si rende necessario perché sui capitoli di competenza del Servizio proponente non risulta la copertura finanziaria per eseguire le attività di cui si tratta, oggetto di procedimento giudiziario e di segnalazione dei consulenti tecnici incaricati dal P.M..

Si richiamano:

- l'art. 166 (fondo di riserva), comma 2, del Tuel n. 267/2000: *“Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.”*;
- l'art. 176 del Tuel n. 267/2000: *I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;*
- il paragrafo 8.12 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, in cui si prevede che *“[...] nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.”*;

Spetta, alla Giunta, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

VISTO:
Il Sindaco

Monica Cinque


Deliberazione di G. C. n. 69 del 10.3.22 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*


*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 14/03/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- ☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....