



Documento della valutazione dei rischi da interferenza (ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 81/08) relativo alla gara per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD (nolo a caldo automezzi GP e MP)

Il presente DUVRI costituirà parte integrante dell'eventuale contratto per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento RUR e RD (nolo a caldo automezzi GP e MP) così come specificato dai documenti agli atti di gara (CSA e modalità operative). Esso si riferisce alle eventuali operazioni conferimento rifiuti che dovessero essere eseguite presso la sede aziendale di ASIA Napoli S.p.A. di Via delle Breccie 175 (Napoli) denominata "Ex ICM". Le attività saranno svolte come da disciplinare tecnico e da capitolato agli atti di gara. Il documento è stato preparato e redatto in conformità all'art. 26 del D.Lvo 81/08. Lo scopo del presente documento è quello di identificare e valutare i rischi lavorativi a seguito di operazioni interferenti fra le attività svolte dai lavoratori delle due aziende e che possono determinare rischi per loro stessi e/o per eventuali terzi. La finalità è quella di individuare misure di prevenzione e protezione tese ad eliminare/ridurre i fattori di rischio. Il documento si riferisce alle sole fasi lavorative esercitate contemporaneamente dalle due aziende (ASIA e ditta appaltata ovvero sua sub appaltatrice se ricorre tale condizione) e tra loro interferenti con creazione di rischi per la salute dei lavoratori. Non tiene invece conto dei rischi specifici delle rispettive attività essendo tale valutazione demandata per legge, a ciascun datore di lavoro.

Oggetto delle attività in affidamento e delle possibili interferenze

Come da documentazione agli atti di gara la ditta fornitrice dovrà eseguire le attività sopra descritte. Le possibili interferenze con le attività svolte da ASIA Napoli S.p.A., vanno, pertanto, ricondotte all'eventuale ingresso di uomini e mezzi della ditta fornitrice all'interno della ns. sede di Via delle Breccie 175 (Napoli) denominata "Ex ICM" per eseguire le menzionate attività di conferimento rifiuti. Sarà cura della ditta fornitrice valutare i rischi propri delle attività che dovrà eseguire e di tenere in debito conto quelli derivanti dalle eventuali interferenze.

Affidamento a terzi delle attività di assistenza e manutenzione delle spazzatrici :

Nel caso di affidamento a terzi delle attività sopra descritte e prevedendo l'esecuzione di possibili interventi all'interno della sede ASIA summenzionata, è obbligo e cura della ditta aggiudicataria della fornitura trasferire alla ditta sub-appaltata tutte le informazioni ricevute in materia di sicurezza lavoro e di predisporre il Piano di Sicurezza tenendo conto anche delle attività affidate a terzi.

Documento della valutazione dei rischi da interferenza (ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 81/08) relativo alla gara per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD (nolo a caldo automezzi GP e MP)

L'evidenza di tale trasmissione sarà certificata da opportuna documentazione nella quale, la ditta aggiudicataria della fornitura, attesterà di aver provveduto alla trasmissione del presente Documento alla ditta sub-appaltata, della quale indicherà ad ASIA denominazione, ragione sociale, elenco nominativo del personale incaricato e tipologia di attività sub-appaltate.

Rischi specifici :

L'aggiudicazione della fornitura, così come specificato negli atti di prevede e attività che contemplano i rischi propri delle operazioni di raccolta, trasporto e conferimento RUR e RD e quindi la ditta affidataria dovrà prevedere l'adozione di idonee misure di prevenzione e protezione per i propri lavoratori e per coloro i quali si trovano nei luoghi circostanti, da specificare nel Piano di Sicurezza da presentare unitamente a tutta la documentazione richiesta.

Criteri di valutazione del rischio :

Per poter giungere alla determinazione dell'entità del rischio, si è rapportata la probabilità di accadimento dell'evento dannoso alla gravità dei danni, che a questo potevano derivare. In particolare, per la stima delle probabilità di accadimento di un evento, sono state definite le seguenti possibilità :

improbabile : Non esistono precedenti storici di alcun tipo. L'evento si verificherebbe solo in seguito ad una sfavorevole quanto imprevedibile serie di circostanze. Il caso avrebbe caratteristiche di eccezionalità

poco probabile : Sono noti solo rari casi di episodi già successi. L'evento potrebbe provocare danni solo se associato ad alcune sfavorevoli concause tali da renderne difficile la prevedibilità

probabile : Sono noti dall'esperienza specifica e di letteratura casi e dati statistici di riferimento. L'evento può provocare danni sia in maniera diretta, sia associato ad una serie di concause. Il fenomeno può essere considerato possibile ma non atteso

certo : La logica e l'esperienza depongono per una elevata casistica di riferimento. La relazione fra causa ed effetto è quasi sempre rispettata. L'evento può considerarsi atteso.

Documento della valutazione dei rischi da interferenza (ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 81/08) relativo alla gara per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD (nolo a caldo automezzi GP e MP)

Per la stima dell'entità del danno, derivante dall'evento dannoso, sono stati definiti degli indicatori basati sulle sue conseguenze, considerando sia gli effetti immediati sia quelli che possono manifestarsi nel tempo, nonché sulla loro reversibilità parziale o totale, prendendo ad esempio e mutuando, in parte le graduazioni delle lesioni personali stabilite dagli artt. 582 e 583 del codice penale. Sulla base di tali criteri, sono stati definiti i seguenti indicatori :

lesioni e/o disturbi lievi : traumi e/o ferite di lieve entità con prognosi inferiore o uguale a 3 giorni, ovvero lievi e transitori disturbi dovuti ad occasionali stress psico-fisici o ad esposizioni improprie. La guarigione è rapida, totale e non esita postumi

lesioni e/o disturbi di modesta entità : traumi/ferite con prognosi compresa fra i 3 ed i 30 giorni, ovvero modesti e transitori disturbi dovuti ad occasionali stress psico-fisici o ad esposizioni improprie. La guarigione è rapida e non esita postumi

lesioni o patologie gravi : traumi/ferite con prognosi compresa fra i 30 ed i 180 giorni, ovvero insorgenza di patologie acute o croniche dovute ad improvvise ed eccezionali esposizioni ovvero ad esposizioni continuative talvolta cagionevoli di generare tecnopatie . La guarigione è commisurata all'entità del danno e può, talvolta, esitare postumi invalidanti permanenti di tipo parziale

lesioni o patologie molto gravi : traumi/ferite con prognosi superiore ai 180 giorni, ovvero insorgenza di patologie acute o croniche dovute ad improvvise, massive ed eccezionali esposizioni ovvero ad esposizioni continuative sicuramente cagionevoli di generare tecnopatie . La guarigione è commisurata all'entità del danno ed esita, spesso, gravi postumi invalidanti permanenti di tipo parziale o totale .

Dalla contemporanea valutazione fra la stima della probabilità di accadimento del danno e la gravità che ad esso ne consegue , si è valutato il rischio in :

Irrilevante : “ situazione tale da non determinare condizioni lesive della integrità psico-fisica del lavoratore ovvero di procurare danni di lievissima entità . Nel quotidiano svolgimento del lavoro le probabilità di accadimento di un evento dannoso sarebbero da considerare come straordinarie “



Documento della valutazione dei rischi da interferenza (ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 81/08) relativo alla gara per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD (nolo a caldo automezzi GP e MP)

Controllato : “situazione che, a seguito degli interventi di prevenzione e protezione posti in essere, è tale da non determinare, in condizioni di normalità, situazioni di pericolo per il lavoratore ovvero anche capace di causare lesioni di modesta entità e facilmente reversibili, in maniera poco frequente “

Medio : “ situazione che, nonostante gli interventi di contenimento e riduzione adottati, è cagionevole di creare situazioni di pericolo da cui possono residuare lesioni di modesta entità ovvero di determinare, lesioni o patologie più gravi, non frequentemente e non in maniera automatica “

Elevato : “ condizione tale da determinare un danno fisico di qualunque entità , soprattutto se grave o molto grave, a prescindere dalla frequenza con la quale tale condizione può crearsi, sempreché, le cause che la determinano, siano tecnicamente valutabili , prevedibili e non ricorrano, quindi, gli estremi della eccezionalità “

Sedi e luoghi di espletamento delle attività:

Il luogo per l'esecuzione delle attività sopradescritte che potrebbe avere interferenze con le attività svolte da ASIA Napoli S.p.A. riguarda una sede in particolare che è il centro di raccolta e trasferimento di Via delle Brecce 175 denominato “Ex ICM”.

Identificazione dei pericoli e dei rischi

La nota informativa sui pericoli, rischi e procedure esistenti nei siti di ASIA Napoli S.p.A. è allegata al presente documento ed agli atti di gara, per poter permettere la conoscenza delle situazioni e delle condizioni che costituiscono lo scenario lavorativo nel quale i dipendenti della ditta appaltatrice potrebbero trovarsi ad operare . All'interno delle strutture, adibite a trasferimento dei rifiuti si eseguono operazioni di conferimento temporaneo di Rifiuti Solidi Urbani , sotto varia forma e natura, differenziati ed indifferenziati, relativa movimentazione e caricamento per l' avvio ai centri di definitiva assegnazione . Parcheggio di automezzi ed attrezzature di varia tipologia e dimensione, prevalentemente di tipo industriale per l'igiene urbana . Le operazioni descritte vengono eseguite con mezzi d'opera di tipo industriale (pale meccaniche, caricatori gommati, sollevatori a forche) ed automezzi di varia portata e dimensione (autocompattatori, bilici, cassoni scarrabili, camioncini).

Documento della valutazione dei rischi da interferenza (ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 81/08) relativo alla gara per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD (nolo a caldo automezzi GP e MP)

Le strutture hanno aree scoperte , destinate allo scarico temporaneo, movimentazione e carico dei rifiuti e da tettoie metalliche al disotto delle quali sono posizionati cassoni scarrabili, mezzi/automezzi , rifiuti differenziati in attesa di essere trasferiti. *L'elevata e contemporanea presenza di automezzi e mezzi d'opera al loro interno può comportare rischi di collisione ed investimento dato l'ingombro degli stessi in relazione agli spazi di manovra. Apposite piazzole sono destinate allo stoccaggio temporaneo di rifiuti , differenziati ed alla frazione organica umida . Su tali aree possono essere presenti colaticci , piccole pozzanghere, rifiuti residui con conseguente pericolo di scivolamento . La pavimentazione, carrabile di tipo industriale, risente della elevata movimentazione dei mezzi d'opera e può pertanto presentare impreviste disconnessioni , buche, avvallamenti , pozzanghere, residui di rifiuti ,con conseguente pericolo di inciampo e cadute . La movimentazione ed il transito degli automezzi, delle attrezzature sui piazzali ed all'interno dei fabbricati costituiscono ulteriore fonte di rischio per le persone che si trovano ad incrociare e/o ad interferire con la direzione ed i raggi di azione degli automezzi .* Le attività prevedono, pertanto un'elevata intensità di traffico veicolare con particolari punte coincidenti con l'inizio e fine turno. Particolare attenzione deve essere quindi posta alla movimentazione ed il transito degli automezzi, delle attrezzature sui piazzali che costituiscono quindi la principale fonte di rischio per le persone che si trovano ad incrociare e/o ad interferire con la direzione e nel raggio di azione degli automezzi .

Esito della valutazione dei rischi

Dalla valutazione eseguita sulla base delle considerazioni sopraesposte ne deriva un rischio residuo , per quanto controllato, capace di provocare danni ai lavoratori a seguito di collisioni ed investimenti con automezzi, attrezzature, mezzi d'opera, caduta al piano per scivolamenti su piani bagnati, inciampi per presenza di materiali, investimenti per caduta di materiali dall'alto. Poiché l'oggetto dell'appalto affidato prevede l'ingresso, nelle sedi di ASIA, di propri uomini ed automezzi la cui presenza in, mancanza di regole e norme comportamentali può interferire con le attività di transito e movimentazione svolte da ASIA e causare quindi rischi per i lavoratori oltre che danni alle strutture ed ai mezzi , sono state individuate le seguenti norme e cautele di sicurezza da osservare all'interno della sede ASIA di cui sopra.

Documento della valutazione dei rischi da interferenza (ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 81/08) relativo alla gara per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD (nolo a caldo automezzi GP e MP)

Chiunque accede alle sede ASIA denominata "Ex ICM" è obbligato tassativamente al rispetto delle

seguenti norme :

Prima dell'ingresso di automezzi alla struttura assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza di bordo siano perfettamente funzionanti (freni dispositivi di segnalamento ottici ed acustici)

L'ingresso alla struttura è limitato al personale strettamente indispensabile per l'esecuzione del lavoro (ad es. solo autisti). Eventuale altro personale, non indispensabile per le operazioni, deve attendere all'ingresso. Il personale che accede al sito deve essere munito di tesserino identificativo con foto, dati anagrafici e ditta di appartenenza.

All'interno del sito seguire attentamente le istruzioni ricevute dal personale di ASIA.

Mantenere assolutamente bassa la velocità dell'automezzi c.d. **"a passo d'uomo"**, eseguendo tutte le **manovre con la massima attenzione e prudenza**, se necessario richiedendo anche assistenza ed indicazioni del personale a terra.

Non allontanarsi assolutamente dall'area assegnata per le attività.

Nel caso di mobilità sia pedonale sia con automezzi nei piazzali delle strutture, rispettare i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale e verticale, utilizzare i marciapiedi, ove esistenti.

Osservare attentamente le operazioni ed il movimento di uomini e mezzi nell'area prospiciente quella delle operazioni evitando di esporsi e di interferire con il raggio di azione di macchine e mezzi.

Segnalare e delimitare le aree oggetto dei lavori allorché è necessario allestire un cantiere o un'area di lavoro stabile e più duratura.

Osservare tutte le norme di prevenzione ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per lo svolgimento in sicurezza del proprio lavoro, come da indicazioni di seguito riportate.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare attrezzature di fortuna o non idonee ed in particolare è **vietato utilizzare mezzi ed attrezzature di ASIA Napoli**. Ove fosse necessario l'intervento di tali mezzi esso dovrà essere richiesto ai responsabili del sito e con essi concordato e coordinato nei tempi e nelle modalità di esecuzione.



Documento della valutazione dei rischi da interferenza (ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 81/08) relativo alla gara per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD (nolo a caldo automezzi GP e MP)

Non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza di uomini, mezzi e strutture

Osservare tutte le indicazioni della segnaletica di sicurezza

Allestimento, segnalamento e confinamento dell'area di eventuali lavori manutentivi:

Allorquando sia necessario effettuare interventi manutentivi delle macchine, oggetto della fornitura, all'interno delle sedi ASIA, la ditta esecutrice dovrà avvisare il responsabile del sito per l'identificazione dell'area che sarà utilizzata per l'esecuzione dell'intervento manutentivo . Tale area sarà opportunamente segnalata e delimitata a cura della ditta noleggiatrice, per evitare interferenze e allertare i lavoratori circa i lavori in corso e le eventuali implicazioni in materia di sicurezza . Nel caso in cui fosse necessario lasciare, temporaneamente, attrezzature e materiali all'interno dei siti ASIA, sarà necessario concordare con il responsabile del sito tempi, luoghi e modalità per il deposito temporaneo di tali materiali .

Dispositivi di protezione individuale (DPI) e di protezione collettiva (DPC):

Per ridurre i rischi d'infortunio dovuti alla presenza di personale della ditta fornitrice e/o esecutrice, all'interno delle sedi aziendali , valutati secondo le indicazioni del presente documento e di quelle riportate nell'apposito documento relativo agli obblighi di cooperazione e coordinamento , previsti dal comma 2 art. 26 D. L. vo 81/08 i lavoratori utilizzeranno i DPI definiti dal piano di sicurezza e che la ditta dovrà assolutamente fornire ai propri lavoratori . Nelle eventuali attività svolte sui piazzali, al fine di rendere altamente percepibile la presenza di macchine/automezzi in movimento gli stessi dovranno avere sempre efficienti e funzionanti i dispositivi ottici ed acustici finalizzati ad allertare gli uomini a terra e gli autisti degli automezzi nell'area prospiciente quella delle operazioni .



Documento della valutazione dei rischi da interferenza (ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 81/08) relativo alla gara per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD (nolo a caldo automezzi GP e MP)

Esito della valutazione dei rischi da interferenza :

Dall'analisi e studio delle fasi operative e dalla valutazione dei rischi residui evidenziati si conclude per la presenza di un rischio **controllato** ovvero per una "situazione che a seguito degli interventi di prevenzione e protezione posti in essere, è tale da non determinare, in condizioni di normalità, situazioni di pericolo.

Costi per la sicurezza:

In osservanza al disposto previsto dall'art. 26 del D.L.vo 81/08 è necessario specificare, negli appositi modelli , i costi per la sicurezza necessari per assicurare la tutela dei lavoratori impegnati nell'esecuzione delle attività in affidamento. Nella specifica di tali costi , terrete conto anche delle informazioni del presente documento e dello specifico documento circa gli obblighi di cooperazione e coordinamento ovvero dei rischi presenti nelle sedi aziendali e delle procedure per la gestione delle emergenze , trasmesso in uno al presente documento . I costi per la sicurezza per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, in virtù della loro esiguità, sono ritenuti assorbiti nel prezzo a base di gara per il servizio, a prescindere dal ribasso che sarà praticato . Essi saranno, infatti rappresentati dal costo della segnaletica per l'evidenziazione e limitazione dell'area dei lavori, all'interno delle sedi aziendali .

Copia del presente documento, che sarà allegato all'eventuale contratto/ordine, dovrà esserci restituito debitamente firmato congiuntamente a tutta la documentazione richiesta in materia di sicurezza lavoro ed al Piano di Sicurezza da Voi predisposto .

Data _____

Timbro e firma datore di lavoro ditta ASIA Napoli spa