

	<p><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p>15 luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
---	--	---

**SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO,
SELEZIONE E TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI
DALL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Disciplinare tecnico

Riferimento Gara: 361/ACU/2016

		Firma	Data
Redazione	Progettazione Impianti		
Visto	D. IMP SPP		
Revisione	Progettazione Impianti		
Approvazione	D. Impianti		



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351549-512 • Fax +39 081 7351461 • e-mail: amministrazione.impianti@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p>15 luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
---	--	---

Il presente disciplinare regola le modalità operative del servizio, determina i criteri tecnici dell'impianto per il trattamento dei beni durevoli dismessi (cosiddetti rifiuti ingombranti) e costituisce elemento guida ai fini del processo di selezione e valorizzazione delle materie recuperate da ASIA-Napoli SpA (da ora in avanti ASIA).

1 OGGETTO DEL SERVIZIO.

Costituisce oggetto del presente disciplinare il servizio di ritiro, trasporto, selezione e trattamento finalizzato alla valorizzazione dei rifiuti ingombranti non selezionati provenienti dall'attività di recupero che l'ASIA effettua sul territorio del Comune di Napoli e/o della Provincia di Napoli e lo smaltimento finale dei sovvalli.

2 RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO.

Le macro categorie dei rifiuti raccolti sono rappresentate dai seguenti beni che si elencano in modo indicativo e non esaustivo:

1. oggetti che fanno parte dell'arredamento domestico (divani – mobilio – sedie – poltrone, tavoli, ecc.);
2. infissi di diversa matrice (legno, alluminio, plastica);
3. materassi, cuscini ed affini;
4. manufatti in vetroresina (tipo vasche da bagno);
5. imballaggi in legno di vario tipo (ortofrutticoli – pallet o bancali – legno da imballo industriale, ecc.);
6. manufatti in plastica;
7. metalli in genere (reti, ecc.).

Il rifiuto oggetto del servizio, rispondente ai beni durevoli dismessi assimilati, sarà conferito esclusivamente con il CER 200307 (ingombranti).

Sono esclusi dal presente disciplinare tutte le tipologie di rifiuto riconducibili a quelli classificati RAEE ed i pneumatici fuori uso (codice CER 160103).

Il CER da riportare sulla documentazione Ambientale è quello relativo ai rifiuti ingombranti (200307). Per eventuali conferimenti diversi da tale codice, si riporterà il CER della matrice dei rifiuti presenti in modo prevalente nel relativo cassone.

Nel ribadire che la sopra citata elencazione della composizione merceologica del rifiuto è puramente indicativa e non esaustiva, resta obbligo per la Aggiudicataria di ritirare tutti i rifiuti ingombranti che l'ASIA intercetta sul territorio della città di Napoli e/o della Provincia di Napoli.

Nel caso di trasporto a cura propria, ASIA si riserva di avvalersi di ditte terze.

3 AUTORIZZAZIONI.

L'Area che ospiterà le operazioni di trattamento, dovrà essere in regola con le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di attività di recupero di rifiuti non pericolosi indicati al punto 2.



	<p><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p>15 luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
---	--	---

4 QUANTITATIVI PREVISTI.

L'ASIA prevede di raccogliere ed avviare a selezione nel corso dell'appalto 18.000 ton annue di Ingombranti da suddividere in tre lotti identici da 6.000 ton.

I quantitativi riportati sono da intendersi puramente indicativi, non vincolanti per ASIA, ed attengono alla stima di produzione per quanto recuperabile nella città di Napoli.

Detti quantitativi saranno trasferiti dalle aree di Raccolta ASIA al sito della Aggiudicataria con automezzi di varie tipologie di proprietà della Aggiudicataria e/o di imprese ad essa collegata.

5 DOCUMENTAZIONI.

Per lo svolgimento del servizio l'Impianto ed il Trasportatore sono tenuti ad aderire al SISTRI.

Per il pagamento del corrispettivo e per gli adempimenti relativi alle scritture ambientali fanno fede i pesi determinati come ai punti 7.2.1 e 7.2.2.

Nelle more dell'andata a regime del SISTRI devono essere mantenuti attivi entrambi i flussi di tracciabilità del rifiuto (FIR / Scheda SISTRI);

Inoltre l'Aggiudicataria, appena disponibile, e comunque entro 30 giorni dalla scadenza di presentazione, deve produrre copia della documentazione MUD da cui risulti la congruità delle autocertificazioni rilasciate ed attestanti la percentuale di selezione e recupero conseguita.

Le modalità operative sopradescritte possono essere modificate nel corso dell'appalto previo accordo tra le parti.

6 CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO.

L'impianto di trattamento deve essere debitamente autorizzato come previsto dalla vigente normativa in materia di attività di recupero, e conformemente a quanto indicato nel Bando di Gara, ed in grado di ricevere il materiale nelle quantità e con le frequenze stabilite dal presente Disciplinare.

7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

7.1. Fornitura delle Attrezzature:

Al fine di garantire ed agevolare le attività di carico del rifiuto oggetto del presente disciplinare, la Ditta Aggiudicataria deve mettere a disposizione delle Aree di raccolta di ASIA per ogni lotto almeno 10 cassoni scarrabili con capacità minima di 30 m³ (di seguito denominate unità di Carico). Tali attrezzature devono essere idonee e dotate di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalle Normative vigenti.

Sarà possibile utilizzare differenti unità di carico previo accordi tra le parti.

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione delle Unità di Carico in modo da garantire nel tempo di durata di tutto l'appalto le condizioni di efficienza e sicurezza delle Attrezzature.



	<p><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p>15 luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
---	--	---

7.2. Modalità operative

7.2.1. Ritiro e Trasporto a cura della Aggiudicataria

Per ciascun lotto, la Aggiudicataria deve garantire il ritiro quotidiano delle quantità prodotte dalle Aree di raccolta ASIA pari ad un massimo di 45 ton/die ovvero 10 cassoni scarrabili da 30 m³e/o equivalenti unità di carico;

Il calendario dei ritiri può essere comunicato alla Aggiudicataria da ASIA con le seguenti modalità:

- via fax/mail inoltrata da ASIA entro le 24 ore antecedenti l'inizio del servizio di ritiro;
- sulla base di un programma settimanale comunicato a mezzo fax/mail dal competente ufficio di ASIA.

Il ritiro del rifiuto deve avvenire secondo le modalità appresso indicate.

- a) Le operazioni di ritiro delle unità di carico presso le Aree di raccolta ASIA, devono avvenire dalle ore 06.00 alle ore 18.00 dal lunedì al sabato, secondo la programmazione comunicata da ASIA salvo differenti accordi concordati con il Direttore dell'esecuzione.
- b) L'indicazione delle quantità caricate deve essere accertata con la doppia pesatura da eseguirsi presso le Aree di raccolta ASIA; in ogni caso, il peso rilevante ai fini della tenuta delle scritture ambientali e della fatturazione è quello rilevato a destino (sempre con il metodo della doppia pesatura). Il costo della pesatura a destino resta a carico della Aggiudicataria. Il peso determinato per il carico deve essere annotato sulla scheda SISTRI di movimentazione rifiuto all'atto della ricezione da parte dell'impianto e registrato a sistema nei tempi previsti per legge, in modo da garantire l'integrità e la correttezza delle registrazioni SISTRI del produttore.
- c) All'atto del ritiro presso una delle aree di raccolta di ASIA, non è consentita alcuna attività di cernita nelle unità di carico.
- d) Non è consentita alcuna prestazione del personale ASIA al di fuori di quelle inerenti le attività proprie delle Aree di raccolta ASIA.
- e) La Aggiudicataria deve disporre di un parco automezzi sufficiente ad assicurare le movimentazioni delle unità di carico nelle quantità e nei tempi sopra indicati, provvedendo ad una gestione "vuoto per pieno", cioè con la sostituzione contestuale delle unità di carico "piene" con altrettanti "vuote", salvo diverso accordo stabilito con il direttore dell'esecuzione.
- f) Le operazioni di trasporto e conferimento all'impianto di trattamento devono avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione e trasporto dei rifiuti, di circolazione stradale, di tutela dell'ambiente e di sicurezza dei lavoratori.
- g) Ciascun trasporto deve essere documentato secondo le modalità prescritte dalla Normativa Vigente, in osservanza delle registrazioni cartacee e telematiche prescritte (schede SISTRI, FIR ecc). Inoltre, fintanto che ne permane la previsione normativa, il carico deve essere accompagnato anche da FIR, la cui gestione avviene secondo i dettati del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In particolare la quarta copia deve essere restituita ad ASIA entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di fine trasporto. Ulteriori specifiche delle modalità operative (inerenti per esempio: procedure di utilizzo dei dispositivi per la presa in carico e la consegna del rifiuto; eventuale compilazione della Scheda SISTRI per conto di altri soggetti appartenenti alla filiera del rifiuto; modalità e tempi di registrazione del peso in partenza/a destino sul sistema SISTRI), potranno essere comunicate da ASIA in qualunque momento in base a proprie necessità operative.
- h) Eventuali rifiuti costituenti frazione estranea devono essere segnalati ad ASIA al momento dello



	<p><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p>15 luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
---	--	---

scarico mediante una relazione correlata da documentazione fotografica. ASIA si impegna ad effettuare tutte le azioni correttive necessarie a garantire la congruità del rifiuto conferito. Non è consentito per alcun motivo il ritiro da parte di ASIA di rifiuti individuati quali frazione estranea.

7.2.2. **Eventuale Trasporto a cura di ASIA o Impresa ad essa collegata:**

ASIA si riserva la possibilità di poter conferire i rifiuti direttamente all'impianto della Aggiudicataria utilizzando propri automezzi e/o quelli di Imprese collegate da ASIA.

In tal caso, la Aggiudicataria deve garantire **quotidianamente** la ricezione del rifiuto secondo le modalità appresso definite.

- a) Le operazioni di ricezione effettuate presso l'Impianto della Aggiudicatariadovranno avvenire dalle ore 06,00 alle ore 18,00 dal lunedì al sabato festivi e prefestivi compresi.
- b) L'ASIA potrà conferire in modo prioritario l'intero quantitativo sino ad un massimo di 45 ton/die, per lotto di aggiudicazione.
- c) Tutti i carichi trasportati da ASIA e/o da Imprese ad essa collegata, pari a un massimo di 45 ton/die per lotto di aggiudicazione, devono essere ricevuti e presi in consegna con immediatezza. Le operazioni di accettazione, pesatura e scarico di tutti i trasporti effettuati da ASIA e/o ditte ad essa collegata devono avvenire con tempi di completamento delle attività di massimo 30 minuti calcolati dal momento di arrivo in impianto, fino al momento di partenza. N.B. Per "orario di arrivo" non si intende quello impresso sul bindello della pesata di ingresso, bensì quello di arrivo che sarà apposto manualmente dall'autista ASIA in contraddittorio con il pesatore dell'impianto nel campo annotazione della bolla ecologica / FIR. I tempi eccedenti le mere attività di conferimento saranno oggetto di penalità a carico della Aggiudicataria.
- d) Ogni carico è accompagnato da relativo documento di trasporto (FIR e/o bolla ecologica) e dalla stampa della Scheda SISTRI-Area Movimentazione. Vengono assicurate dalla Aggiudicataria tutte le registrazioni cartacee e telematiche prescritte dal SISTRI, in ottemperanza delle previsioni del DM n.52 del 18 febbraio 2011, in modo da garantire l'integrità e la correttezza delle registrazioni SISTRI del produttore e del trasportatore. Ulteriori specifiche delle modalità operative (inerenti per esempio: procedure di utilizzo dei dispositivi per la presa in carico e la consegna del rifiuto; eventuale compilazione della Scheda SISTRI per conto di altri soggetti appartenenti alla filiera del rifiuto; modalità e tempi di registrazione del peso in partenza/a destino sul sistema SISTRI), potranno essere comunicate da ASIA in qualunque momento, in base a proprie necessità operative.
- e) La determinazione delle quantità conferite deve avvenire con il metodo della doppia pesata, da eseguirsi presso l'impianto di destino. La pesatura deve avvenire mediante una bilancia certificata a servizio dell'impianto ed il relativo tagliando di pesa deve essere allegato alla documentazione. Il costo della pesatura a destino resta a carico della Aggiudicataria.
- f) Eventuali rifiuti costituenti frazione estranea devono essere contestati al momento dello scarico in contraddittorio con l'autista ASIA elaborando una relazione corredata da documentazione fotografica che sarà inviata al Direttore dell'esecuzione. ASIA si impegna ad effettuare tutte le azioni correttive necessarie a garantire la congruità del rifiuto conferito. Non è consentito per



	<p><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p>15 luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
---	--	---

- alcun motivo il ritiro da parte di ASIA di rifiuti individuati quali frazione estranea.
- g) Lo scarico, deve essere effettuato tassativamente presso gli impianti autorizzati e indicati dalla Aggiudicataria in sede di gara. Le operazioni di sistemazione del rifiuto all'interno della piattaforma e/o impianto di trattamento è esclusiva responsabilità della Aggiudicataria.
- h) Non è consentita alcuna prestazione del personale ASIA al di fuori di quelle inerenti alla conduzione degli automezzi.

7.2.3. Selezione del materiale ingombrante

Gli impianti di stoccaggio e selezione dei rifiuti oggetto del presente disciplinare devono essere quelli dichiarati dalla Ditta Aggiudicataria in fase di gara.

Qualsiasi richiesta di variazione, anche temporanea dell'uso di tali impianti, va inoltrata all'competente Direzione di ASIA corredata dalla documentazione relativa alle motivazioni della variazione, oltre alle autorizzazioni in possesso del nuovo impianto. Solo dopo formale istruttoria verrà rilasciato il nulla osta da parte di ASIA all'utilizzo temporaneo del nuovo impianto.

Il materiale ricevuto deve essere selezionato ed ogni frazione avviata a recupero. Gli oneri di smaltimento dei sovralli (CER 191212) sono a carico della Aggiudicataria.

I rifiuti selezionati e provenienti dalle raccolte ASIA devono essere accantonati e catalogati con il CER post trattamento, pesati ed avviati ai Centri di recupero di fiducia della Aggiudicataria.

Anche i rifiuti a matrice legnosa, selezionati ed individuati con i CER 150103 (imballaggi in legno) e CER 200138 (legno, diverso da quello di cui alla voce 200137) restano di proprietà della Aggiudicataria. Tali rifiuti, conferiti alle strutture di recupero autorizzate dal Consorzio Nazionale RILEGNO, dovranno recare la specifica di origine: "ASIA-NapoliSpA".

Nessun compenso aggiuntivo è previsto per operazioni di riduzione volumetrica, pressatura e trasporto agli impianti di fiducia della Aggiudicataria, ivi compreso quelli riconosciuti dal Consorzio RILEGNO.

Mensilmente la Aggiudicataria deve produrre una certificazione attestante le quantità di matrice legnosa recuperate dai materiali conferiti da ASIA e conferiti a RILEGNO; la certificazione deve essere prodotta entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce. Il mancato rispetto di tale obbligo farà scattare delle penali così come previsto nello Schema di Contratto.

8 DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPIANTO DI RIFERIMENTO DELLA AGGIUDICATARIA.

Per lo svolgimento del servizio la Ditta Aggiudicataria deve disporre di un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax attivo 24 ore su 24 e di posta elettronica.

La Aggiudicataria deve altresì provvedere a nominare un proprio dipendente quale rappresentante nei rapporti con ASIA al fine dell'organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'impianto della Aggiudicataria ed il nominativo del referente devono essere comunicati ufficialmente ad ASIA.

9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

L'appaltatore è tenuto a:



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351549-512 • Fax +39 081 7351461 • e-mail: amministrazione.impianti@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p>15 luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
---	--	---

- segnalare ad horas ad ASIA ogni circostanza, imprevisto e quant'altro possa pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio, assumendosene l'onere per l'immediata risoluzione;
 - provvedere a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei residui non recuperabili (sovvalli);
 - trasmettere, entro il decimo giorno di ciascun mese, il riepilogo relativo al mese precedente delle movimentazioni effettuate indicando, per ogni carico, il numero di FIR, numero di Scheda SISTRI-Area Movimentazione, la targa dell'automezzo ed il peso corrispondente relativo al carico. Inoltre entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione di tale riepilogo, la Aggiudicataria è tenuta a trasmettere un prospetto riportante:
 - o impianto di trattamento del rifiuto;
 - o quantitativi ricevuti;
 - o quantitativi recuperati e distinti per matrice e codice CER;
 - o impianti di destinazione delle matrici recuperate;
 - o impianto di smaltimento delle parti non valorizzate.
- L'elaborato, timbrato e firmato dal titolare dell'Azienda, deve essere trasmesso al competente ufficio di ASIA;
- sostituire immediatamente le unità di carico che dovessero risultare indisponibili, qualunque ne sia la ragione, in modo da non causare interruzione allo svolgimento del servizio;
 - disporre, per l'espletamento del servizio, di tutti i mezzi, le attrezzature, le unità di carico, gli impianti ed i materiali necessari ed in regola con le vigenti normative e regolarmente autorizzati e/o abilitati dalle Autorità Competenti.

10 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.

La Aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Rischi da interferenza sono stati riscontrati nelle operazioni di ritiro dei cassoni dai siti di ASIA e/o di ditte con essa convenzionati e per tale motivo, è stato redatto il DUVRI con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione ritenute indispensabili per tutelare la sicurezza e la salute di tutti gli operatori ivi operanti.

I costi per l'eliminazione/riduzione di tali rischi, in virtù del loro esiguo valore economico, si ritengono assorbiti nel valore globale dell'appalto stesso.

La Aggiudicataria dovrà sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, il DUVRI impegnandosi a rispettare tutte le norme ivi contenute.

Eventuali, ulteriori modifiche delle attività e/o nuove situazioni operative ed organizzative, che dovessero apportare significative modificazioni ai livelli di sicurezza, saranno tempestivamente comunicate da ASIA; analogamente la Aggiudicataria dovrà comunicare ad ASIA tali variazioni, al fine di individuare ed approntare eventuali nuove misure di prevenzione.

Nonostante la natura domestica dei rifiuti, classificati come "non pericolosi", non si può escludere la presenza impropria, non nota e non rilevabile, di rifiuti con potenzialità di pericolo per l'uomo quali, ad esempio, oggetti con capacità di ferire (punta e taglio), infettare, esplodere, infiammarsi, emettere sostanze nocive nelle varie forme (solida, liquida, aeriforme), etc. È obbligo della Aggiudicataria,



	<p><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p>15 luglio 2016</p>	<p><i>Direzione Impianti</i></p> <p><i>Ufficio Progettazione Impianti</i></p>
---	--	---

così come previsto dalla vigente normativa in materia, di procedere alla valutazione dei rischi lavorativi per l'attività specifica e di adottare tutti i presidi a protezione dei lavoratori.

L'ASIA non è responsabile, in alcun modo, degli eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi a seguito dell'attività aggiudicata.

La Aggiudicataria ha l'obbligo di redigere e presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza (anche utilizzando il modello allegato agli atti di gara) e di specificare i costi sostenuti per assicurare la sicurezza e l'igiene del lavoro ai propri lavoratori per l'espletamento delle attività oggetto di gara.

Relativamente alle operazioni di conferimento dei rifiuti da parte di ASIA o di altra azienda da essa incaricata, presso l'impianto della aggiudicataria, quest'ultima deve provvedere, entro cinque giorni dall'aggiudicazione, a presentare idonea nota informativa circa i pericoli ed i rischi e le norme presenti nel proprio impianto, nonché le norme di comportamento e le procedure di sicurezza e di emergenza che dovrà osservare il ns. personale all'interno del proprio sito. In tale documento, nel caso in cui la aggiudicataria dovesse rilevare possibili interferenze fra le attività di conferimento dei rifiuti da parte di ASIA con quelle svolte dalla aggiudicataria stessa e/o da terzi, indicherà le misure per evitare/ridurre le interferenze, capaci di generale pericolo per l'incolumità dei lavoratori e l'integrità di automezzi, attrezzature ed impianti.

Qualora ASIA dovesse procedere ad introdurre nel proprio servizio modifiche delle attività e/o nuove condizioni operative ed organizzative, che dovessero apportare significative variazioni ai livelli di sicurezza, ne darà tempestiva comunicazione alla Aggiudicataria.

Analogamente, la Aggiudicataria deve comunicare ad ASIA eventuali variazioni nel proprio sistema di lavoro, al fine di individuare ed approntare nuove misure di prevenzione.

La Aggiudicataria provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

- a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
- a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l'appaltatrice ha definito in materia;
- a disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti.

Il personale della Aggiudicataria impegnato nelle attività di ritiro e trasporto dei rifiuti dai siti di ASIA deve esporre tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente la generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e deve indossare divise conformi ai requisiti previsti per gli indumenti ad alta visibilità dalla normativa UNI EN 20471/2013

