




COMUNE DI NAPOLI

Il Sindaco di Napoli
Commissario delegato ex O.P.C.M.
n.3566/07 e s.m.i.
Area strade e lavori



PROGETTO ESECUTIVO

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DI VIA LEOPARDI, VIALE KENNEDY E
VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO (TRATTO VIA
ANTONIO BECCADELLI - VIA NUOVA AGNANO)**

Titolo elaborato

Computo metrico

Codice

ER ECO 07

Il Soggetto Attuatore

on. Luigi Massa

Il Responsabile d'Area

ing. Francesco Schiattarella

Responsabile Unico del Procedimento

ing. Gennaro Esposito

Progettisti

**geom. Raffaele Aruta
arch. Eleonora Giovane di Girasole
ing. Antonio Guida
ing. Francesco Rotoli**

data **Ottobre 2009**

revisione **0**

Sindaco di Napoli
Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3566/07 e s.m.i.

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LEOPARDI, VIA KENNEDY E VIA GIOCHI DEL MEDITERRANEO (TRATTO VIA ANTONIO BECCADELLI - VIA NUOVA AGNANO)

COMMITTENTE: Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3566/07 e s.m.i.

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 U.05.010.110 .b 31/03/2009	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovve ... 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo Via Leopardi Passi carrabili capostrada lato dx in direzione via Terracina - via Caio Duilio (lato stadio) Passi carrabili capostrada lato sx in direzione via Terracina - via Caio Duilio (lato napoletanagas)		100,00 140,00			100,00 140,00		
	SOMMANO m²					240,00		
2 E.22.010.150 .a 31/03/2009	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole resi a piè d'opera dall'Amministrazione Vedi voce n° 1 [m² 240.00] a detrarre zanelle non riutilizzabili in luogo *(par.ug.= -1*0,30)	-0,30	240,00			240,00 -72,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					240,00 -72,00		
	SOMMANO m²					168,00		
3 E.22.010.160 .a 15/06/2009	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo Vedi voce n° 2 [m² 168.00]					168,00		
	SOMMANO m²					168,00		
4 E.22.010.130 .a 31/03/2009	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm detrazione voce 2		72,00			72,00		
	SOMMANO m²					72,00		
5 U.05.010.080 .a 08/04/2009	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore Via Leopardi Carreggiata (3cm usura) a detrarre zona occupata da binari	3,00 -3,00	1150,00 800,00	9,200 2,000		31'740,00 -4'800,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					31'740,00 -4'800,00		
	SOMMANO m²					26'940,00		
6 U.05.010.080 .b 08/04/2009	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più Via Leopardi Carreggiata (7cm di binder) a detrarre zona occupata da binari	7,00 -7,00	1150,00 800,00	9,200 2,000		74'060,00 -11'200,00		
	A R I P O R T A R E					62'860,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62'860,00		
	Sommano positivi m ²					74'060,00		
	Sommano negativi m ²					-11'200,00		
	SOMMANO m ²					62'860,00		
7 U.05.010.050 .a 06/07/2009	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso detrazione voce 5 detrazione voce 6		800,00 800,00	2,000 2,000	0,030 0,070	48,00 112,00		
	SOMMANO m ³					160,00		
8 U.05.010.110 .b 31/03/2009	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovve ... 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo Sostituzione zanelle avvallate *(lung.=1000+500)		1500,00	0,500		750,00		
	SOMMANO m ²					750,00		
9 U.05.010.200 .a 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di caditoie in ghisa Griglie rotte	30,00			80,000	2'400,00		
	SOMMANO kg					2'400,00		
10 U.05.010.200 .b 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini Chiusini rotti (80x80)	30,00			240,000	7'200,00		
	SOMMANO kg					7'200,00		
11 U.05.010.290 .a 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... re compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano Pozzetti caditoie	120,00	0,50	0,500	0,650	19,50		
	SOMMANO m ³					19,50		
12 U.05.010.310 .a 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... oltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni Collegamenti caditoie	120,00	5,00	0,010	3,140	18,84		
	SOMMANO m ³					18,84		
13 U.05.010.310 .b 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... so quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina di vasche cisterne, pozzetti e lavaggio a pression							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lavaggio pozzetti caditoie	120,00	0,50	0,500	0,650	19,50		
	SOMMANO m³					19,50		
14 E.01.030.020 .a 31/03/2009	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m Sostituzione innesti caditoie	15,00	5,00	0,500	0,600	22,50		
	SOMMANO m³					22,50		
15 R.02.040.030 .b 31/03/2009	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo non armato A) Vecchi innesti fognari dissestati B) Vecchi pozzetti dissestati A detrarre vuoto pozzetti C) Per ripresa selle zanelle ammalorate D) Per sistemazione pozzetti di ispezione *(par.ug.=30*2) Ancora sistemazione pozzetti di ispezione *(par.ug.=30*2)	15,00 15,00 -15,00 0,50 60,00 60,00	5,00 0,90 0,50 450,00 1,20 0,70	0,500 0,900 0,500 0,500 0,250 0,250	0,500 0,900 0,650 0,150 0,150 0,150	18,75 10,94 -2,44 16,88 2,70 1,58		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					50,85 -2,44		
	SOMMANO m³					48,41		
16 U.02.040.130 .d 31/03/2009	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrato di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfilo in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 200 Per rifacimento innesti caditoie	15,00	5,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00		
17 U.04.020.020 .d 31/03/2009	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfilo e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm Pozzetti sifonati per caditoie					15,00		
	SOMMANO cad					15,00		
18 U.04.020.030 .f 31/03/2009	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rinfilo con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x25 cm Prolungha caditoie					15,00		
	SOMMANO cad					15,00		
19 R.03.010.020 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisori, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento: per strutture a piano di campagna A) per inviluppo tubi di collegamento a detrarre occupazione tubi B) per inviluppo pozzetti cadoitoie a detrarre occupazione pozzetti	15,00 -15,00 15,00 -15,00	5,00 5,00 0,90 0,50	0,500 0,010 0,900 0,500	0,500 3,140 0,900 0,650	18,75 -2,36 10,94 -2,44		
	A R I P O R T A R E					24,89		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,89		
	Sommano positivi m³					29,69		
	Sommano negativi m³					-4,80		
	SOMMANO m³					24,89		
20 R.01.010.090 .a 31/03/2009	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano Innesti caditoie	15,00	5,00	0,500	0,500	18,75		
	SOMMANO m³					18,75		
21 E.03.030.010 .a 31/03/2009	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione per ripresa selle zanelle per ripresa spallette pozzetti di ispezione *(par.ug.=4*30) ancora per ripresa spallette pozzetti di ispezione *(par.ug.=4*30)	0,50 120,00 120,00	450,00 1,20 0,70		0,150 0,150 0,150	33,75 21,60 12,60		
	SOMMANO m²					67,95		
22 R.03.010.030 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna per rifacimento selle zanelle dissestate per ripresa pozzetti di ispezione *(par.ug.=2*30) ancora ripresa pozzetti ispezione *(par.ug.=2*30)	0,50 60,00 60,00	450,00 1,20 0,70	0,500 0,250 0,250	0,150 0,150 0,150	16,88 2,70 1,58		
	SOMMANO m³					21,16		
23 U.05.010.220 .a 31/03/2009	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini Chiusini 80x80 Chiusini 70x50 (quelli degli enti) Griglie	90,00 20,00 90,00			240,000 130,000 80,000	21'600,00 2'600,00 7'200,00		
	SOMMANO kg					31'400,00		
24 U.04.020.230 .a 31/03/2009	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione Chiusini 80x80 Griglie	30,00 30,00			240,000 80,000	7'200,00 2'400,00		
	SOMMANO kg					9'600,00		
25 U.05.020.170 .a 31/03/2009	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSD'A, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norm ... compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di base Per innesti caditoie	15,00	5,00	0,500	10,000	375,00		
	A R I P O R T A R E					375,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					375,00		
	SOMMANO m²/cm					375,00		
26 U.05.020.100 .a 31/03/2009	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m² di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio Via Leopardi Carreggiata		1150,00	9,200		10'580,00		
	SOMMANO m²					10'580,00		
27 NP.01 31/03/2009	Conglomerato bituminoso riciclato per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, con l'impiego dell'ordine del ... disposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Via Leopardi Carreggiata		1150,00	9,200	7,000	74'060,00		
	SOMMANO m²/cm					74'060,00		
28 U.05.020.190 .a 08/04/2009	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Via Leopardi Carreggiata		1150,00	9,200	3,000	31'740,00		
	SOMMANO m²/cm					31'740,00		
29 Np.02 06/07/2009	Sovraprezzo al conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) riciclato costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a ... i eseguiti all'interno della fascia binari e della zona adiacente per una larghezza di metri 2 (Percentuale del 30,00%) fascia binari tram		800,00	2,000	7,000	11'200,00		
	SOMMANO m2/cm					11'200,00		
30 Np.03 06/07/2009	Sovraprezzo al conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU ... i eseguiti all'interno della fascia binari e della zona adiacente per una larghezza di metri 2 (Percentuale del 10,00%) fascia binari tram		800,00	2,000	3,000	4'800,00		
	SOMMANO m2/cm					4'800,00		
31 E.22.010.150 .a 31/03/2009	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a boccia di basole resi a piè d'opera dall'Amministrazione zanelle avvallate a detrarre zanelle non riutilizzabili in luogo *(par.ug.=-1*0,3)	-0,30	1500,00 1500,00	0,500 0,500		750,00 -225,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					750,00 -225,00		
	SOMMANO m²					525,00		
32 E.22.010.130 .a 31/03/2009	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpresso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
38 E.01.060.020 .g 31/03/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01 da voce 1 vecchia malta Vedi voce n° 8 [m² 750.00] Vedi voce n° 15 [m³ 48.41]	0,60	240,00		2,000 2,000 2,000	288,00 1'500,00 96,82		
	SOMMANO t					1'884,82		
39 E.01.060.020 .s 01/10/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... tore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13 da voce n.2 - vecchi basoli Vedi voce n° 32 [m² 225.00]	2,20 2,20	72,00		0,180 0,180	28,51 89,10		
	SOMMANO t					117,61		
40 U.05.010.180 .a 31/03/2009	Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro Via Leopardi Paletti da 0.60 ad "U" larga Paletti da 0.60 ad "U" stretta Paletto singolo da 10	60,00 10,00 40,00			20,000 12,000 10,000	1'200,00 120,00 400,00		
	SOMMANO kg					1'720,00		
41 E.19.010.070 .e 01/04/2009	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... i, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte Paletti da 0.60 ad "U" larga Paletti da 0.60 ad "U" stretta Paletto singolo da 10	60,00 10,00 40,00			20,000 12,000 10,000	1'200,00 120,00 400,00		
	SOMMANO kg					1'720,00		
42 E.19.040.030 .c 01/04/2009	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... o necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 41 [kg 1 720.00]					1'720,00		
	SOMMANO kg					1'720,00		
43 E.21.040.090 .c 01/04/2009	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Paletti da 0.60 ad "U" larga Paletti da 0.60 ad "U" stretta Paletto singolo da 10	160,00 60,00 180,00			20,000 12,000 10,000	3'200,00 720,00 1'800,00		
	A R I P O R T A R E					5'720,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'720,00		
	SOMMANO m					5'720,00		
44 E.21.040.030 .b 15/04/2009	Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Ringhiere Panchine in ferro	1,50 10,00	100,00 2,00	2,000	0,600	90,00 40,00		
	SOMMANO m²					130,00		
45 E.21.040.110 .a 15/04/2009	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco Ringhiere Panchine in ferro	1,50 10,00	100,00 2,00	2,000	0,600	90,00 40,00		
	SOMMANO m²					130,00		
46 Np.07 09/04/2009	Rimozione e ricollocamento in opera di vecchie barre e vecchie colonnine delle ringhiere di protezione al muro di riva o di parapetti compreso l'aggiustamento di esse, la rifazione degli incastrì nella pietrarsa ed escluso il solo piombo della suggellatura Per sistemazione parapetti a detrarre barre inutilizzabili					1'000,00 -300,00		
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					1'000,00 -300,00		
	SOMMANO kg					700,00		
47 E.19.010.070 .e 09/04/2009	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... i, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte Nuove barre per ringhiere inutilizzabili					300,00		
	SOMMANO kg					300,00		
48 Np.08 09/04/2009	Fornitura di piombo fuso per suggellatura e fissaggio di tubi e colonnine di ghisa o di ferro Per fissaggio ringhiere					80,00		
	SOMMANO kg					80,00		
49 E.19.040.030 .c 01/04/2009	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... o necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 47 [kg 300.00] Vedi voce n° 46 [kg 700.00]					300,00 700,00		
	SOMMANO kg					1'000,00		
50 E.21.040.090 .c 01/04/2009	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale verniciatura intere ringhiere					100,00		
	SOMMANO m					100,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
51 E.19.010.050 .a 01/04/2009	Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi Solo posa di carpenteria metallica per ricollocamento insegne pubblicitarie del Comune	20,00			50,000	1'000,00		
	SOMMANO kg					1'000,00		
52 U.05.010.050 .a 31/03/2009	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso Via Leopardi Marciapiedi lato dx direzione Terracina - Duilio Marciapiedi lato sx direzione Terracina - Duilio		3300,00 3000,00		0,030 0,030	99,00 90,00		
	SOMMANO m³					189,00		
53 U.05.010.130 .a 31/03/2009	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali Smontaggio segnali					40,00		
	SOMMANO cad					40,00		
54 U.05.010.140 .a 31/03/2009	Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio, eseguito a perfetta regola d'arte Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali Rimozione sostegni rotti					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
55 U.05.010.150 .a 31/03/2009	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo Rimozione tabelle pubblicitarie del Comune					20,00		
	SOMMANO cad					20,00		
56 U.05.010.200 .b 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini Chiusini rotti (80x80) (70x50) (60x60) (30x30)	30,00 10,00 20,00 8,00			180,000 100,000 100,000 10,000	5'400,00 1'000,00 2'000,00 80,00		
	SOMMANO kg					8'480,00		
57 Np.09 31/03/2009	Svellimento di cordoni di qualunque tipo e larghezza, compreso il taglio della vecchia malta. Via Leopardi Cordoni di pietrarsa da cm 15	2,00	1000,00			2'000,00		
	SOMMANO ml					2'000,00		
58	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
R.02.060.140 .a 31/03/2009	sottofondo in malta cementizia Via Leopardi Marciapiedi lato dx_Pavimentazione in conglomerato Marciapiedi lato sx_Pavimentazione in conglomerato		3300,00 3000,00		0,130 0,130	429,00 390,00		
	SOMMANO m³					819,00		
59 R.02.040.030 .b 01/10/2009	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo non armato Selle cordoni ammalorati da cm 15	0,15	2000,00	0,150	0,150	6,75		
	SOMMANO m³					6,75		
60 E.08.020.010 .b 01/04/2009	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., ... renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia per sistemazione pozzetti dissestati per chiusini 80x80 *(par.ug.=2*30) (par.ug.=2*30) per chiusini 70x50 *(par.ug.=2*10) (par.ug.=2*10) per chiusini 60x60 *(par.ug.=2*20) (par.ug.=2*20)	60,00 60,00 20,00 20,00 40,00 40,00	1,20 0,70 1,10 0,45 1,00 0,50	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	1,62 0,95 0,50 0,20 0,90 0,45		
	SOMMANO m³					4,62		
61 E.08.020.030 .a 01/04/2009	Sovrapprezzo alla muratura di mattoni se eseguita per pilastri isolati di sezione inferiore a 0,25 m² (Percentuale del 25,00%) Vedi voce n° 60 [m³ 4.62]					4,62		
	SOMMANO m³					4,62		
62 R.03.010.030 .a 01/10/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna Selle cordoni ammalorati da cm 15	0,15	2000,00	0,150	0,150	6,75		
	SOMMANO m³					6,75		
63 U.05.030.040 .a 15/06/2009	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con strato di allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 15 cm Via Leopardi da voce 57 a detrarre cordoni inutilizzabili	-0,30	2000,00 2000,00			2'000,00 -600,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					2'000,00 -600,00		
	SOMMANO m					1'400,00		
64 U.05.030.030 .a 15/06/2009	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati ... opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 15 cm detrazione voce precedente		600,00			600,00		
	A R I P O R T A R E					600,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					600,00		
	SOMMANO m					600,00		
65 E.03.010.010 .c 09/04/2009	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti a regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15 Vedi voce n° 58 [m³ 819.00]					819,00		
	SOMMANO m³					819,00		
66 U.05.030.010 .a 09/04/2009	Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm Via Leopardi Marciapiedi lato dx direzione Terracina - Duilio Marciapiedi lato sx direzione Terracina - Duilio		3300,00 3000,00			3'300,00 3'000,00		
	SOMMANO m²					6'300,00		
67 U.04.020.230 .a 01/10/2009	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione Vedi voce n° 56 [kg 8 480.00]					8'480,00		
	SOMMANO kg					8'480,00		
68 U.05.050.500 .b 01/04/2009	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm, altezza 2÷3 m, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idoneità al montaggio del segnale ed ogni onere e magistero Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri Per segnaletica verticale					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
69 U.05.010.130 .a 01/10/2009	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali Montaggio segnali					40,00		
	SOMMANO cad					40,00		
70 U.05.010.220 .a 01/10/2009	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini Chiusini 80x80 Chiusini 70x50 (quelli degli enti) Chiusini 60x60 Chiusini 30x30	70,00 20,00 40,00 10,00			180,000 100,000 100,000 10,000	12'600,00 2'000,00 4'000,00 100,00		
	SOMMANO kg					18'700,00		
71 Np.05 01/10/2009	Addebito per rottami di ghisa da chiusini, griglie ed opere varie in ghisa vetuste, fatiscenti e comunque non più reimpiegabili Vedi voce n° 56 [kg 8 480.00]	-1,00				-8'480,00		
	A R I P O R T A R E					-8'480,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-8'480,00		
	SI DETRAGGONO kg					-8'480,00		
72 Np.10 01/04/2009	Addebito per rottami provenienti da esistenti opere in ferro, vetuste, fatiscenti e comunque non più reintegrabili Vedi voce n° 40 [kg 1 720.00] detrazione da voce 46	-1,00				-1'720,00 -300,00		
	SI DETRAGGONO kg					-2'020,00		
73 E.01.050.020 .a 01/10/2009	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta 10 cubetti dissuasori in cls marciapiedi da voce 52 conglomerato bituminoso da voce 57 vecchia malta cordoni da 15 cm da voce 58 cls da voce 59 vecchia malta da voce 63 cordoni inutilizzabili da 15 cm		1,00 189,00 2000,00 819,00 6,75 600,00	0,150	0,060 0,250	1,00 189,00 18,00 819,00 6,75 22,50		
	SOMMANO m³					1'056,25		
74 NP.06 02/10/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... arata. Inreneti al conglomerato bituminoso - codice C.E.R. 17.03.02. Detto prezzo al netto dell'incidenza del trasporto. da voce 52 conglomerato bituminoso	15,00	189,00			2'835,00		
	SOMMANO q.li					2'835,00		
75 E.01.060.020 .g 01/10/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01 10 cubetti dissuasori in cls marciapiedi da voce 57 vecchia malta cordoni da 15 cm da voce 58 cls da voce 59 vecchia malta	2,00 2,00 2,00	1,00 2000,00 819,00 6,75	0,150	0,060	2,00 36,00 1'638,00 6,75		
	SOMMANO t					1'682,75		
76 E.01.060.020 .s 01/10/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... tore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13 da voce 63 cordoni inutilizzabili da 15 cm	2,20	600,00	0,150	0,250	49,50		
	SOMMANO t					49,50		
77 U.05.050.510 .b 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm Via Leopardi Capostrada	3,00	1150,00			3'450,00		
	SOMMANO m					3'450,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
78 U.05.050.520 .b 01/04/2009	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di ... n quantità pari a 0,25 kg/m², in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm Via Leopardi Ripresa capostrada	3,00	1150,00			3'450,00		
	SOMMANO m					3'450,00		
79 U.05.050.530 .a 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² Via Leopardi Capostrada strisce pedonali Preavviso strisce pedonali	30,00 60,00	9,20 4,60	4,000 2,500		1'104,00 690,00		
	SOMMANO m²					1'794,00		
80 U.05.050.530 .b 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... per il tracciamento e la fornitura del materiale Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² Via Leopardi Ripresa strisce pedonali Preavviso strisce pedonali	30,00 60,00	9,20 4,60	4,000 2,500		1'104,00 690,00		
	SOMMANO m²					1'794,00		
81 U.05.050.540 .a 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... mento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto Via Leopardi Per scritte capostrada					50,00		
	SOMMANO m²					50,00		
82 U.05.050.540 .b 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Ripasso di impianto esistente Via Leopardi Ripresa scritte capostrada					50,00		
	SOMMANO m²					50,00		
83 NP.11 02/10/2009	Sovraprezzo per sfrido e taglio ai cordoni da cm 15 per posa inclinata di essi in corrispondenza delle rampe previste per i portatori di handicap Su tutti i marciapiedi in conglomerato	60,00	3,00			180,00		
	SOMMANO ml					180,00		
84 NP.12 03/09/2009	Sovraprezzo alla fornitura e posa in opera dell'asfalto colato per posa inclinata in corrispondenza delle rampe previste per i portatori di handicap Su tutti i marciapiedi in conglomerato	60,00	3,00	1,200		216,00		
	A R I P O R T A R E					216,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					216,00		
	SOMMANO m2					216,00		
85 U.05.010.090 .a 22/04/2009	Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle ... km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale Via Leopardi Per interventi puntuali marciapiedi tratto via cumana e tratto Lala					150,00		
	SOMMANO m²					150,00		
86 Np.13 23/04/2009	Pavimentazione con vecchi cubetti di pietra lavica, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm, compreso la bitumatura dei giunti e il letto di sabbia Via Leopardi Per interventi puntuali marciapiedi tratto via cumana e via Lala a detrarre cubetti inutilizzabili					150,00 -30,00		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					150,00 -30,00		
	SOMMANO m2					120,00		
87 Np. 14 17/04/2009	Cernita e calibratura di vecchi cubetti di pietrarsa e/o porfido di proprietà dell'amministrazione depositati nei siti di proprietà comunale, raccolta e trasporto a piè d'opera nell'area di cantiere per essere riutilizzati detrazione partira precedente					30,00		
	SOMMANO m²					30,00		
88 Np.13 23/04/2009	Pavimentazione con vecchi cubetti di pietra lavica, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm, compreso la bitumatura dei giunti e il letto di sabbia detrazione partira precedente					30,00		
	SOMMANO m2					30,00		
89 E.21.040.030 .b 15/04/2009	Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Via Leopardi dissuasori tratto via cumana via Lala	300,00	6,20	0,200	0,500	186,00		
	SOMMANO m²					186,00		
90 E.21.040.070 .b 06/07/2009	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: con antiruggine all'ossido di ferro Via Leopardi dissuasori tratto via cumana via Lala, 2 MANI *(par.ug.=2* 300,00)	600,00	6,20	0,200	0,500	372,00		
	SOMMANO m²					372,00		
91 E.21.040.110 .a 15/04/2009	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco Via Leopardi dissuasori tratto via cumana via Lala dissuasori tratto via cumana via Lala, SUPERIFICIE SUPERIORE ORRIZONTALE	300,00 300,00	6,20 3,14	0,200 0,200	0,500 0,200	186,00 37,68		
	A R I P O R T A R E					223,68		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					223,68		
	SOMMANO m²					223,68		
92 E.08.020.040 .a 19/06/2009	Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni pieni comuni: con malta idraulica Via Leopardi per ripresa muretti aiuole					20,00		
	SOMMANO m²					20,00		
93 E.21.040.010 .a 19/06/2009	Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista Via Leopardi verniciatura bordatura aiuole in mattoni					50,00		
	SOMMANO m²					50,00		
94 U.05.010.080 .a 08/04/2009	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore Carreggiata - viale kennedy(3cm usura) Parcheggio altezza piazzale tecchio	3,00 3,00	1600,00 3700,00	13,200		63'360,00 11'100,00		
	SOMMANO m²					74'460,00		
95 U.05.010.200 .a 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di caditoie in ghisa Griglie rotte	30,00			80,000	2'400,00		
	SOMMANO kg					2'400,00		
96 U.05.010.200 .b 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini Chiusini rotti (80x80)	20,00			240,000	4'800,00		
	SOMMANO kg					4'800,00		
97 U.05.010.290 .a 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... re compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano Pozzetti caditoie	160,00	0,50	0,500	0,650	26,00		
	SOMMANO m³					26,00		
98 U.05.010.310 .a 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... oltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni Collegamenti caditoie	160,00	5,00	0,010	3,140	25,12		
	SOMMANO m³					25,12		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
99 U.05.010.310 .b 31/03/2009	Esurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... so quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina di vasche cisterne,pozzetti e lavaggio a pression Lavaggio pozzetti caditoie	160,00	0,50	0,500	0,650	26,00		
	SOMMANO m³					26,00		
100 E.01.030.020 .a 31/03/2009	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m Sostituzione innesti caditoie	15,00	6,50	0,500	0,600	29,25		
	SOMMANO m³					29,25		
101 R.02.040.030 .b 31/03/2009	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo non armato A) Vecchi innesti fognari dissestati B) Vecchi pozzetti dissestati A detrarre vuoto pozzetti D) Per sistemazione pozzetti di ispezione *(par.ug.=20*2) Ancora sistemazione pozzetti di ispezione *(par.ug.=20*2)	15,00 15,00 -15,00 40,00 40,00	6,50 0,90 0,50 1,20 0,70	0,500 0,900 0,500 0,250 0,250	0,500 0,900 0,650 0,150 0,150	24,38 10,94 -2,44 1,80 1,05		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					38,17 -2,44		
	SOMMANO m³					35,73		
102 U.02.040.130 .d 31/03/2009	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 200 Per rifacimento innesti caditoie	15,00	6,50			97,50		
	SOMMANO m					97,50		
103 U.04.020.020 .d 31/03/2009	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm Pozzetti sifonati per caditoie					15,00		
	SOMMANO cad					15,00		
104 U.04.020.030 .f 31/03/2009	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x25 cm Prolunghes caditoie					15,00		
	SOMMANO cad					15,00		
105 R.03.010.020 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento: per strutture a piano di campagna							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	A) per inviluppo tubi di collegamento a detrarre occupazione tubi	15,00 -15,00	6,50 6,50	0,500 0,010	0,500 3,140	24,38 -3,06		
	B) per inviluppo pozzetti cadoitoie a detrarre occupazione pozzetti	15,00 -15,00	0,90 0,50	0,900 0,500	0,900 0,650	10,94 -2,44		
	Sommano positivi m³					35,32		
	Sommano negativi m³					-5,50		
	SOMMANO m³					29,82		
106 R.01.010.090 .a 31/03/2009	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano Innesti caditoie	15,00	6,50	0,500	0,500	24,38		
	SOMMANO m³					24,38		
107 E.03.030.010 .a 31/03/2009	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione per ripresa spallette pozzetti di ispezione *(par.ug.=4*20) ancora per ripresa spallette pozzetti di ispezione *(par.ug.=4*20)	80,00 80,00	1,20 0,70		0,150 0,150	14,40 8,40		
	SOMMANO m²					22,80		
108 R.03.010.030 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna per ripresa pozzetti di ispezione *(par.ug.=2*20) ancora ripresa pozzetti ispezione *(par.ug.=2*20)	40,00 40,00	1,20 0,70	0,250 0,250	0,150 0,150	1,80 1,05		
	SOMMANO m³					2,85		
109 U.05.010.220 .a 31/03/2009	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini Chiusini 80x80 Chiusini 70x50 (quelli degli enti) Griglie	60,00 20,00 130,00			240,000 130,000 80,000	14'400,00 2'600,00 10'400,00		
	SOMMANO kg					27'400,00		
110 U.04.020.230 .a 31/03/2009	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione Chiusini 80x80 Griglie	20,00 30,00			240,000 80,000	4'800,00 2'400,00		
	SOMMANO kg					7'200,00		
111 U.05.020.170 .a 31/03/2009	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSD'A, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norm ... compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di base							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Per innesti caditoie	15,00	6,50	0,500	10,000	487,50		
	SOMMANO m²/cm					487,50		
112 U.05.020.100 .a 31/03/2009	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m² di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio Carreggiata via Kennedy Parcheggio altezza piazzale tecchio		1600,00 3700,00	13,200		21'120,00 3'700,00		
	SOMMANO m²					24'820,00		
113 U.05.020.190 .a 08/04/2009	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Carreggiata via Kennedy per risagomatura capostrada Parcheggio altezza piazzale tecchio per risagomatura parcheggio alt. P.le Tecchio		1600,00 1600,00 3700,00 3700,00	13,200 13,200	3,000 2,000 3,000 2,000	63'360,00 42'240,00 11'100,00 7'400,00		
	SOMMANO m²/cm					124'100,00		
114 Np.05 07/07/2009	Addebito per rottami di ghisa da chiusini, griglie ed opere varie in ghisa vetuste, fatiscenti e comunque non più reimpiegabili Vedi voce n° 95 [kg 2 400.00] Vedi voce n° 96 [kg 4 800.00]	-1,00 -1,00				-2'400,00 -4'800,00		
	SI DETRAGGONO kg					-7'200,00		
115 E.01.050.020 .a 07/07/2009	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta da voce 94 - conglomerato bituminoso Vedi voce n° 97 [m³ 26.00] Vedi voce n° 100 [m³ 29.25] Vedi voce n° 101 [m³ 35.73] Vedi voce n° 106 [m³ 24.38]	-1,00	744,60			744,60 26,00 29,25 35,73 -24,38		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					835,58 -24,38		
	SOMMANO m³					811,20		
116 NP.06 02/10/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... arata. Inreneti al conglomerato bituminoso - codice C.E.R. 17.03.02. Detto prezzo al netto dell'incidenza del trasporto. da voce 94 - conglomerato bituminoso	15,00	744,60			11'169,00		
	SOMMANO q.li					11'169,00		
117 E.01.060.020 .f 07/07/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04 Vedi voce n° 97 [m³ 26.00] Vedi voce n° 100 [m³ 29.25] Vedi voce n° 106 [m³ 24.38]	1,80 1,80 -1,80				46,80 52,65 -43,88		
	A R I P O R T A R E					55,57		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,57		
	Sommano positivi t					99,45		
	Sommano negativi t					-43,88		
	SOMMANO t					55,57		
118 E.01.060.020 .g 07/07/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01 Vedi voce n° 101 [m³ 35.73]	2,00				71,46		
	SOMMANO t					71,46		
119 U.05.050.510 .b 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm Capostrada - via kennedy	4,00	1600,00			6'400,00		
	SOMMANO m					6'400,00		
120 NP.15 06/10/2009	Segnaletica orizzontale eseguita mediante l'impiego di laminato elastoplastico autoadesivo rifrangente, con polimeri di alta qualità, contenente una dispersione di microgranuli di ... cm 50, di colore bianco o giallo, continue o discontinue, per ogni metro quadrato di superficie effettivamente coperta. Capostrada - via kennedy	4,00	1600,00	0,120		768,00		
	SOMMANO m2					768,00		
121 U.05.050.530 .a 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² Strisce pedonali - capostrada via kennedy	20,00	13,00	4,000	0,500	520,00		
	SOMMANO m²					520,00		
122 NP.15 06/10/2009	Segnaletica orizzontale eseguita mediante l'impiego di laminato elastoplastico autoadesivo rifrangente, con polimeri di alta qualità, contenente una dispersione di microgranuli di ... cm 50, di colore bianco o giallo, continue o discontinue, per ogni metro quadrato di superficie effettivamente coperta. Strisce pedonali - capostrada via kennedy	20,00	13,00	4,000	0,500	520,00		
	SOMMANO m2					520,00		
123 U.05.050.540 .a 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... mento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto Per scritte capostrada - via kennedy					50,00		
	SOMMANO m²					50,00		
124 NP.16 06/10/2009	Segnaletica orizzontale eseguita mediante l'impiego di laminato elastoplastico autoadesivo rifrangente, con polimeri di alta qualità, contenente una dispersione di microgranuli di ... imboli, di colore							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	bianco o giallo, continue o discontinue, per ogni metro quadrato di superficie effettivamente coperta. Per scritte capostrada - via kennedy					50,00		
	SOMMANO m2					50,00		
125 U.05.010.080 .a 08/04/2009	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore Giochi del mediterraneo Carreggiata destra (primi 3 cm di usura) Carreggiata sinistra (primi 3 cm di usura)	3,00 3,00	160,00 160,00	17,000 17,000		8'160,00 8'160,00		
	SOMMANO m²					16'320,00		
126 U.05.020.100 .a 31/03/2009	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m² di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio Giochi del mediterraneo Carreggiata destra Carreggiata sinistra		160,00 160,00	17,000 17,000		2'720,00 2'720,00		
	SOMMANO m²					5'440,00		
127 U.05.020.190 .a 08/04/2009	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Giochi del mediterraneo Carreggiata destra Carreggiata sinistra Paer risagomatura capostrada Carreggiata destra Carreggiata sinistra	3,00 3,00 2,00 2,00	160,00 160,00 160,00 160,00	17,000 17,000 17,000 17,000		8'160,00 8'160,00 5'440,00 5'440,00		
	SOMMANO m²/cm					27'200,00		
128 U.05.010.050 .a 31/03/2009	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso Giochi del mediterraneo Spartitraffico centrale		135,00	2,900	0,020	7,83 7,83		
	SOMMANO m³					7,83		
129 R.02.020.014 .a 03/06/2009	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di struttu ... i limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo Giochi del mediterraneo Cordoletti in mattoni aiuole spartitraffico centrale		260,00	0,150	0,250	9,75 9,75		
	SOMMANO m³					9,75		
130 R.02.060.140 .a 31/03/2009	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia Giochi del mediterraneo Spartitraffico centrale		135,00	2,900	0,100	39,15		
	A R I P O R T A R E					39,15		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,15		
	SOMMANO m³					39,15		
131 U.05.030.010 .a 09/04/2009	Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm Giochi del mediterraneo Spartitraffico centrale		135,00	2,900		391,50		
	SOMMANO m²					391,50		
132 E.03.010.020 .a 01/04/2009	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompatta ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 Giochi del mediterraneo Spartitraffico centrale		135,00	2,900	0,100	39,15		
	SOMMANO m³					39,15		
133 U.05.010.220 .a 31/03/2009	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini Giochi del mediterraneo Chiusini 80x80 griglie capostrada	9,00 5,00			180,000 80,000	1'620,00 400,00		
	SOMMANO kg					2'020,00		
134 U.05.010.290 .a 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... re compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano Giochi del mediterraneo Pozzetti caditoie	20,00	0,50	0,500	0,650	3,25		
	SOMMANO m³					3,25		
135 U.05.010.310 .b 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... so quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina di vasche cisterne,pozzetti e lavaggio a pression Giochi del mediterraneo Lavaggio pozzetti caditoie	20,00	0,50	0,500	0,650	3,25		
	SOMMANO m³					3,25		
136 U.05.010.200 .a 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di caditoie in ghisa Giochi del mediterraneo Griglie rotte	4,00			80,000	320,00		
	SOMMANO kg					320,00		
137 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
31/03/2009	Giochi del mediterraneo Chiusisi rotti (80x80)	2,00			240,000	480,00		
	SOMMANO kg					480,00		
138 U.04.020.230 .a 31/03/2009	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione Giochi del mediterraneo Chiusini 80x80 Griglie	2,00 4,00			240,000 80,000	480,00 320,00		
	SOMMANO kg					800,00		
139 U.05.010.110 .b 31/03/2009	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovve ... 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo Sistemazione zanelle avvallate		40,00	0,400		16,00		
	SOMMANO m²					16,00		
140 E.22.010.150 .a 31/03/2009	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole resi a piè d'opera dall'Amministrazione Sistemazione zanelle avvallate a detrarre zanelle inutilizzate		40,00 -10,00	0,400 0,400		16,00 -4,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					16,00 -4,00		
	SOMMANO m²					12,00		
141 E.22.010.130 .a 31/03/2009	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm detrazione voce precedente		10,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00		
142 Np.09 02/10/2009	Svellimento di cordoni di qualunque tipo e larghezza, compreso il taglio della vecchia malta. Cordoni avvallati		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00		
143 R.02.040.030 .b 31/03/2009	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo non armato Selle cordoni ammalorati		30,00	0,300	0,150	1,35		
	SOMMANO m³					1,35		
144 R.03.010.030 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna Selle cordoni ammalorati		30,00	0,300	0,150	1,35		
	A R I P O R T A R E					1,35		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,35		
	SOMMANO m³					1,35		
145 U.05.030.040 .c 09/04/2009	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con strato di allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm Cordoni vecchi a detrarre cordoni inutilizzabili		30,00 -10,00			30,00 -10,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					30,00 -10,00		
	SOMMANO m					20,00		
146 U.05.030.030 .c 09/04/2009	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati ... opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm detrazione voce precedente		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
147 Np.05 02/10/2009	Addebito per rottami di ghisa da chiusini, griglie ed opere varie in ghisa vetuste, fatiscenti e comunque non più reimpiegabili Vedi voce n° 136 [kg 320.00] Vedi voce n° 137 [kg 480.00]	-1,00 -1,00				-320,00 -480,00		
	SI DETRAGGONO kg					-800,00		
148 E.01.050.020 .a 31/03/2009	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Da voce n.125 usura Da voce 128 tappetino spartitraffico Da voce 129 rottami mattoni Da voce 130 cls da voce 134 brecciolino Da voce 139 vecchia malta Da voce 140 rottami basoli Da voce 142 vecchia malta Da voce 143 cls da voce 145 rottami di cordoni		160,00 16,00 4,00 30,00 10,00	34,000 0,300 0,300	0,030 0,060 0,180 0,060 0,250	163,20 7,83 9,75 39,15 3,25 0,96 0,72 0,54 1,35 0,75		
	SOMMANO m³					227,50		
149 NP.06 02/10/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... arata. Inreneti al conglomerato bituminoso - codice C.E.R. 17.03.02. Detto prezzo al netto dell'incidenza del trasporto. Da voce n.125 usura Da voce 128 tappetino spartitraffico	15,00 15,00	160,00 7,83	34,000	0,030	2'448,00 117,45		
	SOMMANO q.li					2'565,45		
150 E.01.060.020 .f 03/06/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04 da voce 134 brecciolino	1,80	3,25			5,85		
	SOMMANO t					5,85		
151 E.01.060.020 .g 03/06/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01 Da voce 130 cls Da voce 139 vecchia malta Da voce 142 vecchia malta Da voce 143 cls	2,00 2,00 2,00 2,00	39,15 16,00 30,00 1,35			78,30 1,92 1,08 2,70		
	SOMMANO t					84,00		
152 E.01.060.020 .s 03/06/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... tore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13 Da voce 129 rottami mattoni Da voce 140 rottami basoli da voce 145 rottami di cordoni	2,20 2,20 2,20	9,75 4,00 10,00			21,45 1,58 1,65		
	SOMMANO t					24,68		
153 U.05.050.510 .b 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/ m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm Carreggiata destra Carreggiata sinistra	6,00 6,00	160,00 160,00			960,00 960,00		
	SOMMANO m					1'920,00		
154 U.05.050.520 .b 01/04/2009	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di ... n quantità pari a 0,25 kg/m², in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm Carreggiata destra Carreggiata sinistra	6,00 6,00	160,00 160,00			960,00 960,00		
	SOMMANO m					1'920,00		
155 U.05.050.530 .a 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² capostrada strisce pedonali Spartitraffico Preavviso strisce pedonali	3,00 6,00	34,00 135,00 17,00	4,000 3,300 2,500		408,00 445,50 255,00		
	SOMMANO m²					1'108,50		
156 U.05.050.530 .b 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... per il tracciamento e la fornitura del materiale Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m²							
	A R I P O R T A R E							

